


Использование и настройка компилятора Intel oneAPI

Способы переключения компиляторов.....	1
Настройка OpenMP и управление оптимизацией	3


Способы переключения компиляторов

- Контекстное меню проекта
- Контекстное меню решения
- Свойства проекта

Способ 1 через контекстное меню проекта




выбрать в пункте Intel Compiler → Use Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler




Способ 2 через контекстное меню решения

выбрать в пункте Intel Compiler → Use Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler




Способ 3 свойства проекта

На странице свойств в блоке «общие» для свойства «Набор инструментов платформы» необходимо указать «**Intel C++ Compiler 2023**»




Настройка OpenMP и управление оптимизацией


Активация поддержки OpenMP происходит для языка C/C++ в блоке «Language [Intel C++]». В нем, для опции «OpenMP Support» необходимо задать значение «**Generate Parallel Code (/Qopenmp)**»



Оптимизация отключается в двух местах, в блоке «Optimization» у опции «Optimization» ставится значение «**Disabled (/Od)**»:



и блоке «Optimization [Intel C++]», где нужно для опции «Interprocedural Optimization» установить значение **No**



В случае если этого не сделать, то можно увидеть следующие сообщения об ошибках:

