


## Weblock – Cẩm nang sử dụng phiên bản Việt Nam

### Mục lục :


<b>A.Giao diện phần mềm.....</b>	<b>1</b>
Quy ước và giải thích.....	2
- Vùng 1: Vùng xử lý địa chỉ.....	2
- Vùng 2: Vùng Hỗ Trợ.....	3
- Vùng 3: Vùng hiển thị địa chỉ IP.....	3
- Vùng 4: Vùng hiển thị lịch sử truy cập.....	3
- Vùng 5: Vùng tiện ích mở rộng.....	4
<b>B.Các chức năng trên phần mềm.....</b>	<b>5</b>
I. Đăng nhập phần mềm.....	5
II. Kiểm soát truy cập.....	5
III. Chặn địa chỉ IP.....	6
<input type="checkbox"/> Chặn từ IP do người dùng nhập.....	6
<input type="checkbox"/> Chặn thông qua lịch sử truy cập.....	7
IV. Bỏ chặn một hoặc nhiều web.....	8
V. Thay đổi giao diện.....	9
VI. Làm mới.....	12
VIII. Thay đổi ngôn ngữ.....	13
IX. Thiết lập cài đặt mở rộng.....	14
1. Thay đổi mật khẩu.....	14
2. Kết nối tới máy chủ .....	14
3. Lấy địa chỉ IP.....	15
3.1.Lấy địa chỉ IP từ phần mềm .....	15
3.2. Lấy địa chỉ IP từ web server / cloud file.....	15
3.2.1 Từ nhà phát hành.....	15
3.2.2. Từ một địa chỉ nào đó.....	15
3.2.3. Từ file được lưu trên máy tính.....	16
4. Xem địa chỉ IP trong dữ liệu.....	16
5. Ấn lịch sử truy cập.....	17
XX. Sử dụng tìm kiếm để bỏ chặn dễ dàng.....	18
XXI. Trợ giúp.....	18

### A.Giao diện phần mềm


- **Giao diện tiếng Anh (mặc định)**



## • Giao diện tiếng Việt



## Quy ước và giải thích



## Vùng 1: Vùng xử lý địa chỉ



+ Thanh nhập địa chỉ :

+ Nút chặn:

Block IP

+ Nút bỏ chặn:

Unblock IP

+ Nút vào cài đặt mở rộng:




+ Nút tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị (Anh/Việt):



## Vùng 2: Vùng Hỗ Trợ




\_\_\_\_\_




No.	IP	Website	Description
-----	----	---------	-------------

No.	URL	Title	Time
1	www.bing.com	https://www.bing.com/search?q:	2023-12-10T22:08:54+07:00
2	www.bing.com	https://www.bing.com/search?q:	2023-12-10T22:09:31+07:00
3	notepad-plus-plus.org	Downloads   Notepad++	2023-12-10T22:09:35+07:00
4	notepad-plus-plus.org	Download Notepad++ v8.6: 20th	2023-12-10T22:09:43+07:00
5	github.com	Sign in to GitHub · GitHub	2023-12-10T22:09:46+07:00
6	github.com	Sign in to GitHub · GitHub	2023-12-10T22:10:12+07:00
7	notepad-plus-plus.org	Download Notepad++ v8.6: 20th	2023-12-10T22:10:13+07:00
8	www.bing.com	https://www.bing.com/search?q:	2023-12-10T22:10:13+07:00
9	www.bing.com	https://www.bing.com/search?q:	2023-12-10T22:10:15+07:00
10	wingiare.com		2023-12-10T22:10:16+07:00


- **Vùng 5: Vùng tiện ích mở rộng**




+ **Bật/tắt bộ lọc**  
chức năng bật tắt bộ lọc của máy tìm kiếm




+ **Nút làm mới hệ thống:**  
chức năng làm mới, tải lại danh sách lịch sử, danh sách chặn




+ **Nút Flush DNS:**  
chức năng giúp làm mới cache DNS



+ **Nút khôi phục:**  
chức năng xóa toàn bộ địa chỉ IP (bao gồm bộ lọc)




+ **Nút Theme để chọn kiểu giao diện:**




## B. Các chức năng trên phần mềm

### I. Đăng nhập phần mềm

Bước 1: Khi khởi động phần mềm, sẽ xuất hiện ngay hộp thoại yêu cầu người dùng nhập mật khẩu




Bước 2: Nhập mật khẩu vào mục Enter password. Mặc định mật khẩu là admin khi đăng nhập lần đầu tiên, được hiển thị dưới dạng các dấu “\*”



Bước 3: Nháy nút Ok để đăng nhập

### II. Kiểm soát truy cập

Khi đã đăng nhập thành công, trên giao diện phần mềm sẽ tự động hiển thị lịch sử truy cập web trước đó ở vùng hiển thị lịch sử truy cập.



### III. Chặn địa chỉ IP

#### ☐ Chặn từ IP do người dùng nhập

Bước 1: Sau khi đăng nhập, đặt con trỏ vào vùng nhập địa chỉ IP:




Bước 2: Nhập địa chỉ có dạng: `https://www.{trang}.com` hoặc `www.{trang}.com` hoặc `{trang}.com`




Bước 3: Nháy nút

Sau đó sẽ hiển thị thông báo thành công như sau:



Thông tin trang web bị chặn sẽ được hiển thị dưới vùng hiển thị địa chỉ IP




☐ **Chặn thông qua lịch sử truy cập:**

Bước 1: Nháy chọn một hoặc nhiều địa chỉ trong vùng hiển thị lịch sử truy cập.

No.	URL	Title	Time
1	www.bing.com	https://www.bing.com/searc	2023-12-10T22:08:54+07:00
2	www.bing.com	https://www.bing.com/searc	2023-12-10T22:09:31+07:00
3	notepad-plus-plus.c	Downloads   Notepad++	2023-12-10T22:09:35+07:00
4	notepad-plus-plus.c	Download Notepad++ v8.6.2	2023-12-10T22:09:43+07:00
5	github.com	Sign in to GitHub · GitHub	2023-12-10T22:09:46+07:00
6	github.com	Sign in to GitHub · GitHub	2023-12-10T22:10:12+07:00
7	notepad-plus-plus.c	Download Notepad++ v8.6.2	2023-12-10T22:10:13+07:00
8	www.bing.com	https://www.bing.com/searc	2023-12-10T22:10:13+07:00
9	www.bing.com	https://www.bing.com/searc	2023-12-10T22:10:15+07:00
10	wingiare.com		2023-12-10T22:10:16+07:00
11	github.com	Sign in to GitHub · GitHub	2023-12-10T22:10:24+07:00
12	notepad-plus-plus.c	Download Notepad++ v8.6.2	2023-12-10T22:10:25+07:00
13	www.bing.com	window 10 enterprise produc	2023-12-10T22:14:53+07:00

Bước 2: Nháy nút Block IP  để chặn.

Sau đó sẽ hiển thị thông báo chặn thành công có dạng như sau:





#### IV. Bỏ chặn một hoặc nhiều web

No.	IP	Website	Description
1	127.0.0.1	www.google.com	
2	127.0.0.1	www.youtubecom	
3	127.0.0.1	www.facebook.com	

Bước 1: Chọn địa chỉ IP ở vùng hiển thị địa chỉ chặn

- Nháy chọn một dòng địa chỉ để chọn một trang web


No.	IP	Website	Description
1	127.0.0.1	www.google.com	
2	127.0.0.1	www.youtubecom	
3	127.0.0.1	www.facebook.com	

- Nhấn giữ nút Ctrl và chọn thêm các dòng để chọn nhiều địa chỉ IP

No.	IP	Website	Description
1	127.0.0.1	www.google.com	
2	127.0.0.1	www.youtubecom	
3	127.0.0.1	www.facebook.com	


- Chọn dòng địa chỉ đầu và nhấn giữ Shift chọn dòng địa chỉ cuối để chọn nhiều địa chỉ IP liên tiếp cùng một lúc


No.	IP	Website	Description
1	127.0.0.1	www.google.com	
2	127.0.0.1	www.youtubecom	
3	127.0.0.1	www.facebook.com	



Bước 2: Nháy nút để xóa địa chỉ IP khỏi danh sách chặn.


Sau đó sẽ hiển thị hộp thoại thông báo bỏ chặn thành công như sau:



Có thể sử dụng nút lệnh  ở thanh mở rộng để xóa toàn bộ địa chỉ IP khỏi danh sách chặn.

## V. Thay đổi giao diện

Bước 1: Nháy chuột vào nút thay đổi giao diện




Bước 2: Chọn giao diện




Xuất hiện giao diện với Theme mới


Một số Theme :




Theme morph




Theme darkly



Theme cerculean




Theme pulse




Theme superhero


Theme mặc định : superhero  
Và một số theme khác

## VI. Làm mới

Nháy chuột vào nút  để làm mới phần mềm. Tức là bỏ chặn toàn bộ các trang web đã bị chặn trước đó, phần mềm khôi phục lại trạng thái ban đầu.



## VII. Sử dụng Google / Youtube / Bing filter để lọc bỏ các nội dung xấu khi tìm kiếm qua máy tìm kiếm:





Nháy nút On để bật filter


Nháy nút Off để tắt filter

Khi chọn On thì phần mềm thêm vào file hosts các địa chỉ filter


## VIII. Thay đổi ngôn ngữ


Nháy vào nút cờ  để thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên giao diện từ Tiếng Anh sang tiếng Việt.

Lúc đó nút cờ sẽ chuyển sang  và ngược lại.



## IX. Thiết lập cài đặt mở rộng


- Thực hiện: Nháy vào nút . Xuất hiện hộp thoại SETTINGS như sau:



Tại hộp thoại này, người dùng có thể thực hiện các thao tác:

### 1. Thay đổi mật khẩu


Bước 1: Nhập mật khẩu mới vào mục New Password và Retype (giống nhau)



Bước 2: Nháy vào nút Apply để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu


### 2. Kết nối tới máy chủ

Bước 1: Nhập địa chỉ máy chủ vào mục IP Server



Bước 2: Nháy vào nút Connect để kết nối tới máy chủ

### 3. Lấy địa chỉ IP



#### 3.1. Lấy địa chỉ IP từ phần mềm

Khi mở phần mềm đã tích hợp sẵn địa chỉ IP trong mục IP Get Database Online


Nháy vào nút Use Database để sử dụng dữ liệu có sẵn từ phần mềm.

#### 3.2. Lấy địa chỉ IP từ web server / cloud file

##### 3.2.1 Từ nhà phát hành



Bước 1: Địa chỉ đã được ghi sẵn nên chỉ cần nháy nút Get sau đó sẽ hiển thị hộp thoại Information thông báo đã lấy địa chỉ, nháy nút OK




Bước 2: Nháy nút Use Database để sử dụng

##### 3.2.2. Từ một địa chỉ nào đó

Bước 1: Nhập địa chỉ vào vùng nhập






Bước 2: Nháy nút Get để phần mềm nhận địa chỉ

Bước 3: Nháy nút Use Database để sử dụng danh sách IP vừa nhận

### 3.2.3. Từ file được lưu trên máy tính


Bước 1: Nháy nút Import Database, xuất hiện hộp thoại Open

Bước 2: Nháy chọn file rồi nháy nút Open




Bước 3: Nháy vào nút Use database

## 4. Xem địa chỉ IP trong dữ liệu



- Nháy vào nút Show Database để hiển thị cửa sổ Database Show




Tại đây người dùng có thể thực hiện các thao tác


- Chọn một hoặc nhiều địa chỉ trong dữ liệu để chặn
  - + Bước 1 : Chọn 1 hoặc nhiều địa chỉ trong bảng
  - + Bước 2 : Nháy nút Block IP
- Xóa một hoặc nhiều địa chỉ trong dữ liệu
  - + Bước 1 : Chọn một hoặc nhiều địa chỉ trong bảng
  - + Bước 2 : Nháy nút Delete IP
- Chặn tất cả địa chỉ IP có trong dữ liệu
  - + Nháy nút Block All IP

## 5. Ẩn lịch sử truy cập

Trong hộp thoại Settings, nháy nút bật/tắt để hiển thị lịch sử truy cập hoặc tắt hiển thị lịch sử truy cập.




Khi chọn tắt thì giao diện chính của phần mềm chuyển sang như sau:



## XX. Sử dụng tìm kiếm để bỏ chặn dễ dàng

Nhập địa chỉ tìm kiếm vào mục Search trong hộp thoại Ip Block



## XXI. Trợ giúp

Nháy nút ?

Phần mềm sẽ tự động mở file help.pdf chứa nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm. Thông qua phần mềm đọc chính của hệ điều hành chứa toàn bộ nội dung file báo cáo của phần mềm

Thông tin liên hệ với nhà phát triển :

Github : <https://github.com/PlaymakerVN/KHKT-2023-1>

Discord : PlaymakerVN#3199

★ ★ Cẩm nang sử dụng dành riêng cho người Việt ★ ★  
Phần mềm viết bởi người Việt phát triển vì cộng đồng, vì mọi người