

Introducción

El documento contiene la descripción detallada de los Casos de Uso del Sistema de Gestión de Servicios Técnicos. Cada caso de uso representa una interacción clave entre los actores del sistema (Cliente, Técnico y Administrador) y las funcionalidades principales que permiten la gestión eficiente de solicitudes, asignaciones, mantenimientos y reportes.

El propósito de esta documentación es servir como guía técnica y funcional durante el desarrollo del sistema, asegurando que todos los requerimientos estén correctamente reflejados en las interacciones de usuario

CU01 - Registrar cliente

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar cliente dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF1
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU02 - Iniciar sesión

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite iniciar sesión dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF2
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU03 - Solicitar servicio técnico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite solicitar servicio técnico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF3
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU04 - Registrar solicitud

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar solicitud dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF4
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU05 - Asignar técnico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite asignar técnico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF5
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU06 - Actualizar estado de servicio

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite actualizar estado de servicio dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF6
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU07 - Consultar servicios asignados

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite consultar servicios asignados dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF7
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU08 - Registrar diagnóstico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar diagnóstico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF8
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU09 - Registrar reparación

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar reparación dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF9
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU10 - Cerrar servicio

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite cerrar servicio dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF10
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU11 - Consultar historial de servicios

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite consultar historial de servicios dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF11
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU12 - Generar reporte técnico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite generar reporte técnico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF12
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU13 - Registrar técnico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar técnico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF13
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU14 - Actualizar información de cliente

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite actualizar información de cliente dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF14
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU15 - Actualizar información de técnico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite actualizar información de técnico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF15
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU16 - Registrar pago

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar pago dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF16
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU17 - Generar factura

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite generar factura dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF17
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU18 - Consultar pagos

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite consultar pagos dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF18
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU19 - Consultar inventario

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite consultar inventario dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF19
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU20 - Actualizar inventario

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite actualizar inventario dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF20
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU21 - Registrar repuesto

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar repuesto dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF21
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU22 - Solicitar repuesto

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite solicitar repuesto dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF22
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU23 - Aprobar solicitud de repuesto

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite aprobar solicitud de repuesto dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF23
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU24 - Registrar garantía

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar garantía dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF24
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU25 - Consultar garantías

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite consultar garantías dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF25
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU26 - Notificar cliente

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite notificar cliente dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF26
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU27 - Notificar técnico

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite notificar técnico dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF27
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU28 - Registrar usuario administrador

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite registrar usuario administrador dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF28
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU29 - Bloquear usuario

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite bloquear usuario dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF29
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU30 - Generar reporte general

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite generar reporte general dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF30
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU31 - Consultar estadísticas

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite consultar estadísticas dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF31
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU32 - Respaldo de base de datos

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite respaldo de base de datos dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF32
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU33 - Restaurar base de datos

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite restaurar base de datos dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF33
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente

CU34 - Cerrar sesión

Actor principal:	Según corresponda (Cliente, Técnico o Administrador).
Descripción:	Este caso de uso permite cerrar sesión dentro del sistema, cumpliendo los flujos definidos.
Precondiciones:	El actor debe estar autenticado en el sistema si aplica.
Postcondiciones:	El sistema almacena y actualiza la información correspondiente.
Flujo principal:	1. El actor selecciona la opción correspondiente. 2. El sistema solicita la información requerida. 3. El actor proporciona los datos. 4. El sistema valida y confirma la operación.
Flujo alternativo:	Si ocurre un error o falta información, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Requerimientos asociados:	RF34
Importancia / Frecuencia de uso:	Alta / Frecuente