

ФОРМА-ШАБЛОН СТУДЕНТА

Практическая работа №1

Техническое качество веб-интерфейса: анализ макета, декомпозиция и технический фундамент CampusFlow

Назначение формы

Заполняйте бланк по ходу работы. Он заменяет «чистый лист»: все обязательные результаты анализа уже разложены по разделам. Основная оценка - за инженерную обоснованность решений, а не за объём красивой вёрстки.

1. Данные студента

ФИО

Введите полностью

Группа

Например: ИТиС-41

Дата выполнения

дд.мм.гггг

Ссылка на репозиторий

https://...

Ветка / версия

main / practice-1 / ...

2. Что должно быть сдано

- ☐ Ссылка на Git-репозиторий.

☐ Описание адаптивного поведения.

☐ ESLint, Prettier и Stylelint.

☐ README с командами проекта.
- ☐ Декомпозиция: страницы, компоненты, состояния.

☐ Рабочий Vite-проект и структура директорий.

☐ Семантический HTML-каркас одного экрана.

☐ Осмысленные коммиты и готовность к защите.

Статус работы

Этап	Не начат	В работе	Готово
Анализ / Декомпозиция / Настройка / HTML / Проверка	☐	☐	☐

Этап 1. Анализ ТЗ и макета

Сначала понять систему, затем открывать редактор кода.

3. Краткое понимание проекта

Назначение CampusFlow

Что делает сервис и для кого?

Основной сценарий

Например: найти → открыть → записаться

4. Три экрана макета

Экран	Назначение	Крупные блоки	Что интерактивно
1. Каталог	...	Header, фильтры, карточки...	поиск, фильтры, избранное...

Мои первые наблюдения

Что повторяется? Что отсутствует? Какие риски видны до начала разработки?

Этап 1. Вопросы + Этап 2. Страницы

Неоднозначность лучше зафиксировать, чем незаметно «додумать» интерфейс.

5. Неоднозначности, вопросы и допущения

Минимум 3 пункта. Для каждого укажите вопрос или рабочее допущение.

№	Что непонятно / отсутствует	Вопрос преподавателю или рабочее допущение

6. Список страниц / маршрутов

Маршрут / экран	Назначение	Как пользователь попадает	Основное действие
/events	Каталог мероприятий	из навигации	найти / открыть мероприятие

Этап 2. Матрица требований

Проверьте, что ни один экран и ни одно значимое требование не потерялись.

7. Матрица требований по экранам

Требование	Каталог	Мероприятие	Регистрация	Комментарий
Карточки / вкладки / валидация / пагинация...	[]	[]	[]	...

8. Данные и ограничения контента

Элемент	Какие данные содержит	Что может стать длиннее / исчезнуть	Как интерфейс должен выдержать

Проверка полноты

[] Все 3 экрана учтены.

[] Форма и её ошибки учтены.

[] Повторяемые сущности найдены.

[] Есть empty/loading/disabled состояния.

Этап 3. Декомпозиция на компоненты

Выделяйте компонент по ответственности, повторяемости и собственным состояниям.

9. Кандидаты в повторно используемые компоненты

Компонент	Где используется	Ответственность	Данные / props	Почему отдельный
EventCard	каталог	краткая карточка	title, date, seats...	повторяется + favorite

Короткий вывод о декомпозиции

Какие 2-3 компонента наиболее важны для переиспользования и почему?

Этап 4. Состояния и интерактивность

Макет - снимок. Интерфейс должен работать во времени и при разных данных.

10. Что сознательно НЕ выделяю в отдельный компонент

Фрагмент	Где находится	Почему оставляю внутри родителя

11. Таблица интерактивных состояний

Элемент	Default	Hover / Focus	Active / Selected	Loading / Disabled	Error / Success / Empty
Кнопка / фильтр / вкладка / форма...	...	...	...	...	...

Этап 4. Логика действий

Опишите не только внешний вид, но и реакцию системы на действия пользователя.

12. Логика ключевых действий

Действие пользователя	Что должно произойти	Что видно во время ожидания	Что при ошибке
Нажал «Записаться»	...	loading / disabled	ошибка + повтор

13. Проверка обязательных состояний

- ☐ Кнопки: default / hover / focus / disabled / loading.
- ☐ Избранное: off / on.
- ☐ Форма: empty / filled / error / loading / success.
- ☐ Фильтры: inactive / selected / reset.
- ☐ Вкладки: active + focus.
- ☐ Каталог: loading / results / empty.

Состояния, которых не было видно в основном макете

Перечислите и кратко объясните, почему они необходимы.

Этап 5. Семантика HTML

Сначала смысл элемента, потом стили.

14. Семантическая структура выбранного экрана

Выбранный экран

Каталог / Мероприятие / Регистрация

Блок макета	HTML-элемент	Почему подходит	Важные атрибуты / связи
Основная область	<main>	главное содержимое	...

15. Интерактивная семантика

- ☐ Переходы - <a>, действия - <button>.
- ☐ У каждого поля есть связанный <label>.
- ☐ Ошибки формы связаны с конкретным полем.
- ☐ Focus-состояние не удалено без замены.
- ☐ Форма имеет логическую группировку полей.
- ☐ Интерактивность доступна с клавиатуры.

Этап 5. Адаптивность

Макет дан для desktop. Студент проектирует поведение на меньшей ширине.

16. План адаптивности

Блок	Desktop	~1024 px	~768 px	~375 px
Сетка карточек / фильтры / header / форма...	...	...	...	...

17. Решение для мобильных фильтров

Как преобразуется боковая панель? Почему это решение удобно?

18. Риски адаптивности

Риск	Где проявится	Как проверю / предотвращу

Этап 6. Структура проекта и инструменты

Структура должна быть объяснима за минуту и допускать развитие проекта.

19. Моя структура директорий

Нарисуйте дерево: src/, components/, pages/, styles/, assets/, data/ ...

20. Почему выбрана такая структура

3-5 ключевых решений.

21. Настройка проекта

Инструмент	Установлен	Конфигурационный файл	npm-script	Результат
Vite / ESLint / Prettier / Stylelint / Git	[]	...	...	успешно / ошибка

Этап 7. Команды проекта и Git

Работа должна воспроизводиться на другом компьютере.

22. Базовые команды проекта

Назначение	Команда	Что должно произойти
Запуск dev-сервера	npm run dev	проект открывается без критических ошибок

23. Git

URL репозитория

https://...

Первый осмысленный коммит

Например: chore: initialize project

Последний коммит перед сдачей

Краткое сообщение

Проверка репозитория

- [] node_modules не добавлен в Git.
- [] .gitignore присутствует.
- [] README содержит команды.
- [] Нет случайных локальных/секретных файлов.
- [] Коммиты отражают этапы работы.

Этап 8. Проверка качества

Перед сдачей студент сам запускает технические проверки.

24. Результаты технических проверок

Проверка	Команда	Результат	Если была ошибка - что исправлено
Dev / Build / ESLint / Prettier / Stylelint / общий check	...	OK / ошибка	...

25. Что уже реализовано в HTML-каркасе

Элемент / секция	Семантический тег	Есть в проекте	Комментарий

Definition of Done для ПР №1

- | | |
|--|--|
| ☐ Проект запускается. | ☐ Структура понятна. |
| ☐ Декомпозиция зафиксирована. | ☐ Линтеры и форматтер работают. |
| ☐ Базовый HTML семантичен. | ☐ Репозиторий готов к проверке. |

Итоговый отчёт и подготовка к защите

Краткая выжимка - то, что студент должен суметь объяснить устно.

26. Краткие итоги

Количество страниц / маршрутов	Число + краткий список
Количество компонентов	Число
5 ключевых состояний	Перечислите
3 найденные неоднозначности	Кратко
Самое важное архитектурное решение	Что выбрали и почему
Самая сложная часть	Что было сложно и как решили

27. Самопроверка перед защитой

- | | |
|--|--|
| ☐ Объясню отличие визуального и технического дизайна. | ☐ Объясню границы ключевых компонентов. |
| ☐ Назову состояния, отсутствующие в макете. | ☐ Объясню button против ссылки. |
| ☐ Различаю ESLint / Stylelint / Prettier. | ☐ Покажу команды проверки и их результат. |
| ☐ Объясню мобильное поведение фильтров. | ☐ Объясню, как добавить следующий экран. |

Самооценка и блок преподавателя

Последняя страница заполняется после завершения работы.

28. Самооценка студента

Что получилось хорошо	Что требует доработки	Что сделаю следующим шагом

29. Оценивание преподавателя

Критерий	Макс.	Балл	Комментарий преподавателя
Анализ экранов и требований	25		
Декомпозиция компонентов	20		
Состояния и семантика	20		
Структура проекта и инструменты	20		
Git, README, защита	15		
Итого	100		

Итоговая
оценка:

Подпись / дата:

Комментарий преподавателя

Сильные стороны, замечания и рекомендации для следующей практической работы.