

CAMPAÑA ADIÓS MOSQUITO



**Digamos adiós
al mosquito
*Aedes aegypti***

**PREVENGAMOS LA TRANSMISIÓN
DEL DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA**



concepto

Se proponen tres ejes conceptuales:



informativo


Proporcionar la información clave sobre la prevención de la transmisión de dengue, zika y chikungunya.

diorama / elementos clave


Se diseñará una instalación (diorama) con los elementos clave que permiten una mejor comprensión de la campaña.

interactivo


Actividades prácticas para reforzar la información y la experiencia en general.




DISPOSICIÓN ESPACIAL



MUSEO














mamparas



Mampara informativa

Medida sugerid. 120x180

Impresión sobre rígido

Material:
Alucobond

Cantidad 14:


Se sugiere colocar en la base
una solera 1/4" x 2" para dar
estabilidad y hacer contra peso.

Se eliminan las puntas redondeadas

**Mampara de
bienvenida**
Indicar
contenido



1 pza / puerta _museo_frente



1 pza / puerta _museo_frente



1 pza / puerta _museo_frente



1 pza / puerta_museo_frente



1 pza / puerta_museo_frente

Hábitos y preferencias del mosquito



El mosquito *Aedes aegypti* es esencialmente doméstico y se reproduce dentro o cerca de las casas. No vuela grandes distancias; en su vida puede volar hasta 800 metros.

Los adultos se alimentan de jugos vegetales y requieren humedad para sobrevivir; por esto, suelen refugiarse entre la vegetación.

Puede picar a cualquier hora del día, pero es más común que lo haga a la mañana temprana o al atardecer.

La hembra prefiere recipientes con agua quieta y limpia para colocar sus huevos.

Solo las hembras pican para obtener proteínas que ayudan a madurar sus huevos.




1 pza / frente corredor

Hábitos y preferencias del mosquito



Eliminar criaderos es una de las medidas más efectivas para reducir la población de mosquitos *Aedes Aegypti*.

Elimina toda el agua estancada dentro y alrededor de tu casa.


Revisa y cepilla floreros, cubetas, jarras y canaletas.

Voltea, tapa o elimina recipientes que puedan acumular agua.

Limpia o vacía en forma regular bebederos de mascotas, platos bajo macetas y objetos que puedan acumular agua.



Referencia: Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). (s.f.). Guía metodológica para la instalación y mantenimiento del basculón. Secretaría de Salud, Gobierno de México.



1 pza / frente corredor

Medidas de prevención dentro de casa



¿Dónde puede criarse?

Ubica lugares donde puede acumularse agua, por ejemplo:

- Revisa huecos en paredes, armarios y espacios oscuros.
- Jarrones, floreros o los platos bajo las macetas.
- Bandejas del aire acondicionado, calentadores y refrigeradores.
- Recipientes con agua para mascotas o plantas.

¿Cómo prevenir?

- Evita acumular agua en recipientes.
- Cepilla estanques (pila, pilletas), recipientes y floreros cada semana.
- Coloca arena en los platos bajo las macetas.
- Planea tus actividades al aire libre evitando los horarios de mayor actividad del mosquito.
- Utiliza ropa adecuada como barrera: manga larga, pantalón y ropa clara.
- Aplica repelente personal siguiendo las instrucciones del producto, especialmente en piel expuesta.




1 pza / frente corredor

¿cómo se transmite el virus?



El mosquito hembra se infecta al picar a una persona contagiada durante sus primeros 5 días de enfermedad.

Luego, transmite el virus al picar a otras personas.

Una vez infectado, el mosquito puede transmitir el virus toda su vida.

EVITAR LA PICADURA ES CLAVE PARA PREVENIR EL CONTAGIO.




1 pza / frente corredor

El dengue y sus síntomas

¿Qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito *Aedes Aegypti*.

Sus síntomas aparecen entre 5 y 14 días después de la picadura, y puede presentarse:

- Fiebre temperatura mayor a 38°C
- Dolores musculares y articulares
- Náuseas o vómitos
- Dolor de cabeza y detrás de los ojos
- Sarpullido
- Ganglios inflamados

Importante al presentar síntomas o confirmar el contagio:

- No automedicarse.
- Proteger al enfermo de nuevas picaduras para evitar la propagación.
- Atender signos de alarma (graves) hemorragias al bajar la fiebre.

SI APARECEN SÍNTOMAS DEBEMOS CONSULTAR AL MÉDICO

Logos: CRUZ ROJA MEXICANA, scJohnson, EDUPAS

1 pza / frente corredor

¿cómo protegernos y evitar la picadura?

Usar el repelente correctamente

Apicalo sobre la piel expuesta y la ropa, nunca debajo de la ropa.

En niños, un adulto debe aplicarlo primero en sus propias manos y luego colocarlo en el menor.

Evitar su aplicación en lesiones, ojos, labios o zonas irritadas. Si se usa en el rostro, aplicar primero en las manos y luego distribuir cuidadosamente.

Usarlo según las indicaciones del producto. No exceder la cantidad recomendada ni aplicar en habitaciones cerradas. Después de usarlo, lavarse las manos con agua y jabón.

Logos: CRUZ ROJA MEXICANA, scJohnson, EDUPAS

1 pza / frente corredor

¿cómo protegernos y evitar la picadura?

Otras medidas de protección

- Usa ropa clara que cubra brazos y piernas.
- Coloca mosquiteros en puertas, ventanas y camas.
- Protege la cabeza con gorro o sombrero.
- Usa tela mosquitera en cunas y carriolas, incluso dentro de casa.
- Toma más precauciones al amanecer y al atardecer.
- Si se usa protector solar, aplícalo primero y luego el repelente.

Lee siempre la etiqueta del producto antes de aplicarlo para seguir correctamente sus instrucciones.

Logos: CRUZ ROJA MEXICANA, scJohnson, EDUPAS

1 pza / frente corredor

Mitos y realidades de la fumigación

Mitos

- Fumigar elimina todos los mosquitos y sus criaderos.
- Si se fumiga, ya no es necesario limpiar ni eliminar criaderos de agua.
- Cuanto más se fumigue, mejor protegidos estaremos.

Realidades

- Fumigar no elimina huevos ni larvas, solo mata a algunos mosquitos adultos.
- El *Aedes Aegypti* habita principalmente en el interior de las viviendas, por lo que se recomienda priorizar la eliminación residencial.
- La fumigación solo se recomienda en situaciones de emergencia, es decir, cuando hay casos confirmados y se necesita un método de bloqueo para detener la transmisión y contagio.
- El uso excesivo de químicos puede afectar la salud, las mascotas y al ambiente, además de volver al mosquito más resistente.
- Si se fumiga, debe hacerse al amanecer o atardecer, cuando el mosquito está más activo.

La prevención en caso sigue siendo la forma más efectiva de combatir al dengue.

Logos: CRUZ ROJA MEXICANA, scJohnson, EDUPAS

1 pza / frente corredor

**Mampara de
bienvenida**
Indicar
contenido



1 pza / frente corredor


1 pza / frente corredor



1 pza / vuelta corredor



1 pza / vuelta corredor



1 pza / vuelta corredor



1 pza / vuelta corredor




1 pza / vuelta corredor



1 pza / vuelta corredor



1 pza / vuelta corredor



mampara ruleta




Medida sugerida
120x180cm

Impresión sobre rígido / mecanis
especial

Mecanismo


Círculo grande: 65cmØ

Círculo central: 35cmØ



Propuesta gráfica





El mosquito del Aedes Aegypti transmite la enfermedad del dengue.

El virus del dengue se transmite de persona a persona.

Las bajas temperaturas matan al mosquito *Aedes Aegypti*.

El virus del Dengue solo se transmite de la picadura de un mosquito infectado.

Los huevos del mosquito son resistentes a bajas temperaturas.

Los mosquitos nacen con el virus del dengue.

Tomar vitamina B impide la picadura del mosquito.

La fumigación termina con el dengue.

A través de un beso o apretón de manos puede contagiarse un virus.

La fumigación no elimina las larvas que se encuentran en los criaderos.

Los mosquitos no nacen con el virus, se infectan al picar a una persona enferma.

Si los huevos del mosquito no tienen agua en los primeros 10 días, mueren.

El mosquito suele picar a cualquier hora del día

El mosquito del Aedes Aegypti es pequeño, negro y con rayas blancas en su cuerpo y patas.

sopa de letras



Sopa sin mosquitos

Medida sugerida
 85x185cm

- Letras en recorte de vinil negro
- Base pintarrón

Propuesta gráfica




VÓMITOS · INFLAMACIÓN · DOLORES · HIDRATACIÓN ·
ARTICULACIONES · GANGLIOS · SARPULLIDO · NáUSEAS ·
AEDES · FIEBRE · VIRUS · DENGUE



juego de
memoria


Referencia del cliente




Medida


juego de memoria

Medida sugerida
85x185cm




Propuesta gráfica





TÓTEM



Tótem

Medida total:
40x180m

Acabados:



Impresión sobre
rígido (coroplast)
Corte especial.

Cantida:

4 tótems



Tótem

Caras



Tótem



Base







MOSQUITO MONUMENTAL

aedes aegypti




Medida sugerida mosquito 100x160x80





diorama



Elementos




Medida alto: 90cm por lo que de a proporción de ancho (tomado de referencia el tambo).

Acabados:
Impresión sobre
rígido.
Corte especial





Medida alto: 60cm por lo que de a proporción de ancho (tomado de referencia el lavabo).




Se requiere tres diferentes composiciones de hierba.

60cm / 40cm / 25cm de alto




¿Sabías qué?

El *Aedes Aegypti* es el responsable de transmitir la enfermedad del dengue en México.



¿Sabías qué?

Sólo las hembras de la especie pican para poder obtener proteína de la sangre y continuar con el proceso de reproducción.



¿Sabías qué?

Es un mosquito domiciliar, es decir, se reproduce principalmente en casa y no vuela más de 800m. en su vida.

