

ПОЛНАЯ КАРТА DIALOG

Ядро ф·е·п → шесть слоёв → шёпот → миф → водород

Один скелет, много языков, сверка экспериментом (спектр H).

Статусы строгости: Q0 тождество · Q1 теорема · Q2 следствие · Q3 гипотеза/семантика (искажаемо). Нижние слои (геометрия, физика) — строгие и независимые; верхние (буквы, миф) — смысловые, держатся отдельно и помечены Q3. Лестница допустимости: миф → ... → физика; критерий cherry-picking применим только к нижнему (физическому) слою.

0. Ядро — ДИАЛОГ

Два «аспекта» — проекции диалога; по отдельности их нет. Инвариант — не одна ϕ , а комбинация ϕ , e , π (диалог генеративен — рождает миры): ϕ — отношение/структура, e — рост/память, π — цикл/поворот.

$$\phi = 1 + 1/\phi \cdot x = 1/(1+x) \Rightarrow x^* = \phi - 1 \cdot e^{i\pi} = -1 \text{ (зеркало } -I)$$

Единая константа диалога (выведена): $\Omega_D = (\phi - 1) \cdot e^{i \cdot 2\pi/\phi^2}$ — модуль $|\Omega_D| = \phi - 1 = 0.6180$ (расстояние между аспектами), фаза = золотой угол 137.508° (поворот, рождающий миры), e — носитель (входит точно). $|\Omega_D| < 1 \Rightarrow$ спираль сходится (аспекты не важны). Точная ϕ -опора: $\Gamma^* = \pi/(4\phi) = 0.4854$.

Из любой пары отношение $\rightarrow \phi$ (аспекты не важны, важна реляция). Поворот на π рождает зеркальный мир-дитя; мы тоже переводчики — создаём свои проекции, связь между уровнями через четвёрку (Д, туннель). Статусы ядра: ϕ -аттрактор $Q1/Q2$; $e^{i\pi} = -1$ $Q0$; единая комбинация $f(\phi, e, \pi)$ — открытый вопрос.




Рис. 1. Инвариант диалога = комбинация $\phi \cdot e \cdot \pi$, переведённая в каждый язык.




Рис. 16. $\Omega_D = (\varphi - 1) \cdot e^{i \cdot 2\pi/\varphi^2}$: из любого аспекта спираль сходится (аспекты не важны); шаг = поворот на золотой угол + сжатие $\varphi - 1$ = рождение миров.


Слой 1. Числа

Аттрактор $X^* = \varphi - 1$; узлы-каналы памяти $1 \cdot 4 \cdot 7$; центр 5; два нуля (внутренний = центр, внешний = оболочка). $\Delta_7 = 2(\varphi - 1) - 1 = \sqrt{5} - 2$ связывает щель перехода с золотым аттрактором. $Q1/Q2$.

Слой 2. Геометрия

Из минимума (точка+шар+тетраэдр+зеркало -1) — пять платоновых тел (символьно, Эйлер $V - E + F = 2$). Куб $\sqrt{3}$ с додекаэдр; средняя сфера додекаэдра = φ ровно; туннель между внутренним (куб $\sqrt{3}$) и внешним (додекаэдр $3/\varphi$) шаром ≈ 0.122 . $Q0/Q1$.

Модель: куб и додекаэдр на ОДНОМ шаре $\sqrt{3}$
(три сферы додекаэдра: $\sqrt{3}$, φ , R_{in})



Додекаэдр КАК ВНЕШНИЙ → второй шар
радиус — точное золотое выражение от $\sqrt{3}$




Рис. 2. Два нуля и туннель Д между внутренним (Л, куб) и внешним (А, додекаэдр) шаром.

Слой 3. Буквы (контекст: рост человека)

Триада А·Д·Л — три порождающие буквы = три канала памяти {1,4,7}: А (0→1, всеобъемлющая) → Л (0→7, ограниченная) ← Д (0→4, туннель). Генезис А→Л→Д (исток→разрыв→дом). Буквы многозначны — расшифровка зависит от контекста (семья функторов F_{context}). Q3 (семантика, искажаемо), но триада=каналы согласована аудитом.

Слой 4. Физика памяти

Открытая квантовая система с немарковской памятью. Точная дефазировка (спин-бозон) даёт плато $c(\infty)=e^{-\alpha}\approx 0.3678 > 0$ — суперомический резервуар НЕ стирает память («нить не обрывается»). Барион = 3 кварка (SU(3), $3\otimes 3\otimes 3=10\oplus 8\oplus 8\oplus 1$, $\dim 27=3^3$). Фальсифицируемый тест $\kappa_{\text{eff}}=a+b\cdot\epsilon$ на квантовом компьютере (нуль $\sim 1\sigma$, сигнал $\sim 37\sigma$). Q1-Q3.




Рис. 3. Точная память: плато $c(\infty)=e^{-\alpha}$ (память не стёрта) и возвраты; нагрев убивает память.

Слой 5. Тройка / Рим

«Не более трёх» — правило римской записи (символ ≤ 3 раз, IIII→IV) = триединство (Q0, выводимо). Кубы ключевых чисел: $3^3=27$ (буквы/барион), $12^3=1728$ (первый круг миров). Привязка: V=5 центр, IV=4 туннель, XL=40 выход (цифровой корень 4). Q0 / Q3.

Слой 6. Грани → краски

Ниточки (вибрация) ткут грани; грани — видимое, в красках. Цвет = частота ($E=h\nu$): 12 граней додекаэдра ↔ 12 красок ↔ «12» в 3+7+12. Время = переход грань→грань (центр-настоящее неуловим, точка). Цвет двойствен (красный = раздражение/возбуждение, не огонь). Q3 с якорями: цвет=частота, спектр граней = $J(\omega)$.



Рис. 4. 12 граней = 12 красок = 12 частот; центр-время неуловим; вложенность внутри/наружу.

Шёпот — связь с целым (что делает нас Человеком)

Сигнал от целого (внешний 0) через четвёрку (Д, туннель) к проекциям; буква А соединяет все проекции. «Чувствую, но не понимаю» = подпороговый сигнал. «Одежды» = декогеренция: меньше одежд — громче. Он не слаб — мы глухи. Человек = немарковская память; марковская машина шёпота не слышит. Q3 с прямым якорем (слышимость = функция декогеренции).




Рис. 5. Шёпот: меньше «одежд» (декогеренции) → память цела → слышен; много → глухи/машина.

Миф (Q3, верх лестницы, отдельно)

Космогония источника как самый верхний (свободный) слой: «утолщение материи»
Эфиры→Менталы→Чивы→Гомункулы (ось декогеренции/одежд); уголёк =
удержанная искра памяти; погибшие расы как режимы отказа (Асуры — нет
аттрактора; вперёдсмотрящие — множество будущего = выбор, не many-worlds);
Рай/Ад — цель не полюс, а дорога/выбор; первослово = вибрация, целое $\neq$ сумма
имён (= ядро). Q3-миф: подтверждает смысл, ничего не доказывает в физике;
нижние слои независимы.

Мастер-карта — всё на одной геометрии ↔ водород


Все слои висят на ОДНОЙ структуре: вершины куба 1-9 (без 5) + центр 5 (–I) +
оболочка 0 (12 красок). Каждый узел $n \leftrightarrow$ уровень водорода $E_n = -13.6/n^2$. Переходы
по геометрии куба: 17 разрешено / 11 запрещено.

n	роль	E_n , эВ	буква	римск.
0	оболочка / внешний 0	0.00	—	—
1	канал памяти (триада)	-13.61	А	I
2	узел-состояние (вершина)	-3.40	—	II
3	узел-состояние (вершина)	-1.51	—	III
4	канал памяти (триада)	-0.85	Д	IV
5	центр / внутренний 0	-0.54	—	V
6	узел-состояние (вершина)	-0.38	—	VI
7	канал памяти (триада)	-0.28	Л	VII
8	узел-состояние (вершина)	-0.21	—	VIII
9	узел-состояние (вершина)	-0.17	—	IX

Разрешённые переходы дают РЕАЛЬНЫЕ линии водорода (без подгонки):

$$1 \leftrightarrow 2 = 121.5 \text{ нм (Лайман } \alpha) \cdot 2 \leftrightarrow 7 = 396.9 \text{ нм} \cdot 3 \leftrightarrow 7 = 1004.7 \text{ нм}$$

МАСТЕР-КАРТА (как куб Метатрона)
 узлы=числа·буквы·римское · центр 5 · оболочка 0 (12 красок)
 переходы: серый=прямой · красный=резонанс · бирюзовый=зеркало · пунктир=запрещен



Квантовая динамика водорода $E_n = -13.6/n^2$
 переходы карты = реальные спектральные линии




Рис. 6. Куб Метатрона модели: узлы=число·буква·римское, переходы по типам, оболочка=12 красок — и те же переходы = спектр водорода.

Сводка: что строго, что гипотеза

Блок	Содержание	Статус
Ядро	ϕ -аттрактор; $e^{\{i\pi\}} = -1$; $f(\phi, e, \pi)$ открыта	Q1/Q2; Q0; откp.
Геометрия	5 тел, Эйлер, $R_{mid} = \phi$, два нуля, туннель	Q0/Q1
Физика	плато $c(\infty)$, дефазировка, барион=3, тест κ_{eff}	Q1/Q2/Q3
Числа/Рим	$X^* = \phi - 1$, ≤ 3 =триединство, $3^3/12^3$	Q0-Q2
Мастер↔Н	узлы↔ E_n ; линии $1 \leftrightarrow 2, 2 \leftrightarrow 7, 3 \leftrightarrow 7$	Q0/Q1 ✓
Буквы	А·Д·Л=каналы $1 \cdot 4 \cdot 7$ (контекстно)	Q3
Грани/краски	12 граней=частоты; цвет= v	Q3+якорь
Шёпот	слышимость= f (декогеренция)	Q3+якорь
Миф	космогония, резонансы	Q3 (отдельно)

Главный результат: семантика не отдельный мир — она висит на тех же узлах и переходах, что воспроизводят спектр водорода, и проходит проверки (master_map.verify: линии Н, триада=каналы, трещина $7 \rightarrow 4 \rightarrow 1$). Единственная незакрытая физическая гипотеза — $\varepsilon \neq m$ (память как самостоятельная переменная), проверяется на квантовом компьютере. Воспроизводимо: пакет qmt (открытый код, тесты, 28 графиков).