

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-016-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	15 ม.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00034
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-016-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
6	เอกสารบันทึก	4
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-016-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่ออธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งป้องกันความเสียหายของที่อาจจะเกิดขึ้น

1.2 เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลกระทบต่อสินค้า เช่น สภาพคลังสินค้าไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้า, ความเสี่ยงสินค้าเสียหายขณะเคลื่อนย้าย, การเคลื่อนย้ายสินค้าผิดความต้องการ, จำนวนบุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอ, บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการทำงานด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า ด้านความปลอดภัยทาง Safety เป็นต้น

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบของโรงงานผลิต ที่อยู่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบของแผนกบริหาร วัตถุดิบ และคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตบริษัท ไวต้า จำกัด
- 3.2 สินค้า = สินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่าย และสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิต
- 3.3 วัตถุดิบ = สิ่งของหรือสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 คู่มือการใช้โฟล์คลิฟท์

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-016-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โรงงานผลิต กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบอย่างเหมาะสม และจัดหาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเสื่อมคุณภาพของสินค้า โดยได้มอบหมายให้แผนกบริหารวัตถุดิบ และคลังสินค้า และแผนกผลิตรับผิดชอบ และควบคุมกระบวนการการเคลื่อนย้ายซึ่งมีอุปกรณ์และวิธีการเคลื่อนย้ายต่างๆ ดังนี้

5.1 การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ ของโรงงานผลิต

5.1.1 การเคลื่อนย้ายโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์

ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบที่จัดเรียงอยู่บนพาเลทไปยังสถานที่ที่ต้องการซึ่งการใช้รถโฟล์คลิฟท์ เคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบนั้นจะมีพนักงานคลังสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการทำงานดักยกสินค้า และวัตถุดิบเท่านั้นซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสารไปกับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซึ่งวิธีการใช้ และคุณสมบัติต่างๆ ของรถโฟล์คลิฟท์จะระบุไว้ใน "คู่มือการใช้รถโฟล์คลิฟท์" พนักงานคลังสินค้าจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety) ควบคุมดูแล

5.1.2 การเคลื่อนย้ายโดยใช้รถแฮนด์ลิฟท์

ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่จัดเรียงอยู่บนพาเลทในสถานที่คับแคบ และไม่สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนย้ายสินค้าได้ ซึ่งสินค้าที่จัดเรียงอยู่บนพาเลทจะมีน้ำหนักไม่เกิน 1,300 กก. โดยมีพนักงานคลังสินค้าดูแล และตรวจสอบรถแฮนด์ลิฟท์ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety) ควบคุมดูแล หากรถแฮนด์ลิฟท์ มีความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งซ่อมไปยังวิศวกร โรงงาน

6. เอกสารบันทึก

-