

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-020-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ (สินค้ากลุ่มวัตถุดิบทราย)	หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	20 ต.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00332

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-020-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ (สินค้ากลุ่มวัตถุดิบทราย)	หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
6	เอกสารบันทึก	5
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-020-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ (สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ)	หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อจัดทำระบบการจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ในการจัดเก็บ และการถนอมรักษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้า และวัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลกระทบต่อสินค้า เช่น สถานที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอกับปริมาณสินค้า, สภาพคลังสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานและไม่เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้า, ความเสี่ยงสินค้าเสียหายภายในคลังอันเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บสินค้าไม่เหมาะสม, ความประมาทในการขนย้าย, ปัญหาการจัดวางและการบ่งชี้สินค้าทำให้ยากต่อการค้นหาและการเบิกจ่าย, ความไม่พร้อมและไม่เพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ์ภายในคลัง, ความเสี่ยงจากความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าลัดวงจร, จำนวนบุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอ, บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการทำงานด้านคลังสินค้า ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า ด้านความปลอดภัยทาง Safety เป็นต้น

2. ขอบเขต

2.1 การบ่งชี้ และการสอบกลับได้ สำหรับสินค้าในโรงงานผลิตบริษัท ไวต้า จำกัด

2.2 ครอบคลุมคุณภาพสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ

3. คำจำกัดความ

- 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตสินค้ากลุ่มวัตถุดิบบริษัท ไวต้า จำกัด
- 3.2 สินค้า = สินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่าย และสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิต
- 3.3 วัตถุดิบ = สิ่งของหรือสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตสินค้า

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 แผนผังแสดงพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ
- 4.2 แผนผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า
- 4.3 คู่มือ "ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย"

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-020-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ (สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ)	หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 20 ต.ค. 2568

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การจัดเก็บในคลังสินค้า และวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่นำเข้ามาเก็บ เข้าคลังสินค้า จะนำสินค้าและวัตถุดิบเก็บในคลังที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิ

5.2 คลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ จะกำหนดตำแหน่งของพื้นที่ใช้สอย และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้

5.2.1 พื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ

กำหนดตำแหน่งของชั้นวางสินค้าทุกแถว โดยมีป้ายสัญลักษณ์ติดกำกับไว้ และในคลังที่ไม่มีชั้นวางสินค้าจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นล็อกๆ และตีเส้นกำกับเป็นการกำหนดตำแหน่งของพื้นที่แต่ละล็อกจะมี "แผนผังแสดงการจัดเก็บสินค้า" ซึ่งระบุรายละเอียดของสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ภายในคลัง

นอกจากพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าแล้ว ภายในคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ ได้จัดแบ่งพื้นที่สำหรับการพักรับสินค้าซึ่งแบ่งออกเป็นพื้นที่พักรับสินค้า ก่อนการจัดเก็บ, ก่อนการส่งมอบ และสินค้าที่มีปัญหา โดยแต่ละพื้นที่จะมีป้ายบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ พื้นที่ของคลังสินค้า และอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายใน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน

“แผนผังแสดงพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า” และ “แผนผังการติดตั้งชั้นวางสินค้า”

5.2.2 สินค้า และวัตถุดิบ ที่จัดเก็บภายในคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ จะมีป้ายบ่งชี้รายละเอียดของสินค้า และวัตถุดิบซึ่งจะระบุ รหัส ชื่อ Lot. No. และขนาดบรรจุของสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวก และความถูกต้องในการค้นหาการเคลื่อนย้าย และการตรวจสอบ

5.2.3 การกำหนด / ระบุ Lot. No. สามารถดำเนินการได้ คือ

- 1) การกำหนด / ระบุ Lot. No. ที่มีเอกสารอ้างอิงมา โดยรายละเอียดในเอกสารกับที่ระบุไว้ในตัวสินค้า / ภาชนะบรรจุต้องตรงกัน
- 2) หากไม่มีเอกสารอ้างอิง หรือไม่ได้ถูกกำหนด / ระบุ Lot. No. มาจากผู้ขายให้ยึดเอาวันที่รับสินค้าเข้า โดยกำหนดให้มีรูปแบบรายละเอียด ดังนี้
“รับสินค้าวันที่ 01/01/2016 Lot. No. = N160101” (N=No Lot., 01=เดือน, 01=วันที่)

5.3 การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ ของโรงงานผลิต จะแยกเก็บตามกลุ่มสินค้า โดยมีหลักเกณฑ์การจัดเก็บ ดังนี้

5.3.1 การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ ตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุดิบ

ประเภทการจัดเก็บ	1	2A	2B	3A	3B	4.1A	4.1B	4.2	4.3	5.1A	5.1B	5.1C	5.2	6.1A	6.1B	6.2	7	8A	8B	10	11	12	13
วัตถุประสงค์	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำหนดลักษณะหรือลักษณะของวัตถุดิบ	2A	-	17	4	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	18	5	-	-	5	-	-
กำหนดค่าความถี่ในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์(กระป๋องบรรจุ)	2B	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	10	-	2	2	-	18	4	4	6	6	6	6
ของเหลวไวไฟ	3A	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	9	-	3	-	-
	3B	-	-	1	-	-	12	4	-	4	-	-	7	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
ของแข็งไวไฟ	4.1A	-	-	-	-	12	17	12	-	-	-	-	14	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12
	4.1B	-	-	-	-	4	12	-	4	4	-	-	13	8	-	-	18	-	-	-	-	-	-
สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง	4.2	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	18	4	4	4	4	-	-
สารที่กัดกร่อนไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ	4.3	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	18	4	4	4	4	4	-
	5.1A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สารออกซิไดซ์	5.1B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	15	15	-	18	11	-	11	11	-	-
	5.1C	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	17	-	-	-	-	18	10	10	10	10	10	10
สารปรอทออกซิไดซ์อันตราย	5.2	-	-	-	-	7	14	13	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16
สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ	6.1A	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-	15	-	-	-	-	18	-	-	-	3	-	-
สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ	6.1B	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	18	-	-	-	3	-	-
สารพิษเฉียบพลัน	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุอันตรายอื่น	7	-	18	18	18	18	-	18	18	18	-	18	18	-	18	18	-	18	18	18	18	18	18
สารติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน	8A	-	5	4	9	-	12	4	4	-	11	10	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน	8B	-	-	4	9	-	12	-	4	4	-	10	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
ของเหลวติดไฟ ที่มีอยู่ในประเภท 3A หรือ 3B	10	-	-	6	-	-	12	-	4	4	-	11	10	16	-	-	18	-	-	-	-	-	-
ของแข็งติดไฟ	11	-	5	6	3	-	12	-	4	4	-	11	10	16	3	3	-	18	-	-	-	-	-
ของเหลวไวไฟ	12	-	-	6	-	-	12	-	-	4	-	10	16	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
ของแข็งไวไฟ	13	-	-	6	-	-	12	-	-	-	-	10	16	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-

โดยหลักการการจัดเก็บแบบและสามารถกระทำได้

ตัวเลข

จัดเก็บเพื่อให้โดยมีเงื่อนไข

-

ให้จัดเก็บโดยวิธีแยกบริเวณ

5.3.2 สินค้าที่จัดเรียงไว้บนพาเลทจะมีน้ำหนักไม่เกิน 1,300 กก. / พาเลท และในกรณีที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ที่ชั้นวางสินค้าจะวางซ้อนพาเลทกันได้ไม่เกิน 3 ชั้น

6. เอกสารบันทึก