

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-004-FE
	เรื่อง : การควบคุมสารเคมี		แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 1 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 26 ต.ค. 2565

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	12 ต.ค. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-683/63
1	1 ก.ย. 2565	เพิ่มหัวข้อ การจัดซื้อสารเคมี/วัตถุดิบทราย	2022-00714
2	4 ต.ค. 2565	แก้ไขหัวข้อการจัดซื้อสารเคมี วัตถุดิบทราย	2022-00739
3	26 ต.ค. 2565	แก้ไข 2.ขอบเขต 3.คำจำกัดความ 4.เอกสารที่เกี่ยวข้อง 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ 6.เอกสารบันทึก	2022-00801

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-004-FE
	เรื่อง : การควบคุมสารเคมี		แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 2 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 26 ต.ค. 2565

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
6	เอกสารบันทึก	5

ORIGINAL CONTROLLED

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-004-FE
	เรื่อง : การควบคุมสารเคมี		แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 3 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 26 ต.ค. 2565

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อป้องกัน และควบคุมไม่ให้สารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ปนเปื้อนลงสู่สินค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตและแบ่งบรรจุอาหารสัตว์จนกระทั่งได้มาซึ่งสินค้าสำเร็จรูป

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะดวก การซ่อมบำรุง และห้องปฏิบัติการ

3. คำจำกัดความ

3.1 สารเคมี = สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะดวก การซ่อมบำรุง และการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 บัญชีรายชื่อสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และแบ่งบรรจุอาหารสัตว์
- 4.2 เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์สารเคมี (COA = Certificate of Analysis)
- 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน และจัดเก็บสารเคมี (MSDS = Material Safety Data Sheet)
- 4.4 QP-007-FE = การควบคุมขยะและของเสีย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การจัดซื้อสารเคมี / วัตถุดิบทราย

5.1.1 กรณีผู้ต้องการสั่งซื้อสารเคมี / วัตถุดิบทราย เช่น ทินเนอร์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นสำนักงาน น้ำมันเครื่องจักร หรือวัตถุดิบเข้ามาใช้แทนวัตถุดิบเดิม ผู้ต้องการต้องเขียนใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของสารเคมี / วัตถุดิบทรายรวมทั้งต้องแนบเอกสาร SDS ต้นฉบับเป็นภาษาไทยที่ได้รับจากผู้ขายส่งให้หน่วยงานจัดซื้อ

5.2 สารเคมีภายในห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ

5.2.1 จัดทำ “Specification of Chemical ” (FM-PQ-114FE)

5.2.2 จัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบฟอร์ม “List of Chemical Reagent in Laboratories” (FM-PQ-025FE) โดยเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ

5.2.3 กำหนดรหัสของสารเคมี ดังนี้ 1 2 3 4

1 = ตำแหน่งที่ 1 กำหนดให้เป็นตัว S หมายถึง สารเคมีที่เป็นของแข็ง
หรือ กำหนดให้เป็นตัว L หมายถึง สารเคมีที่เป็นของเหลว

2 = ตำแหน่งที่ 2 หมายถึง อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อสารเคมี

3, 4 = ตำแหน่งที่ 3, 4 หมายถึง ลำดับชื่อภาษาอังกฤษของสารเคมีที่มีตัวอักษรตั้งต้นเหมือนกัน

5.2.4 บันทึกการรับเข้าสารเคมี ลงในแบบฟอร์ม “Receiving chemical reagent report. ” (FM-PQ-113FE)

5.2.5 ตรวจสอบเอกสาร COA เทียบกับสารเคมีให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ และบันทึกในแบบฟอร์ม “Chemical received record” (FM-PQ-026FE) และติดป้ายแสดงสถานะโดยเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ Chemical tag (FM-PQ-051FE)

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-004-FE
	เรื่อง : การควบคุมสารเคมี		แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 4 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 26 ต.ค. 2565

5.2.6 รวบรวม “ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน(MSDS = Material Safety Data Sheet)”.

หรืออาจมีเอกสารเพิ่มเติม “เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์สารเคมี (COA = Certificate of Analysis)” โดยเจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ

5.2.7 ห้ามนำสารเคมีที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการไปใช้ในส่วนอื่นๆ นอกบริเวณโรงงาน

5.2.8 สารเคมีที่ใช้จากการทดลอง ระบุข้อความชัดเจนว่าเป็นสารเคมีประเภทใด และภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วให้ รวบรวมเป็นขยะและของเสียอันตราย ตามระเบียบปฏิบัติงาน “การควบคุมขยะและของเสีย” (QP-007-FE)

5.3 สารเคมีภายในห้องปฏิบัติการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

5.3.1 จัดทำรายชื้อสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมบันทึกการรับเข้าของสารเคมี และบันทึกลงในแบบฟอร์ม “Chemical received record” (FM-VC-080VV) และติดป้ายแสดงสถานะ โดยเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Chemical tag” (FM-VC-081VV)

5.3.2 รวบรวมข้อมูล “ข้อมูลเอกสารความปลอดภัยในการทำงาน (SDS = Safety Data Sheet)” ลงในแบบฟอร์ม “ทะเบียนข้อมูลเอกสารความปลอดภัย” (FM-VC-084VV)

5.3.3 ห้ามนำสารเคมีที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการ ไปใช้ในส่วนอื่นๆ นอกบริเวณห้องปฏิบัติการของเสียหลังจากการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการ ทางแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำมารวมไว้ที่บริเวณ โรงเก็บขยะ โดยที่ทางแผนกจะทำการทิ้งของเสียเมื่อของเสียมีปริมาณ 80% ของภาชนะบรรจุ พร้อมทั้งบันทึกลงใบแบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน (FM-PP-099FE) ตามระเบียบปฏิบัติงาน “การควบคุมขยะและของเสีย” (QP-007-FE)

5.4 สารเคมีภายในบริเวณการผลิต และสารเคมีที่ใช้ภายในโรงงาน

5.4.1 จัดทำบัญชีรายชื้อสารเคมีที่ใช้ในบริเวณการผลิต และสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบฟอร์ม “บัญชีรายชื้อสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดและซ่อมบำรุง” (FM-QA-002FE) โดยหน่วยงานซ่อมบำรุง

5.4.2 รวบรวม “ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (MSDS = Material Safety Data Sheet)” หรืออาจมี “เอกสารแสดงผลการวิเคราะห์สารเคมี (COA = Certificate of Analysis)”

5.4.3 หัวหน้างานแผนกผลิตคัดเลือก และกำหนดชนิดของสารเคมีที่นำมาใช้ในการทำความสะอาด และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยจะต้องคำนึงถึงสารตกค้างจากสารเคมี และความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้า

5.4.4 สารเคมีที่นำมาใช้ต้องมีป้ายบ่งชี้ชัดเจน

- ชื้อสารเคมี
- วัตถุประสงค์การใช้งาน
- พื้นที่ใช้งาน
- สถานที่จัดเก็บสารเคมี

5.4.5 กลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน (ล้างอุปกรณ์การผลิต) น้ำยาเช็ดกระจกและน้ำยาทำความสะอาดพื้นทั่วไป

- ใช้เฉพาะบริเวณทั่วไปห้ามนำมาใช้บริเวณในสายการผลิต หรืออนุญาตให้ใช้สารทำความสะอาดชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ได้ ในโรงงานผลิตอาหาร โดยปฏิบัติตามวิธีการใช้ตามที่ระบุที่ฉลากของหรือคำแนะนำของผู้ผลิต

 VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-004-FE
	เรื่อง : การควบคุมสารเคมี		แก้ไขครั้งที่ 3 หน้า 5 จาก 5 วันที่บังคับใช้ 26 ต.ค. 2565

5.4.6 กลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักร เช่น น้ำมันหล่อลื่น จาระบี ฯลฯ

- ใช้เฉพาะบริเวณที่ต้องการหล่อลื่น ห้ามนำไปใช้กับส่วนที่ต้องสัมผัสกับวัตถุดิบหรือสินค้าหากมีความจำเป็นให้ใช้ชนิดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิตอาหารเท่านั้น และทำการบันทึกสารเคมีที่ใช้ในขณะที่ซ่อมบำรุงลงในแบบฟอร์ม “รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โคลิน คลอไรด์” (FM-PP-006FE) และ “รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรฟริมิคซ์” (FM-PP-019FE)

5.4.7 ภาชนะที่ปนเปื้อนสารเคมี และเศษผ้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงจะต้อง แยกกำจัดเป็นขยะอันตราย ตามระเบียบปฏิบัติงาน “การควบคุมขยะและของเสีย” (QP-007-FE)

6. เอกสารบันทึก

6.1	FM-PQ-025FE	=	List of Chemical Reagent in Laboratories
6.2	FM-PQ-026FE	=	Chemical received record
6.3	FM-PP-006FE	=	รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โคลินคลอไรด์
6.4	FM-PP-019FE	=	รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรฟริมิคซ์
6.5	FM-QA-002FE	=	บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด และซ่อมบำรุง
6.6	FM-PQ-051FE	=	Chemical tag
6.7	FM-PQ-113FE	=	Receiving chemical reagent report.
6.8	FM-PQ-114FE	=	Specification of Chemical
6.9	FM-VC-080VV	=	Chemical received record
6.10	FM-VC-081VV	=	Chemical tag
6.11	FM-VC-084VV	=	ทะเบียนข้อมูลเอกสารความปลอดภัย
6.12	FM-PP-099FE	=	บันทึกปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน