

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
		QP-005-FE
	QUALITY PROCEDURE	แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ	หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2566

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	12 ต.ค. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-684/63
1	1 ส.ค. 2565	แก้ไขการกำจัดสัตว์พาหะให้ครอบคลุมโรงงานแบ่งบรรจุกรดฟอร์มิก	2022-00711
2	12 ต.ค. 2566	แก้ไขรายละเอียดการทวนสอบ	2023-00125

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-005-FE
	เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2566

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3
	5.1 โรงงานผลิต ดำเนินการจัดหาบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ จากภายนอกให้เข้ามาควบคุม และ กำจัดสัตว์พาหะ	3
	5.2 แผนกคลังสินค้า และ แผนกผลิตร่วมกับบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะทำการ กำหนดแผนการดำเนินงานในการกำจัดสัตว์พาหะ	3
	5.3 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของโรงงานผลิต	3
	5.4 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของคลังสินค้า	6
6	เอกสารบันทึก	6

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-005-FE
	เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2566

1. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากสัตว์พาหะซึ่งเป็นสาเหตุของการนำเชื้อโรคเข้าสู่สินค้า

2. ขอบเขต

เพื่อควบคุม และป้องกันสัตว์พาหะ ซึ่งได้แก่ หนู แมลงสาบ ปลวก แมงมุม กิ้งกือ และมด เป็นต้น โดยครอบคลุมบริเวณ อาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และ โรงงานผลิต โดยบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะร่วมกับพนักงานของโรงงานผลิต ที่ได้รับมอบหมาย

3. คำจำกัดความ

โรงงานผลิต = โรงงานผลิตโกลีนคลอไรด์ พรีเม็กซ์ และฟอรัมิก ของบริษัท ไวต้า จำกัด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลจากบริษัทกำจัดสัตว์พาหะ
- 4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 โรงงานผลิต ดำเนินการจัดหาบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ จากภายนอกให้เข้ามาควบคุม และกำจัดสัตว์พาหะ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 5.1.1 จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 - 5.1.2 ต้องมีประสบการณ์ในการกำจัดสัตว์พาหะในโรงงานผลิตอาหาร
 - 5.1.3 ต้องมีแผนการดำเนินงาน แผนการตรวจติดตามการกำจัดสัตว์พาหะ วิธีการกำจัดสัตว์พาหะ และเอกสารรายละเอียดของสารเคมีที่ใช้กำจัดสัตว์พาหะอย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพ
 - 5.1.4 ต้องมีระบบการจัดทำรายงานผลการกำจัดสัตว์พาหะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข และคำแนะนำเมื่อพบสัตว์พาหะ
 - 5.1.5 เป็นบริษัทที่คิดอัตราค่าบริการอย่างเหมาะสม และมีการบริการที่ดี
- 5.2 แผนกคลังสินค้า และแผนกผลิตร่วมกับบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะทำการกำหนดแผนการดำเนินงานในการกำจัดสัตว์พาหะดังต่อไปนี้
 - 5.2.1 การกำจัดปลวก มด แมลงสาบ แมงมุม กิ้งกือ และ หนู

บริษัทผู้รับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ จะต้องเข้ามาให้บริการกำจัด และตรวจสอบร่องรอยของสัตว์พาหะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง จัดทำ"เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และติดตามผล" ส่งมายังโรงงานผลิต ซึ่งในการให้บริการกำจัดสัตว์พาหะจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานพนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมตรวจสอบการให้บริการ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการให้บริการทุกครั้ง
- 5.3 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของโรงงานผลิต
 - 5.3.1 การดำเนินการป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะ

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	QUALITY PROCEDURE	QP-005-FE
	เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2566

เรื่อง	รายละเอียด
1. การป้องกันการเข้ามาในอาคาร	- จัดให้มีการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะบริเวณอาคาร โดยรอบ เพื่อการเข้ามาของสัตว์พาหะ เช่น การเกิดรอยแตกร้าว การเกิดช่องบริเวณอาคาร - ดำเนินการปิดช่องต่างๆ บริเวณที่ระบายน้ำ และทางเดินผ่านของสายไฟในบริเวณอาคารให้สนิท - ติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันการเข้ามาของสัตว์พาหะ เช่น นก - ติดม่านพลาสติกที่ประตูทางเข้าออกบริเวณอาคารเพื่อป้องกันการเข้ามาของสัตว์พาหะ
2. การควบคุมที่พักและแหล่งที่อยู่ของสัตว์พาหะ	- ดูแลสภาพบริเวณนอกอาคาร ไม่มีที่พักอาศัยของสัตว์พาหะ เช่น ไม่มีหญ้า ต้นไม้ขึ้นรก ไม่มีกองเศษวัสดุ - ห้ามนำอาหารเข้ามาบริเวณโรงงาน - ถึงขยะที่อยู่บริเวณในตัวอาคารต้องมีฝาปิดสนิท - ขยะที่ภายในตัวอาคารต้องมีการดำเนินการกำจัดออกนอกอาคาร กำจัดทุกวันที่มีการผลิต - วัสดุคืบที่มีการแตกแบ่งมาใช้ต้องมีการปิดปากถุง หรือ ใส่ภาชนะที่ปิดสนิท - ขยะภายนอกอาคาร ต้องเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด
3. การตรวจสอบการเฝ้าระวัง	- จัดให้มีแผนการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ - มีการตรวจสอบ ตรวจหาร่องรอยการเข้ามาอาศัยบันทึกลงใน " แบบฟอร์มการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ" (FM-PP-052FE) - หากมีการพบเห็นร่องรอยการเข้ามาอาศัยให้ดำเนินการ แก้ไขในทันที
4. การกำจัด	- ดำเนินการว่าจ้างบริษัทให้บริการดำเนินการ โดยบริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติ ดังนี้ * 1) มีการจัดตั้งโดยถูกกฎหมาย 2) มีใบอนุญาตเป็นผู้ครอบครองวัตถุอันตรายทุกชนิดที่นำมาใช้ในการดำเนินการกำจัดสัตว์พาหะ 3) มีใบรับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 4) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 5) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายต้องมีความรู้ความสามารถในการกำจัดแมลง และสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 6) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม และการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร และหน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการอาหาร และยา กำหนด และต้องอบรมหลักสูตรต่อเนื่องความรู้ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อรับแจ้งการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น ทุก 3 ปี ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการอาหาร และยา ประกาศกำหนด * (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-005-FE
		แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ	หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2566

เรื่อง	รายละเอียด
5. การทวนสอบ	- หัวหน้างานซ่อมบำรุงผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะ เป็นผู้ทวนสอบ บันทึก "แบบฟอร์มการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ" (FM-PP-052FE) บริษัทที่ว่าจ้างให้มาดำเนินการในการกำจัดสัตว์พาหะ - ดำเนินการทวนสอบ เดือนละ 1 ครั้ง

5.3.2 ประเภทพื้นที่ และวิธีการตรวจสอบ

รายการ	สถานที่	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ทวนสอบ
พื้นที่ที่รกรุงรังเนื่องจาก พงหญ้า และกองเศษวัสดุต่างๆ	บริเวณรอบอาคาร	1. พื้นที่ต้องไม่มีพงหญ้า ต้นไม้ หรือ เศษวัสดุอันสามารถเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ	ทุกวัน	หัวหน้างาน	หัวหน้างานแผนกผลิต/วิศวกร โรงงาน
รอยแตกร้าวของผนัง ทำให้เกิดช่อง และรู	บริเวณรอบอาคาร	1. ต้องไม่มีรอยแตกอันทำให้เกิดช่องที่สัตว์พาหะสามารถเข้าสู่ภายใน-อาคารได้	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต
ฝาปิดทางระบายน้ำ และ ความสะอาดของทางระบายน้ำ	บริเวณรอบอาคาร	1. ฝาปิดร่องน้ำไม่แตก 2. ทางระบายน้ำไม่มีเศษขยะ	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต
ตาข่ายบริเวณรอบโรงงานผลิต	บริเวณรอบชายคาอาคาร	1. ตาข่ายต้องไม่มีรอยขาด	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต
รั้วนก	บริเวณรอบชายคาโรงงาน	1. ตรวจสอบร่องรอยการสร้างรังของนก ต้องไม่พบร่องรอยการสร้างรัง และการอยู่อาศัยของนก	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต
กล่องดักหนู / แผ่นกาวดักหนู	ภายในอาคาร	1. แผ่นกาวอยู่ครบถ้วน สภาพดี 2. ตรวจสอบมีหนูติดแผ่นกาวหรือไม่	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต
	ภายนอกอาคาร	1. กล่อง หรือ เหยื่อ อยู่ครบถ้วน 2. กล่องไม่มีรอยแตก หรือบิ่น	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต
ม่านพลาสติก	ประตูทางเข้า-ออก อาคาร	1. ม่านอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด	ทุกวัน	พนักงานแผนกผลิต	หัวหน้างานแผนกผลิต

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-005-FE
		แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ	หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 12 ต.ค. 2566

5.4 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของคลังสินค้า

เรื่อง	รายละเอียด
1. การป้องกันการเข้ามาในอาคาร	- จัดให้มีกล่องดักหนูหรืออุปกรณ์ดักสัตว์พาหะชนิดต่างๆ ตามสมควรวางโดยรอบอาคาร และมีระยะห่างตามความเหมาะสม - มีการเปลี่ยนเหยื่อทุก 1 เดือน หรือมากกว่าที่กำหนด
2. การควบคุมที่พักและแหล่งที่อยู่ของสัตว์พาหะ	- จัดให้มีการตัดหญ้าในสนามหญ้าที่อาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า - ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องใช้ทุกชนิดที่อาจเป็นแหล่งของสัตว์พาหะเข้ามาภายในคลังสินค้าเด็ดขาด - ถึงขยะที่อยู่ในตัวอาคารต้องมีฝาปิดสนิทมีการกำจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. การตรวจสอบการเฝ้าระวัง	- เมื่อพบเห็นร่องรอยของสัตว์พาหะให้ผู้พบเห็นแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันทีเพื่อประสานงานไปยังบริษัทที่รับจ้างเข้ามาดำเนินการกำจัดต่อไป - มีการตรวจติดตามผลหลังการให้บริการของผู้รับจ้าง
4. การกำจัด	- แผนกคลังสินค้า ได้จัดหาบริษัทผู้รับกำจัดสัตว์พาหะโดยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.3.1. (4)
5. ติดตามผล	- หลังจากมีการเข้าให้บริการของผู้รับจ้างแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ให้ผู้รับจ้างเข้ามาตรวจติดตามผล และทำรายงานสรุปผลการกำจัด และควบคุมสัตว์พาหะส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-PP-052FE = แบบฟอร์มการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ