

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-001FE
		แก้ไขครั้งที่ 2
	เรื่อง : การตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ	หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 27 มี.ค.2567

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	16 พ.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-753/63
1	1 พ.ย. 2566	แก้ไขข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อ 6 เอกสารบันทึก	2023-00137
2	27 มี.ค.2567	แก้ไขข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2024-00039
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PM-001FE
		แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 27 มี.ค.2567
	เรื่อง : การตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
6	เอกสารบันทึก	4
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PM-001FE
	เรื่อง : การตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 27 มี.ค.2567

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจรับ และตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ ก่อนรับเข้าสต็อก

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการรับวัตถุดิบในประเทศ และต่างประเทศ ของโรงงานผลิต

3. คำจำกัดความ

3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตโคตีนคลอไรด์ และพรีมิกซ์ ของบริษัท ไวต้า จำกัด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานจัดเก็บสินค้า เป็นผู้ดำเนินการตรวจรับวัตถุดิบ ซึ่งในขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบจะดำเนินการดังนี้

5.1. งานจัดเก็บสินค้า ทำการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

5.1.1. วัตถุดิบซื้อในประเทศ มีการกำหนดการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) ตรวจสอบ PO. คูสถานที่จัดส่ง ก่อนการรับของ
- 2) ตรวจสอบขนาดบรรจุ และจำนวนของวัตถุดิบ จะต้องตรงกับ Invoice ของผู้ขาย หรือใบแจ้งส่งสินค้าจากท่าเรือตรวจสอบ Lot. วันผลิต, วันหมดอายุ ที่ Label จะต้องตรงกันกับ COA. ของผู้ขาย
- 3) ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุดิบ เช่น ถูจะต้องไม่แตก หรือฉีกขาด ถังจะต้องไม่บุบ หรือชำรุด
- 4) ตรวจสอบปริมาณการสุ่มตรวจวัตถุดิบ โดยการถอดค่าสแควร์รูท ($\sqrt{\dots}$) จากจำนวนวัตถุดิบทั้งหมด เช่น
 - กรณีวัตถุดิบรับเข้า 350 ลูก เมื่อถอดค่าสแควร์รูทจะได้ 18.70 ถ้าทศนิยมมากกว่า 0.50 ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าทศนิยมน้อยกว่า 0.5 ให้ปัดลง ดังนั้นก็จะเท่ากับ 19 ลูก เป็นต้น
- 5) ตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุดิบ โดยการกำหนดให้มีค่าการยอมรับสินค้าไม่น้อยกว่า ($<$) 0.5% ของค่าน้ำหนักสินค้า เช่น

- กรณีสินค้าหนักรวมเท่ากับ 25.30 กิโลกรัม น้ำหนักรวมสินค้าที่ยอมรับได้จะต้องไม่น้อยกว่า 25.17 กิโลกรัม เป็นต้น ยกเว้นวัตถุดิบประเภท Calcium Carbonate, Defect Rice Brand, Com Cob และ Carry ไม่ต้องการตรวจสอบน้ำหนัก เนื่องจากจำนวนสินค้าที่เข้าในแต่ละครั้งมีจำนวนมาก

5.1.2. วัตถุดิบซื้อต่างประเทศ กำหนดการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) ตรวจสอบ PO. คูสถานที่จัดส่งก่อนการรับเข้า
- 2) ตรวจสอบขนาดบรรจุ, Lot. วันผลิต, วันหมดอายุ ที่ Label และจำนวนของวัตถุดิบ จะต้องตรงกับ COA. ของผู้ขาย

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PM-001FE
	เรื่อง : การตรวจสอบสภาพวัตถุดิบ	แก้ไขครั้งที่ 2 หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 27 มี.ค.2567

- 3) ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุดิบ เช่น ถุงจะต้องไม่แตก หรือฉีกขาด ถึงจะต้องไม่บวม หรือชำรุด
- 5.1.3. วัตถุดิบรับจากลูกค้า กำหนดการตรวจสอบ ดังนี้
 - 1). ตรวจสอบขนาดบรรจุ, Lot, วันผลิต, วันหมดอายุ ที่ Label และจำนวนของวัตถุดิบ จะต้องตรงกับใบส่งสินค้าของลูกค้า
 - 2). ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุดิบ เช่น ถุงจะต้องไม่แตก หรือฉีกขาด ถึงจะต้องไม่บวม หรือชำรุด
- 5.1.4. ภาชนะบรรจุ กำหนดการตรวจสอบ ดังนี้
 - 1). ตรวจสอบขนาดบรรจุ, จำนวนของวัตถุดิบ จะต้องตรงกับ Invoice ของผู้ขาย
 - 2). ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุดิบ เช่น ถุงจะต้องไม่ฉีกขาด ถึงจะต้องไม่แตก หรือบวม หรือชำรุด ด้วยตาเปล่า
- 5.2. กรณีการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบ "ผ่าน" มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
 - 5.2.1. วัตถุดิบประเภทวิตามิน และแร่ธาตุ
 - 1). ทำการบันทึกสถานที่จัดเก็บใน "Receiving Note" (F/M-ITC-379)
 - 2). ทำการบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบใน "รายงานการตรวจสอบสภาพสินค้า และวัตถุดิบ" (FM-PM-001FE)
 - 3). ส่งเอกสารการบันทึกให้หน่วยงานรับเข้าต้นทุน
 - 5.2.2. วัตถุดิบประเภทภาชนะบรรจุ
 - 1). ทำการบันทึกสถานที่จัดเก็บใน "Receiving Note" (F/M-ITC-379)
 - 2). ส่งเอกสารการบันทึกให้หน่วยงานรับเข้าต้นทุน
- 5.3. กรณีการสุ่มตรวจสอบวัตถุดิบ "ไม่ผ่าน" พนักงานจัดเก็บสินค้าจะแยกสินค้า ออกไปพักในบริเวณ จุดพักเพื่อรอการตรวจสอบมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
 - 5.3.1. แจ้งปัญหาที่พบไปยังหน่วยงานระบบคุณภาพเพื่อตรวจสอบและออกเอกสาร แจ้งข้อร้องเรียน ไปยังผู้ขาย (FM-VB-013VV) ส่งต่อไปให้กับแผนกจัดหาวัตถุดิบ
 - 5.3.2. หลังจากออกเอกสารแล้ว หน่วยงานจัดเก็บสินค้าจะดำเนินงานดังต่อไปนี้
 - 1). กรณีไม่รับวัตถุดิบ จะทำการติดป้ายสินค้ามีปัญหา และจะคืนวัตถุดิบทั้งหมดให้กับผู้ขายในคราวถัดไป
 - 2). กรณีให้รับวัตถุดิบ จะจัดเก็บวัตถุดิบและลงบันทึกรายการ (ตาม ข้อ 5.2.1) แล้วมอบเอกสารให้หน่วยงานรับเข้าต้นทุน

6. เอกสารบันทึก

- 6.1. F/M-ITC-379 = Receiving Note
- 6.2. FM-PM-001FE = รายงานการตรวจสอบสภาพสินค้า และวัตถุดิบ
- 6.3. FM-VB-013VV = ใบแจ้งข้อร้องเรียนไปยังผู้ขาย