

|           |                             |                                                                |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน           | หมายเลขเอกสาร                                                  |
|           | QUALITY PROCEDURE           | QP-005-PL                                                      |
|           | เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ | แก้ไขครั้งที่ 0<br>หน้า 1 จาก 6<br>วันที่บังคับใช้ 3 ก.พ. 2568 |

| ครั้งที่แก้ไข | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข | เลขที่ใบ DAR |
|---------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 0             | 3 ก.พ. 2568     | ขอจัดทำ            | 2025-00166   |

|           |                             |                                                                |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน           | หมายเลขเอกสาร                                                  |
|           | QUALITY PROCEDURE           | QP-005-PL                                                      |
|           | เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ | แก้ไขครั้งที่ 0<br>หน้า 2 จาก 6<br>วันที่บังคับใช้ 3 ก.พ. 2568 |

| ลำดับ | สารบัญ                                                                                                         | หน้า |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1     | วัตถุประสงค์                                                                                                   | 3    |
| 2     | ขอบเขต                                                                                                         | 3    |
| 3     | คำจำกัดความ                                                                                                    | 3    |
| 4     | เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                            | 3    |
| 5     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                           | 3    |
|       | 5.1 โรงงานผลิต ดำเนินการจัดหาบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ จากภายนอกให้เข้ามาควบคุม และ กำจัดสัตว์พาหะ           | 3    |
|       | 5.2 แผนกคลังสินค้า และ แผนกผลิตร่วมกับบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะทำการ กำหนดแผนการดำเนินงานในการกำจัดสัตว์พาหะ | 3    |
|       | 5.3 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของโรงงานผลิต                                                                  | 3    |
|       | 5.4 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของคลังสินค้า                                                                  | 6    |
| 6     | เอกสารบันทึก                                                                                                   | 6    |

|           |                             |                             |  |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน           | หมายเลขเอกสาร               |  |
|           | QUALITY PROCEDURE           | QP-005-PL                   |  |
|           | เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ | แก้ไขครั้งที่ 0             |  |
|           |                             | หน้า 3 จาก 6                |  |
|           |                             | วันที่บังคับใช้ 3 ก.พ. 2568 |  |

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากสัตว์พาหะซึ่งเป็นสาเหตุของการนำเชื้อโรคเข้าสู่สินค้าภายในโรงงาน

### 2. ขอบเขต

เพื่อควบคุม และป้องกันสัตว์พาหะ ซึ่งได้แก่ หนู แมลงสาบ ปลวก แมงมุม กิ้งกือ และมด เป็นต้น โดยครอบคลุมบริเวณอาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และโรงงานผลิต โดยบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะร่วมกับพนักงานของโรงงานผลิตที่ได้รับมอบหมาย

### 3. คำจำกัดความ

โรงงานผลิต = โรงงานผลิตโคลินคโลไรด์, ฟรีมิกซ์, ฟอรัมิก และ ยาฆ่าเชื้อ ของบริษัท ไวต้า จำกัด

### 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และติดตามผลจากบริษัทกำจัดสัตว์พาหะ
- 4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

### 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 โรงงานผลิต ดำเนินการจัดหาบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ จากภายนอกให้เข้ามาควบคุม และกำจัดสัตว์พาหะโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้
  - 5.1.1 จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  - 5.1.2 ต้องมีประสบการณ์ในการกำจัดสัตว์พาหะในโรงงานผลิตอาหาร
  - 5.1.3 ต้องมีแผนการดำเนินงาน แผนการตรวจติดตามการกำจัดสัตว์พาหะ วิธีการกำจัดสัตว์พาหะ และเอกสารรายละเอียดของสารเคมีที่ใช้กำจัดสัตว์พาหะอย่างละเอียด และมีประสิทธิภาพ
  - 5.1.4 ต้องมีระบบการจัดทำรายงานผลการกำจัดสัตว์พาหะ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข และคำแนะนำเมื่อพบสัตว์พาหะ
  - 5.1.5 เป็นบริษัทที่คิดอัตราค่าบริการอย่างเหมาะสม และมีการบริการที่ดี
- 5.2 แผนกคลังสินค้า และแผนกผลิตร่วมกับบริษัทรับจ้างกำจัดสัตว์พาหะทำการกำหนดแผนการดำเนินงานในการกำจัดสัตว์พาหะดังต่อไปนี้
  - 5.2.1 การกำจัดปลวก มด แมลงสาบ แมงมุม กิ้งกือ และ หนู
 

บริษัทผู้รับจ้างกำจัดสัตว์พาหะ จะต้องเข้ามาให้บริการกำจัด และตรวจสอบร่องรอยของสัตว์พาหะ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้ง จัดทำ"เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และติดตามผล" ส่งมายังโรงงานผลิต ซึ่งในการให้บริการกำจัดสัตว์พาหะจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานพนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมตรวจสอบการให้บริการ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการให้บริการทุกครั้ง
- 5.3 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของโรงงานผลิต
  - 5.3.1 การดำเนินการป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะ

|           |                                        |                                             |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-005-PL                  |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 0                             |
|           | เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ            | หน้า 4 จาก 6<br>วันที่บังคับใช้ 3 ก.พ. 2568 |

| เรื่อง                                        | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การป้องกันการเข้ามาในอาคาร                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะบริเวณอาคาร โดยรอบ เพื่อการเข้ามาของสัตว์พาหะ เช่น การเกิดรอยแตกร้าว การเกิดช่องบริเวณอาคาร</li> <li>- ดำเนินการปิดช่องต่างๆ บริเวณท่อระบายน้ำ และทางเดินผ่านของสายไฟในบริเวณอาคารให้สนิท</li> <li>- ติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันการเข้ามาของสัตว์พาหะ เช่น นก</li> <li>- ติดม่านพลาสติกที่ประตูทางเข้าออกบริเวณอาคารเพื่อป้องกันการเข้ามาของสัตว์พาหะ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. การควบคุมที่พักและแหล่งที่อยู่ของสัตว์พาหะ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลสภาพบริเวณนอกอาคาร ไม่มีที่พักอาศัยของสัตว์พาหะ เช่น ไม่มีหญ้า ต้นไม้ขึ้นรก ไม่มีกองเศษวัสดุ</li> <li>- ห้ามนำอาหารเข้ามาบริเวณโรงงาน</li> <li>- ถังขยะที่อยู่บริเวณในตัวอาคารต้องมีฝาปิดสนิท</li> <li>- ขยะภายในตัวอาคารต้องมีการดำเนินการกำจัดออกนอกอาคาร กำจัดทุกวันที่มีการผลิต</li> <li>- วัสดุขี้ดที่มีการแตกแบ่งมาใช้ต้องมีการปิดปากถุง หรือ ใส่ภาชนะที่ปิดสนิท</li> <li>- ขยะภายนอกอาคาร ต้องเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. การตรวจสอบการเฝ้าระวัง                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีแผนการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ</li> <li>- มีการตรวจสอบ ตรวจหาร่องรอยการเข้ามาอาศัยบนที่กลงใน " แบบฟอร์มการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ" (FM-PP-052FE)</li> <li>- หากมีการพบเห็นร่องรอยการเข้ามาอาศัยให้ดำเนินการ แก้ไขในทันที</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. การกำจัด                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการว่าจ้างบริษัทให้บริการดำเนินการโดยบริษัทดังกล่าวต้องปฏิบัติ ดังนี้ *</li> <li>1) มีการจัดตั้งโดยถูกกฎหมาย</li> <li>2) มีใบอนุญาตเป็นผู้ครอบครองวัตถุอันตรายทุกชนิดที่นำมาใช้ในการดำเนินการกำจัดสัตว์พาหะ</li> <li>3) มีใบรับแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย</li> <li>4) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์</li> <li>5) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายต้องมีความรู้ในการกำจัดแมลง และสัตว์อื่นในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า</li> <li>6) ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม และการทดสอบความรู้ตามหลักสูตร และหน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการอาหาร และยา กำหนด และต้องอบรมหลักสูตรต่อเนื่องความรู้ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อรับแจ้งการกำจัดแมลง และสัตว์อื่น ทุก 3 ปี ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการอาหาร และยา ประกาศกำหนด</li> </ul> <p>* (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับแจ้ง พ.ศ. 2550)</p> |

|           |                             |                                                                |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน           | หมายเลขเอกสาร                                                  |
|           | QUALITY PROCEDURE           | QP-005-PL                                                      |
|           | เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ | แก้ไขครั้งที่ 0<br>หน้า 5 จาก 6<br>วันที่บังคับใช้ 3 ก.พ. 2568 |

| เรื่อง       | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. การทวนสอบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้างานซ่อมบำรุงผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะเป็นผู้ทวนสอบ บันทึก "แบบฟอร์มการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ" (FM-EN-001PL) บริษัทที่จ้างให้มาดำเนินการในการกำจัดสัตว์พาหะ</li> <li>- ดำเนินการทวนสอบ เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> |

### 5.3.2 ประเภทพื้นที่ และวิธีการตรวจสอบ

| รายการ                                           | สถานที่                | วิธีการตรวจสอบ                                                                       | ความถี่ | ผู้รับผิดชอบ    | ผู้ทวนสอบ                                |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------------------|
| พื้นที่ที่รกเนื่องจาก พงหญ้า และกองเศษวัสดุต่างๆ | บริเวณรอบอาคาร         | 1. พื้นที่ต้องไม่มีพงหญ้า ต้นไม้ หรือเศษวัสดุอันสามารถเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ     | ทุกวัน  | หัวหน้างาน      | หัวหน้างานซ่อมบำรุงผู้จัดการแผนกวิศวกรรม |
| รอยแตกร้าวของผนัง ทำให้เกิดช่อง และรู            | บริเวณรอบอาคาร         | 1. ต้องไม่มีรอยแตกอันทำให้เกิดช่องที่สัตว์พาหะสามารถเข้าสู่ภายในอาคารได้             | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |
| ฝาปิดทางระบายน้ำ และ ความสะอาดของทางระบายน้ำ     | บริเวณรอบอาคาร         | 1. ฝาปิดร่องน้ำไม่แตก<br>2. ทางระบายน้ำไม่มีเศษขยะ                                   | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |
| ดาข่ายบริเวณรอบโรงงานผลิต                        | บริเวณรอบชายคาอาคาร    | 1. ดาข่ายต้องไม่มีรอยขาด                                                             | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |
| รั้วนก                                           | บริเวณรอบชายคาโรงงาน   | 1. ตรวจสอบร่องรอยการสร้างรังของนก<br>ต้องไม่พบร่องรอยการสร้างรังและการอยู่อาศัยของนก | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |
| กล่องคัทหนู / แผ่นกาวคัทหนู                      | ภายในอาคาร             | 1. แผ่นกาวอยู่ครบถ้วน สภาพดี<br>2. ตรวจสอบมีหนูติดแผ่นกาวหรือไม่                     | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |
|                                                  | ภายนอกอาคาร            | 1. กล่อง หรือเหยื่อ อยู่ครบถ้วน<br>2. กล่องไม่มีรอยแตก หรือบิ่น                      | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |
| ม่านพลาสติก                                      | ประตูทางเข้า-ออก อาคาร | 1. ม่านอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด                                                    | ทุกวัน  | พนักงานแผนกผลิต | หัวหน้างานแผนกผลิต                       |

|           |                                        |                                             |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE | หมายเลขเอกสาร<br>QP-005-PL                  |
|           |                                        | แก้ไขครั้งที่ 0                             |
|           | เรื่อง : การควบคุมสัตว์พาหะ            | หน้า 6 จาก 6<br>วันที่บังคับใช้ 3 ก.พ. 2568 |

#### 5.4 การป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะของคลังสินค้า

| เรื่อง                                        | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การป้องกันการเข้ามาในอาคาร                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีกล่องดักหนูหรืออุปกรณ์ดักสัตว์พาหะชนิดต่างๆ ตามสมควรวางโดยรอบอาคาร และมีระยะห่างตามความเหมาะสม</li> <li>- มีการเปลี่ยนเหยื่อทุก 1 เดือน หรือมากกว่าที่กำหนด</li> </ul>                                                                                                                             |
| 2. การควบคุมที่พักและแหล่งที่อยู่ของสัตว์พาหะ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตัดหญ้าในสนามหญ้าที่อาจเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า</li> <li>- ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องคั่วทุกชนิดที่อาจเป็นสิ่งล่อของสัตว์พาหะเข้ามาภายในคลังสินค้าเด็ดขาด</li> <li>- ถึงขยะที่อยู่ในตัวอาคารต้องมีฝาปิดสนิทมีการกำจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul> |
| 3. การตรวจสอบการเฝ้าระวัง                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อพบเห็นร่องรอยของสัตว์พาหะให้ผู้พบเห็นแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันทีเพื่อประสานงานไปยังบริษัทที่รับจ้างเข้ามาดำเนินการกำจัดต่อไป</li> <li>- มีการตรวจติดตามผลหลังการให้บริการของผู้รับจ้าง</li> </ul>                                                                                               |
| 4. การกำจัด                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนกคลังสินค้า ได้จัดหาบริษัทผู้รับกำจัดสัตว์พาหะโดยเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ 5.3.1. (4)</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| 5. ติดตามผล                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลังจากมีการเข้าให้บริการของผู้รับจ้างแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ให้ผู้รับจ้างเข้ามาตรวจติดตามผล และทำรายงานสรุปผลการกำจัด และควบคุมสัตว์พาหะส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ</li> </ul>                                                                                                                                  |

## 6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-EN-001PL = แบบฟอร์มการตรวจการควบคุมสัตว์พาหะ