

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE		หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ		แก้ไขครั้งที่ 0
			หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	15 ม.ค. 2568	ขอจัดทำ	2025-00029

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 2 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4
6	เอกสารบันทึก	7

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 3 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อกำหนดวิธีการในการถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบให้ครบถ้วนทั้งปริมาณ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

1.2 เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลกระทบต่อสินค้า เช่น ความเสี่ยงสินค้าเสียหายในคลังสินค้าอันเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บสินค้าไม่เหมาะสม, ความประมาทในการขนย้ายสินค้าสินค้า, ปัญหาการจัดวางและการบ่งชี้สินค้าทำให้ยากต่อการค้นหา และเบิกจ่ายสินค้า, ความเสี่ยงจากความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน, ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและระบบไฟฟ้าลัดวงจร, จำนวนบุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอ, บุคลากรขาดทักษะความรู้ความชำนาญในการทำงานด้านคลังสินค้า ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า ด้านความปลอดภัยทาง Safety เป็นต้น

2. ขอบเขต

2.1 ใช้สำหรับการถนอมรักษา และป้องกันสินค้า วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานผลิต ที่อยู่ในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบของแผนกบริหารวัตถุดิบ และคลังสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 3.1 โรงงานผลิต = โรงงานผลิตบริษัท ไวต้า จำกัด
- 3.2 สินค้า = สินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่าย และสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิต
- 3.3 วัตถุดิบ = สิ่งของหรือสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตสินค้า เช่น วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น
- 3.4 การผลิต = กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- 3.5 สภาพสินค้าภายนอก = สภาพของภาชนะบรรจุ และวันหมดอายุตามฉลาก ของสินค้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งนี้ไม่รวมถึงคุณภาพของตัวสินค้าที่บรรจุอยู่ในภาชนะ

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 4.1 QP-015-PL = การตรวจสอบ และแจ้งเข้าสินค้า และวัตถุดิบ
- 4.2 QP-016-PL = การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ
- 4.3 QP-017-PL = การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 4 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการถนอมรักษา และป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้า และวัตถุดิบที่อยู่ในคลังวัตถุดิบ โดยให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานทั้งสภาพภายนอกสมบูรณ์ และปริมาณถูกต้องครบถ้วน ทางโรงงานผลิต จึงได้แบ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนี้

5.1 การตรวจเช็คสินค้า และวัตถุดิบ

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้า และวัตถุดิบที่อยู่ภายในคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ จะต้องมีความสมบูรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วน และไม่สูญหาย ตลอดจนสภาพภายนอกได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมาะสม เพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซึ่งทางโรงงานผลิตได้กำหนดรูปแบบให้ทางแผนกบริหารวัตถุดิบ และคลังสินค้า เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจเช็คสินค้า และวัตถุดิบ

5.2 การรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมบริเวณคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ

เนื่องจากสินค้า และวัตถุดิบถือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท วีไอวี ดังนั้น ทางโรงงานผลิต จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ และเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ดังนี้

5.2.1 มาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมบริเวณคลังสินค้า และคลังวัตถุดิบ มีดังนี้

- ระบบการจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการค้นหา และความปลอดภัย ตามระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบ” (QP-017-PL)
- ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบภายในโรงงานผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าตามระเบียบ ปฏิบัติงานเรื่อง “การเคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ” (QP-016-PL)
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น การซ้อมดับเพลิง การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และความรู้เรื่องสารเคมี เป็นต้น
- จัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ” (คปอ.)
- การกำจัดสัตว์พาหะต่างๆ ที่อาจก่อความเสียหายกับสินค้า
- การทำความสะอาด พื้นที่จัดเก็บสินค้า

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 5 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

1). แผนการทำความสะอาดคลังวัตถุดิบ ตามรายละเอียด ดังนี้

บริเวณพื้นที่	กิจกรรม	ความถี่	เอกสารบันทึก
1. ในตัวอาคาร	- กวาดพื้น - ถูพื้น - กวาดหยักระบายน้ำ - เช็ดชั้นวางสินค้า - กวาดหยักระบายน้ำ / เตา - เช็ด ฝาครอบหลอดไฟ - เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ - เช็ดม่านประตู	- ทุกวัน - ทุกสัปดาห์ - ทุกสัปดาห์ - ทุก 3 เดือน - ทุกสัปดาห์ - ทุก 3 เดือน - ทุกเดือน - ทุกเดือน	“แผนการทำความสะอาดคลังวัตถุดิบ” FM-PM-002PL “บันทึกการทำความสะอาดคลังวัตถุดิบ” (FM-PM-003PL
2. นอกอาคาร	- กวาดพื้น - กวาดหยักระบายน้ำ - ล้างภาชนะบรรจุวัตถุดิบ	- ทุกวัน - ทุกเดือน - ทุกเดือน	
3. ห้องเย็น (Cool Room)	- กวาดพื้น - ถูพื้น - กวาดหยักระบายน้ำ - เช็ดชั้นวางสินค้า - กวาดหยักระบายน้ำ / เตา - เช็ด ฝาครอบหลอดไฟ - เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ - เช็ดม่านประตู	- ทุกวัน - ทุกสัปดาห์ - ทุกสัปดาห์ - ทุก 3 เดือน - ทุกสัปดาห์ - ทุก 3 เดือน - ทุกเดือน - ทุกเดือน	

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 6 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

2). การทำความสะอาดคลังวัตถุดิบ

แม่บ้านเป็นผู้ทำความสะอาดบริเวณพื้นคลังวัตถุดิบทุกวัน พนักงานคลังจะทำความสะอาดบริเวณต่างๆตามแผน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีในการป้องกันเหตุฉุกเฉินเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

- อุปกรณ์ดับเพลิง 1 เครื่อง ต่อ 200 ตรม. ตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน โดยทำการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจถังดับเพลิง” (FM-VC-009VV)
- บ่อเก็บน้ำ และสายฉีดน้ำสำหรับดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมีการตรวจสอบพร้อมทั้งทดสอบการใช้งานทุกเดือน โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจสายฉีดน้ำดับเพลิง” (FM-VC-010VV)
- อุปกรณ์ Fire Alarm เพื่อเตือนไฟไหม้ โดยมีการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจ FIRE ALARM” (FM-VC-011VV)
- ทางเข้าออกฉุกเฉินของคลังสินค้า ตามข้อกำหนดของกรมโรงงาน โดยทำการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจทางออกฉุกเฉิน” (FM-VC-012VV)
- อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินเมื่อเวลาไฟฟ้าดับ โดยทำการตรวจเช็คทุกเดือน และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “แบบตรวจไฟฉุกเฉิน” (FM-VC-013VV)

ตารางการตรวจเช็ควัตถุดิบ ของแผนกคลังวัตถุดิบ

ประเภทการตรวจเช็ค สินค้า	สินค้าที่ตรวจสอบสินค้า และวัตถุดิบคงเหลือทั้งหมด	เอกสารประกอบการตรวจเช็ค	
		สินค้าและวัตถุดิบของโรงงานผลิต	กรณีตรวจพบสินค้า และ วัตถุดิบไม่ถูกต้องครบถ้วน
1. ประจำเดือน/ปี	✓	สำหรับรายงานสินค้าคงเหลือให้ ใช้ข้อมูลจาก Physical Inventory Accuracy Analysis F/M-ITC-345 / STOCK ON HAND	“STOCK ADJUSTMENT REQUISITION FORM” (เฉพาะที่พบปัญหา) (FM-VF-005VV)
2. ก่อนจัดเก็บเข้าคลัง	ตามระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง “การตรวจสอบ และแจ้งเข้าสินค้า และวัตถุดิบ” (QP-015-PL)		
หมายเหตุ - การตรวจเช็คประจำปีจะมีผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้าร่วมตรวจเช็คด้วย			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-014-PL
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : การถนอมรักษา และป้องกันสินค้า และวัตถุดิบ	หน้า 7 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

6. เอกสารบันทึก

6.1 FM-VC-009VV	=	แบบตรวจถังดับเพลิง
6.2 FM-VC-010VV	=	แบบตรวจสายฉีดน้ำดับเพลิง
6.3 FM-VC-011VV	=	แบบตรวจ FIRE ALARM
6.4 FM-VC-012VV	=	แบบตรวจทางออกฉุกเฉิน
6.5 FM-VC-013VV	=	แบบตรวจไฟฉุกเฉิน
6.6 FM-VF-005VV	=	STOCK ADJUSTMENT REQUISITION FORM
6.7 FM-PM-002PL	=	แผนการทำความสะอาดคลังวัตถุดิบ
6.8 FM-PM-003PL	=	บันทึกการทำความสะอาดคลังวัตถุดิบ
6.9 F/M-ITC-345	=	Physical Inventory Accuracy Analysis

ORIGINAL CONTROLLED