

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	10 มิ.ย. 2569	ขอจัดทำ	2026-00167

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	4
	5.3 กระบวนการผลิต	5
	5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	5
	5.5 แผนผังกระบวนการผลิต	6
6	เอกสารบันทึก	

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า V-TOILEAT SEAT SANITIZER

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า V-TOILEAT SEAT SANITIZER ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- 5.1.1 น้ำกลั่น (DI water)
5.1.2 เอทานอล 95% - Ethanol 95%
5.1.3 เบนซิลโคเนียมคลอไรด์ - Benzalkonium Chloride 80%
5.1.4 น้ำหอม เซสท์ แอนด์ เบซิล – Zest and Basil

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ชุดเครื่องผสม
5.2.2 ชุดเครื่องปั่นกวน (Overhead stirrer)
5.2.3 เครื่องชั่ง ขนาด 2 ตำแหน่ง
5.2.4 เครื่องชั่ง ขนาด 4 ตำแหน่ง
5.2.5 ครัมป์ (Drum pump)
5.2.6 เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH meter)
5.2.7 เครื่องบรรจุ

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.3 ขั้นตอนการผลิต

นำนักวัดดูคิบททุกตัวตามเอกสาร WIP Job order (F/M-ITC-401)

5.3.1 วัดค่า pH ของ DI water โดยทั่วไปมีค่าประมาณ 5.0 – 7.50

5.3.2 ขั้นตอนการผสม โดยนำนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิต (FM-PP-042PL)”

1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water) แล้วเทลงถังผสม

2) เปิดเครื่องปั่นกวนด้วยความเร็วรอบไปที่เลข 10 rpm

3) ชั่ง เอทานอล 95% แล้วเทลงถังผสม

4) ชั่ง เบนซิลโคเนียมคลอไรด์ แล้วค่อยๆ เทลงถังผสม

5) ชั่ง น้ำหอม เซสท์ แอนด์ เบซิล แล้วค่อยๆ เทลงถังผสม

6) จากนั้นปรับความเร็วรอบไปที่เลข 10 rpm ปั่นนานต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที

7) สุ่มตัวอย่างนำไปวัดค่า pH และ density

8) หากผลวิเคราะห์ค่า pH และ density ผ่านให้ทำการโหลดของผสมใส่ถังพร้อมป้ายบ่งชี้เพื่อรอการบรรจุ

9) เมื่อทาง QC ออกรายงานผลวิเคราะห์ผลผ่านเกณฑ์ นำไปบรรจุตามขนาดภาชนะที่ระบุตามเอกสาร “WIP Job order (F/M-ITC-401)”

5.4 ขั้นตอนการบรรจุ

5.4.1 ใช้เครื่องบรรจุและติดสติ๊กเกอร์สำหรับภาชนะ ขนาด 1 L และ 5 L โดยตั้งค่าน้ำหนักที่กรอก ตามข้อ 5.4.3

5.4.2 สำหรับภาชนะ ขนาด 20 L ให้ทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในแกลอนที่ติดสติ๊กเกอร์แล้ว โดยค่าน้ำหนักที่กรอก ตามข้อ 5.4.3

5.4.3 เกณฑ์การบรรจุ

ขนาดภาชนะ	น้ำหนัก (kg) (ห้ามต่ำกว่า)	น้ำหนักที่ต้องกรอก (KG) (Density 0.90 g/mL)
1 L	0.900	0.900 – 0.905
5 L	4.500	4.500 – 4.525
20 L	18.00	18.00 – 18.10

5.4.4 บรรจุลงกล่อง

1) ขนาดขวดบรรจุ 1 L และ แกลอนบรรจุ 5 L ให้บรรจุลงกล่อง แปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง 1 ด้าน


VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.5 สรุปขั้นตอนการผลิต

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	คำอธิบาย
ถึงผสมหลัก	1	น้ำกลั่น (DI water)	ชั่งน้ำหนัก และ เทลงถึงผสม จากนั้นเปิดเครื่องปั่นด้วยความเร็วรอบ 10 rpm
	2	เอทานอล 95% - Ethanol 95%	ชั่งน้ำหนัก และ เทลงถึงผสม
	3	เบนซาล โคเนียมคลอไรด์ - Benzalkonium Chloride 80%	ชั่งน้ำหนัก และ ค่อยๆ เทลงถึงผสม
	4	น้ำหอม เซสท์ แอนด์ เบซิล – Zest and Basil	ชั่งน้ำหนัก และ ค่อยๆ เทลงถึงผสม และทำการปั่นด้วยความเร็วรอบ 10 rpm เป็นเวลา 20 นาที

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 1 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.6 แผนผังกระบวนการผลิต



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-010DF
	เรื่อง : การผลิต V-TOILEAT SEAT SANITIZER (น้ำยาเช็ดโถสุขภัณฑ์)	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 7 จาก 7 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

6 เอกสารบันทึก

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 6.1 F/M-ITC-401 | = | WIP Job order |
| 6.2 FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 6.3 FM-PP-012PL | = | รายงานการผลิตสินค้า |
| 6.4 FM-PP-022PL | = | รายงานการแบ่งบรรจุ |
| 6.5 FM-PP-042PL | = | บันทึกระหว่างผลิต |

ORIGINAL CONTROLLED