

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-011DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต REMOVA	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	10 มิ.ย. 2569	ขอจัดทำ	2026-00161

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-011DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต REMOVA	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	4
	5.3 กระบวนการผลิต	5
	5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	5
	5.5 แผนผังกระบวนการผลิต	6
6	เอกสารบันทึก	

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-011DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต REMOVA	

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า REMOVA

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า REMOVA ของบริษัท ไวด้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-011DF
	เรื่อง : การผลิต REMOVA	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต REMOVA

- 5.1.1 SODIUM HYDROXIDE 50% SOLUTION
- 5.1.2 GLUCOPON 215 UP
- 5.1.3 GENAMINOX LO
- 5.1.4 SODIUM GLUCONATE
- 5.1.5 DI WATER

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ถังผสม (Mixing tank) ขนาดใหญ่มากกว่า 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- 5.2.2 ถังขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- 5.2.3 ไม้พายสำหรับกวน
- 5.2.4 ใบพัดกวน (Agitator)
- 5.2.5 เทอร์โมมิเตอร์

5.3 กระบวนการการผลิต (สำหรับการผลิต 1000 ลิตร)

- 5.3.1 ชั่งวัตถุดิบทุกตัวตาม เอกสาร WIP Job order (F/M-ITC-401) และบันทึกน้ำหนักลงใน แบบฟอร์ม “บันทึกกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)”
- 5.3.2 ถังผสม 1 ชั่ง DI WATER ลงในถังผสม จำนวน 50.00 KG. ลงในถังผสมขนาด 100 L.
- 5.3.3 เติม SODIUM GLUCONATE ลงในถังผสม จำนวน 12.78 KG.
- 5.3.4 บั่นกวนด้วยเครื่อง Agitator ที่ความเร็วรอบ 500 rpm. เป็นเวลา 10 นาที หรือ จนกว่าจะละลายหมด
- 5.3.5 ถังผสม 2 (ถังผสมหลัก) เติม DI WATER ลงในถังผสม จำนวน 152.38 KG. ลงในถังผสมใหญ่
- 5.3.6 โหลด SODIUM HYDROXIDE 50% SOLUTION ลงในถัง Buffer จำนวน 649.00 KG.
(แบ่ง 2 รอบ รอบแรก 324.50 KG., รอบสอง 324.50 KG.) จากนั้นปั๊มเข้าถังผสมใหญ่
- 5.3.7 โหลด GLUCOPON 215 UP ลงในถัง Buffer จำนวน 194.70 KG. และ จากนั้นปั๊มเข้าไปที่ถังผสมใหญ่
- 5.3.8 โหลด GENAMINOX LO จำนวน 38.94 KG., สารผสมจากถังที่ 1 จำนวน 62.78 KG. และ DI WATER จำนวน 200.00 KG. จากนั้นปั๊มเข้าไปที่ถังผสมใหญ่
- 5.3.9 จากนั้นทำการบั่นที่ความเร็วรอบที่ 10 บั่นเป็นเวลา 20 นาที *ในขณะที่บั่นจะเกิดความร้อนที่ 50 °C*
- 5.3.10 รอดูอุณหภูมิ ที่ 40 - 45 °C แล้วค่อยโหลดสารลงสู่ถัง IBC เพื่อรอการบรรจุในขั้นตอนต่อไป
(กรอง REMOVA ก่อนบรรจุลงภาชนะบรรจุ)
- 5.3.11 นำตัวอย่างไปทำการทดสอบหาค่า pH, Density, % Active NaOH จากนั้นทำการบรรจุ
- 5.3.12 ทำการบรรจุลงในขวดขนาด 1 L. บรรจุที่น้ำหนัก 1.26 KG., 5L.บรรจุที่น้ำหนัก 6.20 KG., 20 L. บรรจุที่น้ำหนัก 25.20 KG., 200 L. บรรจุที่น้ำหนัก 252.00 KG.
- 5.3.13 ตีฉลากระบุ Lot no. และ วันที่ผลิต บรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย


VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-011DF
	เรื่อง : การผลิต REMOVA	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต REMOVA (สำหรับการผลิต 1000 ลิตร, 1298 KG.)


ส่วนที่ 1	SODIUM HYDROXIDE 50% SOLUTION	639.00 KG.
ส่วนที่ 2	GLUCOPON 215 UP	194.70 KG.
ส่วนที่ 3	GENAMINOX LO	38.94 KG.
ส่วนที่ 4	SODIUM GLUCONATE	12.78 KG.
ส่วนที่ 5	DI WATER	402.38 KG.

5.5 แผนผังกระบวนการผลิต

ถังผสม 1



ถังผสม 2 (ถังผสมหลัก)



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-011DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต REMOVA	

6. เอกสารบันทึก

- | | | | |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|
| 6.1 | F/M-ITC-401 | = | WIP Job order |
| 6.2 | FM-PP-020DF | = | บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ |
| 6.3 | FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 6.4 | FM-PP-012PL | = | รายงานการผลิตสินค้า |
| 6.5 | FM-PP-022PL | = | รายงานการแบ่งบรรจุ |

ORIGINAL CONTROLLED