

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-012DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRILON M LIQUID IBC	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	10 มิ.ย. 2569	ขอจัดทำ	2026-00162

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-012DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRILON M LIQUID IBC	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	4
	5.3 กระบวนการผลิต	5
	5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	5
	5.5 แผนผังกระบวนการผลิต	6
6	เอกสารบันทึก	

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-012DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRILON M LIQUID IBC	

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า TRILON M LIQUID IBC

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า TRILON M LIQUID IBC ของบริษัท iva จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-012DF
	เรื่อง : การผลิต TRILON M LIQUID IBC	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต TRILON M LIQUID IBC

- 5.1.1 DI WATER
- 5.1.2 TRILON M MAX BIOBASED GRAN

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ถังผสม (Mixing tank 1, Plant disinfectant) จำนวน 1 ถัง
- 5.2.2 ถัง Buffer Tank (Plant disinfectant)
- 5.2.2 ถัง IBC ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง

5.3 กระบวนการการผลิต (สำหรับการผลิต 1000 ลิตร)


- 5.3.1 ชั่งวัตถุดิบทุกตัวตาม เอกสาร WIP Job order (F/M-ITC-401) และบันทึกน้ำหนักลงใน แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการ
ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ (FM-PP-020DF)
- 5.3.2 ชั่ง DI WATER ลงใน Buffer Tank จำนวน 500.00 KG. จากนั้นปั๊มขึ้นไปที่ Mixing Tank
- 5.3.3 เปิดเครื่องปั่นผสมที่ความเร็วรอบ 20 rpm.
- 5.3.4 ค่อยๆ เท TRILON M MAX BIOBASED GRAN ลงในถังผสม Mixing Tank เพื่อให้ครบจำนวน 500.00 KG
- 5.3.5 เพิ่มความเร็วรอบของเครื่องปั่นผสมที่ 25 rpm. เพื่อให้ TRILON M MAX BIOBASED GRAN ละลาย
เป็นเป็นเวลา 40 นาที
- 5.3.6 นำตัวอย่างไปทำการทดสอบหาค่า pH, Density, Brix, Active content จากนั้นทำการบรรจุลงในถัง IBC
- 5.3.7 ติดฉลากระบุ Lot no. และ วันที่ผลิต บรรจุลงกล่องให้เรียบร้อย

5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต TRILON M LIQUID IBC (สำหรับการผลิต 1000 KG.)

ส่วนที่ 1	DI WATER	500.00	KG.
ส่วนที่ 2	TRILON M MAX BIOBASED GRAN	500.00	KG.

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-012DF
	เรื่อง : การผลิต TRILON M LIQUID IBC	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.5 แผนผังกระบวนการผลิต



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-012DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRILON M LIQUID IBC	

6. เอกสารบันทึก

- | | | | |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|
| 6.1 | F/M-ITC-401 | = | WIP Job order |
| 6.2 | FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 6.3 | FM-PP-012PL | = | รายงานการผลิตสินค้า |
| 6.4 | FM-PP-022PL | = | รายงานการแบ่งบรรจุ |
| 6.5 | FM-PP-020PL | = | บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ |

ORIGINAL CONTROLLED