


Variáveis para workflow de chat

Direcionamento de Equipe:

Exemplo: `EQUIPE=1`



Soluções Plurais para quem é único.



(32) 3222-9000




www.plurisistemas.com



alvaro.rocha@plurisistemas.com


Para **finalizar o atendimento** no fluxo um bloco de texto sozinho com a variável:

__FINALIZAR__



Protocolo

Seu protocolo é __PROTOCOLO__



Soluções Plurais para quem é único.



(32) 3222-9000



www.plurisistemas.com



alvaro.rocha@plurisistemas.com

Configuração de Plano de Horário

Em bloco de texto:

- Para um único plano de horário: `PLANODEHORARIO=1`
- Para mais de um plano de horário:
`PLANODEHORARIO=(1,2,4,5)`

Em input numérico:

- Placeholder: `INPUTPLANO`
- Legenda: `INPUTPLANO`
- Mínimo: 0
- Máximo: 1

Variável para guardar se está dentro do plano de horário ou não:

- Será necessária a criação de uma variável para armazenar se o usuário está dentro do plano de horário ou não. Em seguida, deverá existir uma condição para lidar com essa informação.



Soluções Plurais para quem é único.



(32) 3222-9000



www.plurisistemas.com




alvaro.rocha@plurisistemas.com

Envio de Contato:

Em bloco de texto com código de país 55 ou fixo do país que for necessário:

- `CONTATO=(55xxxxxx, Nome do contato)`



Configuração de NPS:

É necessário ativar a opção de NPS no workflow, como de costume. Como em um algoritmo normal, será necessário armazenar o valor informado pelo cliente. Para isso, será necessário criar uma variável no workflow dentro do input do tipo "Avaliação" ou tipo "Botão".

O seguinte código será utilizado para referenciar a variável no workflow de chat: `{{VARIABEL}}`.



Soluções Plurais para quem é único.



(32) 3222-9000



www.plurisistemas.com



alvaro.rocha@plurisistemas.com


Atribuição do valor para que o bot entenda a informação e a coloque no banco de dados:

- `NPSAVA={{VARIABEL}}`

Nesta linha, o valor está sendo atribuído para que o bot entenda a informação e a coloque no banco de dados.

Além disso, é necessário informar o ID da pesquisa NPS:

- `NPSID=ID\_PESQUISA`



Soluções Plurais para quem é único.




(32) 3222-9000



www.plurisistemas.com



alvaro.rocha@plurisistemas.com



Preencher solicitação:

Para preencher a solicitação automaticamente precisa preencher o json(cuidado com espaços indevidos).

As chaves permitidas:

- id_setor
- id_motivo
- id_classificacao
- id_subclassificacao
- id_prioridade
- id_tipo
- id_grupo



Soluções Plurais para quem é único.



(32) 3222-9000




www.plurisistemas.com



alvaro.rocha@plurisistemas.com

PREENCHER_SOLICITACAO=[{"id_motivo":44,"id_prioridade": 55,"id_tipo": 68}]



A screenshot of a code editor with a dark background. A light gray rounded rectangle highlights a line of code. To the right of the code, there is a small blue circle with a white outline, connected to the code by a thin horizontal line.

```
PREENCHER_SOLICITACAO=[{"id_motivo":44,"id_prioridade": 55,"id_tipo": 69}]
```



Soluções Plurais para quem é único.



(32) 3222-9000



www.plurisistemas.com



alvaro.rocha@plurisistemas.com