

《爱与真·中国医院船·食管癌的故事》



【人物介绍】

病人詹姆斯，男，50岁。家人布莱尔，女，45岁，病人的妻子。家人卡罗琳，女，20岁，病人的女儿。他们来自西欧地区的城市爱丁堡。

【病人故事】

白天，中国医院船上的胸外科病房。

病房里很安静，苍白而瘦弱的詹姆斯躺在病床上。温柔的阳光透过窗户照在他身上。

詹姆斯的头发已然全都白了，却并不凌乱。他的右手无力

地放在身上，左手轻轻地翻动一个小本子。

布莱尔坐在病床旁边的椅子上，收拾着衣服，时不时看向丈夫，眼角满是泪痕。

詹姆斯吃力地抬起左手，微微地拉了一下妻子的衣袖，然后把小本子挪动角度，展示给她看。

小本子上的字歪歪扭扭的，却容纳了这个男人仅剩的力气。詹姆斯写道：我剩下的时间不多了，你别伤心，你和我们的女儿都好好地生活。

布莱尔怔怔地盯着这句话，喉头哽咽着，时间仿佛凝固在这一刻。过了一会儿，她才回过神，喉咙深处发出一丝悲鸣，是那么的无助又绝望。

布莱尔似乎担心惊动丈夫，只能扭头闭上眼睛，紧紧地捂住嘴，不想让这痛苦的哭声流出，可身体的颤抖却无法抑制。

詹姆斯的眼睛里泪光婆娑，嘴角微微抽动着，他怎会不明白妻子的心情。他看向陪伴自己半生的人，目光是那么的深情又不舍。

他的左手微微用力，又拉了一下妻子的衣袖，翻开第二页，上面写着：亲爱的，你辛苦了。你是世界上最好的人。只是，我无法陪你走完这一生。

布莱尔说不出话来了，感觉呼吸变得困难，心脏几乎停止跳动，双手紧紧捏住床单，她不住地摇头，泪水如决堤般涌出。

詹姆斯此刻也是泪流满面，他再一次艰难地抬起手，缓缓翻到第三页：亲爱的，我想和你们一起回家。

布莱尔心里难过极了，再也不能克制自己，上前抱住丈夫，失声痛哭。

詹姆斯的眼里溢满眼泪，他用尽全身力气抬起左手，轻轻放在妻子瘦削的背上，轻抚妻子的发丝，如同年轻时一般，但他已经没有多少力气了。

詹姆斯凝望着妻子头上的无数根白发，这是他们一起携手走过的岁月的印记。

病房门外，一位年轻女孩无声痛哭着，那是他们的女儿卡罗琳。她知道爸爸即将离开了，心里十分悲痛，是那么的不舍，却又无力改变什么。

卡罗琳只能倚靠在门口，身子颤抖着，眼里的泪水不住地在眼眶里打转，轻轻落到脸庞上、衣服上。

【健康知识】

中国少年你好！我们是本书编委会的青年医生。上面的病人故事片段只是一个引子，随后三分钟时间内，我们向你和你

的家人简要介绍一下食管癌这个疾病。

食管癌是一种原发于食管黏膜上皮的恶性肿瘤，发病率居全球肿瘤发病率前十位，男性高于女性，多在 40 岁以上发病。食管癌发病率有明显地域差异，亚洲高于欧美，中国是世界上食管癌高发地区之一。

从生活习惯看，长期吸烟饮酒、长期不良饮食（特别是腌渍蔬菜或肉制品）、不良进食习惯（特别是长期高温饮食）、食管腐灼伤、食管慢性炎症等，均可能导致食管癌发生率增高。

从疾病症状看，食管癌一旦出现典型症状，往往提示疾病已非早期，若不加干预，病情会持续进展，预后将显著变差。

食管癌典型症状为吞咽梗阻感，呈进行性加重。开始表现为吞咽时有哽咽感，进食质地较硬食物有困难，随后逐渐出现进食软食与饮水均困难的状况。

食管癌晚期病人出现消瘦、无力、脱水等恶病质状态，还可能出现其他症状，比如声嘶、呛咳、咯血、呕血或便血。

食管癌病变严重时，可能造成食管穿孔。病变侵袭周围器官，可引起食管支气管瘘、纵隔脓肿、肺炎、肺脓肿等。若发生肝转移，可引起黄疸、腹水。若发生脑转移，可引起颅内压增高等。

从治疗方式看，对于早期食管癌，治疗目标是根治，主要治疗方法包括内镜下治疗（适用于非常早期的病变）和以外科手术为主的综合治疗。切除病灶后 5 年生存率大于 90%。

总之，食管癌这个疾病需要早预防、早发现、早治疗。衷心希望所有中国少年和中国家庭：健康、欢乐、幸福！

【科普医师】

赵哲维 北京协和医院胸外科，主治医师。

赵志洪 中国医学科学院肿瘤医院胸外科，主治医师。

孙奉昊 复旦大学附属中山医院胸外科，主治医师。