


Matrizen in Neuronalen Netzwerken

Tim Zollner

17.02.2025

1 Feed-Forward

1.1 Grafik



1.2 Formeln

$$z_0^1 = a_0^0 \cdot w_{0,0} + a_1^0 \cdot w_{1,0} + b^1$$

allgemein:

$$z_0^1 = b^1 + \sum_{j=0}^{n^1} a_j^0 \cdot w_{j,0}$$

$$a_j^l = \sigma(z_j^l)$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1.3 Matrizendarstellung

$$\vec{z}^l = \begin{pmatrix} z_0^l \\ z_1^l \\ \dots \\ z_j^l \end{pmatrix} \quad \vec{a}^l = \begin{pmatrix} a_0^l \\ a_1^l \\ \dots \\ a_j^l \end{pmatrix} \quad \vec{b}^l = \begin{pmatrix} b_0^l \\ b_1^l \\ \dots \\ b_j^l \end{pmatrix} \quad W^l = \begin{pmatrix} w_{0,0}^l & w_{1,0}^l & \dots & w_{j,0}^l \\ w_{0,1}^l & w_{1,1}^l & \dots & w_{j,1}^l \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{0,i}^l & w_{1,i}^l & \dots & w_{j,i}^l \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}^l = \vec{z}^{l-1} \cdot W^l + \vec{b}^l$$

$$\begin{pmatrix} a_0^l \\ a_1^l \\ \dots \\ a_j^l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0^{l-1} \\ z_1^{l-1} \\ \dots \\ z_j^{l-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_{0,0}^l & w_{1,0}^l & \dots & w_{j,0}^l \\ w_{0,1}^l & w_{1,1}^l & \dots & w_{j,1}^l \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{0,i}^l & w_{1,i}^l & \dots & w_{j,i}^l \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0^l \\ b_1^l \\ \dots \\ b_j^l \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_0^l \\ a_1^l \\ \dots \\ a_j^l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{0,0}^l \cdot z_0^{l-1} + w_{1,0}^l \cdot z_1^{l-1} + \dots + w_{j,0}^l \cdot z_j^{l-1} \\ w_{0,1}^l \cdot z_0^{l-1} + w_{1,1}^l \cdot z_1^{l-1} + \dots + w_{j,1}^l \cdot z_j^{l-1} \\ \dots \\ w_{0,i}^l \cdot z_0^{l-1} + w_{1,i}^l \cdot z_1^{l-1} + \dots + w_{j,i}^l \cdot z_j^{l-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0^l \\ b_1^l \\ \dots \\ b_j^l \end{pmatrix}$$

2 Backpropagation

2.1 Verlustfunktion

$$E_j = \frac{1}{2}(y_j - a_j^L)^2$$
$$E = \frac{1}{2} \sum_j (y_j - a_j^L)^2$$
$$\frac{dE_j}{da_j^L} = (a_j^L - y_j)$$

2.2 Lernvorgang


Anpassen der Gewichts- und BiasNeuronen:

$$w^l = w^l - \frac{\eta}{N} \cdot \sum_{k=0}^N \frac{\partial C^k}{\partial w^l}$$

η = Lernrate N = Anzahl der Trainingsbeispiele k = Trainingsbeispiel

2.3 Ableitung der sigmoid Funktion

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$
$$\frac{d}{dx} \sigma(x) = \frac{0 \cdot (1 + e^{-x}) - 1 \cdot e^{-x} \cdot -1}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{1 + e^{-x} - 1}{(1 + e^{-x})^2}$$
$$= \frac{1 + e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} - \frac{1}{(1 + e^{-x})^2} = \frac{1}{1 + e^{-x}} - \frac{1}{(1 + e^{-x})^2}$$
$$= \frac{1}{1 + e^{-x}} \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-x}}\right) = \sigma(x) \cdot (1 - \sigma(x))$$



2.4 Fehler(δ)

-Zwischenwert zur leichten Berechnung des Gradienten

$$\delta_j^l = \frac{\partial E}{\partial z_j^l} \quad \frac{\partial E}{\partial w_{j,i}^l} = \delta_i^l \cdot a_j^{l-1} \quad \frac{\partial E}{\partial b_j^l} = \delta_j^l$$

Berechnung des Fehlers des letzten Layers durch Anwendung der Kettenregel:

$$\delta_j^L = \frac{\partial E}{\partial z_j^L} = \frac{\partial E}{\partial a_j^L} \cdot \frac{\partial a_j^L}{\partial z_j^L}$$

Einsetzen der Ableitungen:

$$= \frac{\partial E}{\partial a_j^L} \cdot \sigma(z_j^L) \cdot (1 - \sigma(z_j^L))$$

$$= (a_j^L - y_j) \cdot \sigma(z_j^L) \cdot (1 - \sigma(z_j^L))$$

Berechnung des Fehlers des vorletzten Layers:

$$\delta_j^{L-1} = \frac{\partial E}{\partial z_j^{L-1}} = \frac{\partial E}{\partial a_j^{L-1}} \cdot \frac{\partial a_j^{L-1}}{\partial z_j^{L-1}}$$

$$\frac{\partial a_j^{L-1}}{\partial z_j^{L-1}} = \sigma'(z_j^{L-1})$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_j^{L-1}} = \sum_{i=0}^{n^L} \frac{\partial E}{\partial z_i^L} \cdot \frac{\partial z_i^L}{\partial a_j^{L-1}} = \sum_{i=0}^{n^L} \delta_i^L \cdot \frac{\partial z_i^L}{\partial a_j^{L-1}}$$

$$\frac{\partial z_i^L}{\partial a_j^{L-1}} = \frac{\partial}{\partial a_j^{L-1}} \left(\sum_{p=0}^{n^L} a_p^{L-1} \cdot w_{p,i}^L + b_p^L \right) = w_{j,i}^L$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_j^{L-1}} = \sum_{i=0}^{n^L} \delta_j^L \cdot w_{j,i}^L$$

Zusammenführen der Einzelergebnisse:

$$\delta_j^{L-1} = \left[\sum_{i=0}^{n^L} \delta_j^L \cdot w_{j,i}^L \cdot \sigma'(z_j^{L-1}) \right]$$

Allgemein:

$$\delta_j^l = \left[\sum_{i=0}^{n^{l+1}} \delta_j^{l+1} \cdot w_{j,i}^{l+1} \right] \cdot \sigma'(z_j^l)$$

2.5 Berechnung des Fehlers als Vektor

2.5.1 Fehler des letzten Layers

$$\delta_j^L = (a_j^L - y_j) \cdot \sigma'(z_j^L)$$

$$\delta^{\vec{L}} = \begin{pmatrix} \delta_0^L \\ \delta_1^L \\ \vdots \\ \delta_j^L \end{pmatrix} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_j \end{pmatrix} \quad a^{\vec{L}} = \begin{pmatrix} a_0^L \\ a_1^L \\ \vdots \\ a_j^L \end{pmatrix} \quad z^{\vec{L}} = \begin{pmatrix} z_0^L \\ z_1^L \\ \vdots \\ z_j^L \end{pmatrix}$$

$$\delta^{\vec{L}} = (a^{\vec{L}} - y^{\vec{L}}) \odot \sigma'(z^{\vec{L}})$$

2.5.2 Definition \odot

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \cdot b_0 \\ a_1 \cdot b_1 \\ a_2 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_3 \end{pmatrix}$$

2.5.3 Fehler eines beliebigen Layers

$$\delta_j^l = \left[\sum_{i=0}^{n^{l+1}} \delta_j^{l+1} \cdot w_{j,i}^{l+1} \right] \cdot \sigma'(z_j^l)$$