PmaControl Documentation

Generated on 2026-03-12

- Index
- alert
- Alert Timeline
  - All Types
    - 10 March, 2026
    - 09 March, 2026
    - 06 March, 2026
    - 05 March, 2026
    - 04 March, 2026
    - 03 March, 2026
    - 02 March, 2026
    - 01 March, 2026
    - 28 February, 2026
    - 25 February, 2026
    - 24 February, 2026
    - 23 February, 2026
    - 22 February, 2026
    - 21 February, 2026
    - 20 February, 2026
    - 19 February, 2026
    - 16 February, 2026
    - 13 February, 2026
    - 05 February, 2026
    - 30 January, 2026
    - 29 January, 2026
    - 21 January, 2026
    - 17 January, 2026
    - 14 January, 2026
    - 13 January, 2026
    - 01 January, 2026
    - 27 December, 2025
    - 21 December, 2025
    - 20 December, 2025
    - 09 December, 2025
    - 05 December, 2025
    - 04 December, 2025
    - 30 November, 2025
    - 26 November, 2025
    - 22 November, 2025
    - 20 November, 2025
    - 17 November, 2025
- api rest
- PmaControl REST API
  - Scope
  - Resource payloads
    - `tags`
    - `clients`
    - `environments`
    - `aliases`
    - `storage-areas`

- `servers`
- Delete policies

Dot3

Dot3 — Documentation fonctionnelle et technique

- 1) Objectif
- 2) Exécution (`Dot3/run`)
- 3) Flux fonctionnel (résumé)
  - 3.1 Génération d'informations (`generateInformation`)
  - 3.2 Construction des groupes (`getGroup`)
  - 3.3 Construction des nœuds et liens
  - 3.4 Génération Graphviz
  - 3.5 Persistance
- 3.6 Règles d'ajout d'un arbitre Galera (garb)
  - 3.6.1 Détection
  - 3.6.2 Création (fonction `createGarb()`)
  - 3.6.3 Rendu Graphviz
- 4) Ports Graphviz utilisés
- 5) Règles de couleurs (`dot3_legend`)
  - 5.1 GALERA
  - 5.2 SEGMENT
  - 5.3 NODE
  - 5.4 REPLICATION
  - 5.5 PROXYSQL
  - 5.6 MAXSCALE
  - 5.7 Autres types (hors périmètre demandé)
- 6) Schéma DOT (fonctionnement global)
- 7) Notes complémentaires

Galera

Galera Cluster — Règles PmaControl

- Définition de *Nodes available*
- Nombre total de nœuds (Y)
- Emplacement dans le code

Listener

Listener — Documentation fonctionnelle et technique

- 1) Objectif
- 2) Flux global
  - 2.1 Chargement des listeners (`Listener::load` / `Listener::init`)
  - 2.2 Détection des mises à jour (`Listener::check`)
  - 2.3 Détermination des dates à traiter (`Listener::getUpdateTodo`)
  - 2.4 Routage des traitements (`Listener::dispatch`)
  - 2.5 Mise à jour des marqueurs (`Listener::updateListener`)
- 3) Cas métier : SSH Hardware → Alias DNS
- 4) Ajouter un nouveau listener
- 5) Points d'attention

pmacontrol tables documentation

Documentation Base `pmacontrol`

- Méthodologie
- Table `alias_dns`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `archive`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `archive_load`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP

Table `archive_load_detail`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `azerty`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `azerty2`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `azerty3`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `backup_database`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `backup_dump`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `backup_main`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `backup_storage_area`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `backup_storage_space`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `backup_type`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `benchmark_config`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `benchmark_main`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `benchmark_run`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `binlogsize`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `binlog_backup`
- Colonnes
- Clés étrangères

Corrélation Code PHP
Table `binlog_history`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `binlog_max`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `cleaner_foreign_key`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `cleaner_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `client`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `contener_id_seq`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `country_flag`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `crontab`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `crontab_history`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `daemon_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `database_size`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `docker_database_instance`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `docker_image`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `docker_image__docker_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `docker_mysql_instance`
Colonnes

Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `docker_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `docker_software`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `dot3_cluster`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `dot3_cluster__mysql_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `dot3_graph`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `dot3_information`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `dot3_information_extra`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `dot3_legend`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `environment`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `event_log`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `event_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `export_option`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `foreign_key_blacklist`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `foreign_key_proposal`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `foreign_key_real`

Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `foreign_key_remove_prefix`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `foreign_key_virtual`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `geolocalisation_city`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `geolocalisation_continent`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `geolocalisation_country`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `global_variable`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `group`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `haproxy_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `haproxy_main_input`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `haproxy_main_output`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ha_proxy_stats`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `history_action`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `history_etat`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `history_table`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP

Table `home_box`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `id_distribution`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `index_stats`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `infra_vip_dns`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `integrate_all_run_time`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `job`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_assessment`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_assessment_finding`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_document`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_document_chunk`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_engine`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_engine_feature_support`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_engine_version`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_feature`
- Colonnes
- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP

Table `kb_item`
- Colonnes
- Clés étrangères

Corrélation Code PHP
Table `kb_item_feature_map`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_item_tag`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_rule`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_rule_item`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_rule_probe`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_rule_remediation`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_source`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `kb_tag`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ldap_group`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `link__haproxy_main_output__mysql_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `link__mysql_server__ssh_key`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `link__mysql_server__tag`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `listener_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `log`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `maxscale_server`
Colonnes

Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `maxscale_server__mysql_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `menu`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `menu_group`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysqlsys_config_export`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_database`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_database__mysql_digest`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_digest`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_dump`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_privilege`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_query`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `mysql_table`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `myxplain`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `patch`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `percona_osc_table`

Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `plugin_file`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `plugin_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `plugin_menu`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `pmacli_drain_item`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `pmacli_drain_process`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `pmc_event_alert`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `proxysql_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `query_sample`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `recover_page`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `recover_table`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `rocksdb_compact`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `scan`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `sharding`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ssh_key`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP

Table `ssh_tunnel`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `statistics`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `table_columns`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `tag`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `telegram_bot`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `translation_glial`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `translation_google`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `translation_main`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_date_by_server`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_file`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_max_date`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_mysql_digest_stat`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_mysql_query`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_type_override`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_calculated_double`
Colonnes
Clés étrangères

Corrélation Code PHP
Table `ts_value_calculated_int`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_calculated_json`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_calculated_text`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_digest_double`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_digest_int`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_digest_json`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_digest_text`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_general_double`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_general_int`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_general_json`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_general_text`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_slave_double`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_slave_int`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_slave_json`
Colonnes
Clés étrangères
Corrélation Code PHP
Table `ts_value_slave_text`
Colonnes

- Clés étrangères
- Corrélation Code PHP
- Table `ts_variable`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `user_main`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `user_main_login`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `version`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `vip_server`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `v_kb_item_full`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `webservice_history_main`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `webservice_user`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `worker_execution`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `worker_queue`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Table `worker_run`
  - Colonnes
  - Clés étrangères
  - Corrélation Code PHP
- Annexe FK Complète (Source DOT)

schema model structure

Export de schémas — Nouvelle arborescence

- 1) Racine
- 2) Structure cible par base
- 3) Export automatique (Schema.php)
  - One-shot : migration du repo racine vers `schema/`
  - One-shot (batch) : migration pour toutes les bases
  - Liste des bases “skipped”
  - Routines (procédures / fonctions)
- 6) Script d’import sélectif
- 4) Migration one-shot
  - Ce que fait la migration

Conflits
5) Format legacy (ancien)
vip servers
Serveurs VIP — Documentation fonctionnelle
1) Objectif métier
2) Règles métier principales
2.1 Association obligatoire
2.2 Mise à jour de l’historique
2.3 Cas d’absence de destination
3) Aspirateur.php — Collecte VIP
3.1 Déclenchement
3.2 buildVipMetrics()
3.3 Champs exportés
4) Dot3.php — Rendu Graphique
4.1 Construction des liens VIP
4.2 Ports Graphviz utilisés
5) Résumé

Index

- alert
- api rest
- Dot3
- Galera
- Listener
- pmacontrol tables documentation
- schema model structure
- vip servers

alert

Alert Timeline

Source: interface d’alertes exportée le 11 mars 2026.

All Types

10 March, 2026

14:02:10 PM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

09 March, 2026

14:02:11 PM
Info
Database service has been restarted

06 March, 2026

18:50:51 PM
Info
Database service has been restarted

18:49:24 PM
Info
Database service has been restarted

18:43:06 PM
Info
Database service has been restarted

17:17:56 PM
Info
Database service has been restarted

17:16:59 PM
Info
Database service has been restarted

16:09:04 PM
Improvement
Releem agent connectivity restored

16:06:41 PM
Info
Database service has been restarted

13:12:04 PM
Warning
Multiple unexpected restarts detected

10:18:04 AM
Warning
Releem agent is unreachable

09:56:45 AM
Info
Database service has been restarted

09:56:35 AM
Info
Database service has been restarted

09:56:34 AM
Info
Database service has been restarted

09:16:18 AM
Info
Database service has been restarted

09:16:18 AM
Info
Database service has been restarted

09:16:18 AM
Info
Database service has been restarted

09:15:40 AM
Info
Database service has been restarted

08:57:04 AM
Improvement
Releem agent connectivity restored

08:56:22 AM
Info
Database service has been restarted

08:54:04 AM
Warning
Releem agent is unreachable

08:42:41 AM
Info
Database service has been restarted

00:07:15 AM
Info
Database service has been restarted

05 March, 2026

23:58:36 PM
Info
Database service has been restarted

10:34:37 AM
Info
Database service has been restarted

04 March, 2026

18:06:06 PM
Info
Database service has been restarted

03 March, 2026

14:18:03 PM
Improvement
Releem agent connectivity restored

14:15:04 PM
Warning
Releem agent is unreachable

14:14:40 PM
Info
Database service has been restarted

02 March, 2026

14:54:04 PM
Improvement
Releem agent connectivity restored

14:52:44 PM
Info
Database service has been restarted

14:52:43 PM
Info
Database service has been restarted

14:52:43 PM
Info
Database service has been restarted

01 March, 2026

22:48:04 PM
Warning
Releem agent is unreachable

28 February, 2026

08:19:19 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

25 February, 2026

20:19:19 PM
Info
OS version has been updated

24 February, 2026

16:44:59 PM
Info
Database version has been updated

16:42:57 PM
Info
Database service has been restarted

16:12:04 PM
Improvement
Low disk space issue resolved

05:09:04 AM
Warning
Low disk space detected

23 February, 2026

14:42:04 PM
Improvement
Low disk space issue resolved

14:30:03 PM
Improvement
Releem agent connectivity restored

14:29:03 PM
Info
Database service has been restarted

03:00:04 AM
Warning
Releem agent is unreachable

22 February, 2026

09:48:04 AM
Warning
Low disk space detected

05:08:49 AM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

21 February, 2026

08:19:19 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

07:03:47 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

07:02:47 AM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

06:54:47 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

06:48:47 AM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

06:35:47 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

06:34:47 AM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

06:32:47 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

05:57:47 AM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

01:10:46 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

01:09:46 AM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

01:03:46 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

01:01:48 AM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

01:00:46 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

00:59:46 AM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

00:50:46 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

00:49:46 AM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

00:48:46 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

00:47:46 AM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

00:44:46 AM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

00:00:46 AM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

20 February, 2026

23:59:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

23:50:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

23:46:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

23:44:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

22:29:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

22:25:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

22:24:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

22:17:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

22:08:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

22:07:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

20:24:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

18:27:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

18:25:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

18:16:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

18:10:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

18:08:46 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

18:07:46 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

16:34:18 PM
Info
Database service has been restarted

19 February, 2026

17:12:04 PM
Improvement
Low disk space issue resolved

16:21:04 PM
Warning
Low disk space detected

16 February, 2026

20:19:19 PM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

13 February, 2026

15:38:33 PM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

15:36:33 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

05 February, 2026

20:21:31 PM
Info
Database version has been updated

20:21:31 PM
Info
OS version has been updated

20:21:03 PM
Improvement
Releem agent connectivity restored

20:20:20 PM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

20:19:19 PM
Info
Database service has been restarted

20:06:03 PM
Warning
Releem agent is unreachable

19:56:13 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

19:55:24 PM
Info
Database version has been updated

19:55:24 PM
Info
OS version has been updated

19:54:13 PM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

19:53:41 PM
Info
Database service has been restarted

19:52:13 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

19:51:11 PM
Info
Database service has been restarted

19:36:53 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

18:35:53 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

18:26:53 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

18:20:52 PM
Improvement
High Connection Utilisation issue resolved

18:20:30 PM
Info
Database service has been restarted

18:03:53 PM
Warning
Critical(>90%) Connection Utilisation detected

18:02:53 PM
Warning
High(>80%) Connection Utilisation detected

30 January, 2026

14:36:03 PM
Improvement
Releem agent connectivity restored

14:33:07 PM
Info
Database service has been restarted

13:09:03 PM
Warning
Releem agent is unreachable

29 January, 2026

16:19:15 PM
Info
Database service has been restarted

21 January, 2026

11:09:38 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

17 January, 2026

01:30:03 AM
Improvement
Low disk space issue resolved

00:50:19 AM
Action Required
Configuration changes partially applied

00:49:40 AM
Info
Database service has been restarted

14 January, 2026

08:54:04 AM
Warning
Low disk space detected

04:39:04 AM
Improvement
Low disk space issue resolved

13 January, 2026

18:27:03 PM
Warning
Low disk space detected

01 January, 2026

11:09:38 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

27 December, 2025

23:09:38 PM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

21 December, 2025

19:39:04 PM
Improvement
Low disk space issue resolved

10:18:04 AM
Warning
Low disk space detected

04:21:03 AM
Improvement
Low disk space issue resolved

20 December, 2025

20:42:03 PM
Warning
Low disk space detected

11:09:38 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

04:33:04 AM
Improvement
Low disk space issue resolved

03:42:04 AM
Warning
Low disk space detected

09 December, 2025

11:09:38 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

05 December, 2025

21:21:06 PM
Action Required
Configuration changes partially applied

04 December, 2025

23:09:38 PM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

30 November, 2025

11:09:38 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

26 November, 2025

11:09:38 AM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

22 November, 2025

01:26:42 AM
Improvement
Configuration changes applied successfully

01:25:58 AM
Info
Database service has been restarted

20 November, 2025

23:09:39 PM
Action Required
A new optimized configuration has been recommended

17:07:27 PM
Info
Database service has been restarted

11:12:03 AM
Improvement
Releem agent connectivity restored

17 November, 2025

22:18:04 PM
Warning
Releem agent is unreachable

20:57:58 PM
Info
Database service has been restarted

01:42:57 AM
Info
Database service has been restarted

api rest

PmaControl REST API

Scope

The REST API documents and exposes the configuration I/O that is currently editable from the UI for these resources:

- `tags`
- `clients`
- `environments`
- `aliases`
- `storage-areas`
- `servers`

Base route: `/fr/api/config/{resource}`

Supported verbs:

- `GET /fr/api/config/{resource}`: list all items.
- `GET /fr/api/config/{resource}/{id}`: read one item.
- `POST /fr/api/config/{resource}`: create one item from a JSON body.
- `PUT /fr/api/config/{resource}/{id}`: update one item from a JSON body.
- `PATCH /fr/api/config/{resource}/{id}`: partial update.
- `DELETE /fr/api/config/{resource}/{id}`: delete or soft-delete depending on the resource policy.

OpenAPI-like JSON export: `/fr/api/openApi`

Resource payloads

tags

```
{
  "name": "critical",
  "color": "#ffffff",
  "background": "#d9534f"
}
```

clients

```
{
  "libelle": "ACME",
  "logo": "",
  "is_monitored": true
}
```

environments

```
{
  "libelle": "production",
  "key": "prod",
  "class": "danger",
```

```
  "letter": "P"
}
```

aliases

```
{
  "id_mysql_server": 42,
  "dns": "db01.example.net",
  "port": 3306
}
```

storage-areas

```
{
  "id_ssh_key": 1,
  "id_geolocalisation_city": 10,
  "id_geolocalisation_country": 76,
  "ip": "10.10.10.10",
  "port": 22,
  "path": "/var/backups/mysql",
  "libelle": "Primary SFTP vault"
}
```

servers

```
{
  "id_client": 1,
  "id_environment": 2,
  "name": "db-prod-01",
  "display_name": "db-prod-01",
  "ip": "10.0.0.15",
  "hostname": "db-prod-01.internal",
  "login": "root",
  "passwd": "secret",
  "database": "mysql",
  "port": 3306,
  "is_ssl": false,
  "ssh_nat": "",
  "ssh_port": 22,
  "ssh_login": "",
  "is_sudo": false,
  "is_root": true,
  "is_monitored": true,
  "is_proxy": false,
  "is_vip": false
}
```

Delete policies

- `tags`, `aliases`, `storage-areas`: hard delete.
- `clients`: hard delete with a guard blocking client `99`.
- `environments`: hard delete only for records with `id > 6`.
- `servers`: soft delete through `is_deleted = 1`.

Dot3

Dot3 — Documentation fonctionnelle et technique

Cette documentation décrit le fonctionnement de **Dot3** (générateur de graphes Graphviz) à partir des fichiers suivants :

- `App/Controller/Dot3.php`
- `App/Library/Graphviz.php`
- `sql/full/pmacontrol.sql` (table `dot3_legend`)
- `documentation/vip-servers.md` (complément VIP)

---

1) Objectif

Dot3 produit une **cartographie Graphviz** des serveurs MySQL, des clusters Galera, des proxys (ProxySQL/MaxScale) et des VIP. Le rendu final (SVG/PNG) est stocké en base dans `dot3_graph` et lié à la topologie détectée via `dot3_cluster`.

---

2) Exécution (`Dot3/run`)

Dot3 est exécuté via la route **`Dot3/run`** (WEB/CLI selon le routeur Glial). Exemples usuels :

```
# Exécution CLI (exemple standard Glial)
php index.php Dot3/run

# Avec une date (si le routeur la passe en paramètre)
php index.php Dot3/run 2024-11-01
```

> Le paramètre date est optionnel. S'il est fourni, Dot3 reconstruit l'état historique à partir des tables temporisées (`row_start`, `row_end`).

---

3) Flux fonctionnel (résumé)

3.1 Génération d'informations (`generateInformation`)

1. **Collecte** via `Extraction2::display()` des variables, statuts et métriques utiles (MySQL, Galera, ProxySQL, MaxScale, VIP, SSH stats, etc.).
2. **Mapping** IP:port ➜ `id_mysql_server` (table `mysql_server`, `alias_dns`, `proxysql_server`).
3. **Ajout VIP** (IP/port DNS) et **tunnels**.
4. **Sauvegarde JSON** dans `dot3_information` (avec MD5) pour éviter les régénérations inutiles.

3.2 Construction des groupes (`getGroup`)

Les groupes sont fusionnés pour définir chaque graphe :

- **Galera** (`generateGroupGalera`) via `wsrep_cluster_address` + `wsrep_incoming_addresses`.
- **Master/Slave** (`generateGroupMasterSlave`) via `@slave`.
- **ProxySQL** (`generateGroupProxySQL`) via `mysql_servers`.
- **MaxScale** (`generateGroupMaxScale`) via les services MaxScale.
- **VIP** (`generateGroupVip`) via `destination_id` / `destination_previous_id`.

3.3 Construction des nœuds et liens

- `buildServer()` : applique le thème `NODE_*` selon la disponibilité MySQL.
- `buildGaleraCluster()` : construit les clusters Galera + segments (gmcast.segment).
- `buildGaleraSstHintLink()` : ajoute un lien SST "hint" donor → joiner offline.
- `createGarb()` : crée un **arbitre Galera** (`garb`) si détecté dans `wsrep_incoming_addresses`.
- `buildLink()` : liens Master/Slave (réplication).
- `buildLinkVIP()` : liens VIP actifs / précédents.
- `buildLinkBetweenProxySQL()` : liens entre ProxySQL.
- `linkHostGroup()` : liens ProxySQL → backends (hostgroup).
- `linkMaxScale()` : liens MaxScale → backends.

3.4 Génération Graphviz

`writeDot()` assemble le DOT :

- `Graphviz::generateStart()`
- `Graphviz::generateServer()` (nœuds MySQL/ProxySQL/MaxScale/VIP)
- `Graphviz::generateGalera()` (clusters Galera + segments)
- `Graphviz::generateEdge()` (liens)
- `Graphviz::generateEnd()`

Le DOT est ensuite compilé par `Graphviz::generateDot()` en **SVG + PNG**.

3.5 Persistance

- `dot3_graph` : DOT + SVG + dimensions + MD5
- `dot3_cluster` : lien entre topologie et génération
- `dot3_cluster__mysql_server` : liste des serveurs dans le cluster

3.6 Règles d'ajout d'un arbitre Galera (garb)

Dot3 peut **ajouter un nœud arbitre** (garb) lorsqu'il est présent dans `wsrep_incoming_addresses` d'un nœud Galera.

3.6.1 Détection

Dans `generateGroupGalera()` :

- `wsrep_incoming_addresses` est parsé par `getIdMysqlServerFromGalera()`.
- Si un élément commence par `:` (ex. `:4567`), Dot3 considère qu'il

s'agit d'un **garb**.

3.6.2 Création (fonction `createGarb()`)

Dot3 crée alors un nœud **virtuel** :

1. **Duplique** le serveur source (`id_mysql_server`),
2. **Attribue** un nouvel ID (max + 1),
3. **Remplace** les informations clés :
   - `display_name = 'garb'`
   - `hostname = 'garb'`
   - `id_mysql_server = <nouvel id>`
4. **Injecte** ce nœud dans `self::$information[self::$id_dot3_information]['information']`.

3.6.3 Rendu Graphviz

- Le nœud `garb` est intégré au cluster Galera comme un nœud classique.
- Dans `Graphviz::generateServer()` :
  - `ip_real` est forcée à `N/A`.
  - le port est affiché en fallback si besoin.

---

4) Ports Graphviz utilisés

Port	Usage
`target`	Port par défaut des nœuds
`vip_active`	Flèche VIP vers destination active
`vip_previous`	Flèche VIP vers destination précédente

> Les ports ProxySQL/MaxScale sont générés dynamiquement avec `crc32()`.

---

5) Règles de couleurs (`dot3_legend`)

La table `dot3_legend` alimente `Dot3::$config` via `loadConfigColor()`.
Chaque entrée définit :

- **const** : clé technique utilisée dans le code (`NODE_OK`, `REPLICATION_OK`, …)
- **name** : label fonctionnel
- **font** / **color** / **background** / **style** : rendu Graphviz
- **order** : tri dans les légendes

5.1 GALERA

Const	Libellé	Font	Color	Background	Style
`GALERA_AVAILABLE`	galera all ok	`#ffffff`	`#008000`	`#008000`	`filled`
`GALERA_DEGRADED`		`#ffffff`	`#e3ea12`	`#e3ea12`	`filled`
`GALERA_WARNING`	N*2 node should*	`#ffffff`	`#FFA500`	`#FFA500`	`filled`

	*be N*2+1				
GALERA_CRITICAL	only 2 node	#ffffff	#008000	#008000	filled
GALERA_EMERGENCY	only one node in galera	#ffffff	#FF0000	#FF0000	dashed
GALERA_OUTOFORDER	galera HS	#ffffff	#FF0000	#000000	filled
GALERA_NOTICE	N*2 node should be N*2+1 & N >= 4	#32CD32	#008000	#32CD32	filled

5.2 SEGMENT

Const	Libellé	Font	Color	Background	Style
SEGMENT_OK	segment ok	#ffffff	#008000	#008000	dashed
SEGMENT_KO	segment out of order	#ffffff	#FF0000	#FF5733	dashed
SEGMENT_PARTIAL	un neud est hs	#ffffff	#f8b400	#f8b400	dashed

5.3 NODE

Const	Libellé	Font	Color	Background	
NODE_OK	Healty	#FFFFFF	#008000	#008000	s
NODE_ERROR	Out of order	#FFFFFF	#FF5733	#FF5733	d
NODE_BUSY	Going down	#FFFFFF	#A52A2A	#A52A2A	d
NODE_RECEIVE_IST	Node receiving Incremental State Transfert	#FFFFFF	#EC971F	#EC971F	t
NODE_NOT_PRIMARY	Node probably desynced	#FFFFFF	#FFA500	#FFA500	s
NODE_DONOR	Node donnor	#FFFFFF	#00FF00	#00FF00	s
NODE_DONOR_DESYNCED	Node donor desynced	#FFFFFF	#337AB7	#337AB7	s
NODE_MANUAL_DESYNC	node desync manually	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF	s
NODE_SST	Galera SST	#000000	#000000	#E3EA12	s
	node				

NODE_JOINER	joining cluster	#FFFFFF	#000000	#000000	
NODE_INITIALIZED	Node initialized	#FFFFFF	#7FFF00	#7FFF00	
NODE_WAITING	Waiting for SST	#FFFFFF	#00008B	#00008B	
NODE_IST	Receive IST	#FFFFFF	#FFD700	#FFD700	

5.4 REPLICATION

Const	Libellé	Font	Color	Background
REPLICATION_OK	Healty	#FFFFFF	#008000	#008000
REPLICATION_DELAY	Delay	#FFFFFF	#FFA500	#FFA500
REPLICATION_STOPPED	Stopped	#FFFFFF	#0000FF	#0000FF
REPLICATION_ERROR_SQL	Error SQL	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000
REPLICATION_ERROR_IO	Error IO	#FFFFFF	#FF0000	#FF0000
REPLICATION_ERROR_CONNECT	Can’t connect	#FFFFFF	#696969	#696969
REPLICATION_BUG	Cannot found binlog	#FFFFFF	#FB2BAF	#FB2BAF
REPLICATION_SST	Galera SST	#FFFFFF	#00008B	#00008B
REPLICATION_BLACKOUT	Out of order	#FFFFFF	#000000	#000000

5.5 PROXYSQL

Const	Libellé	Font	Color	Background
PROXYSQL_ONLINE	server online	#ffffff	#008000	#008000
PROXYSQL_SHUNNED	serveur ecarté par ProxySQL	#ffffff	#FF0000	#CC5500
PROXYSQL_OFFLINE_SOFT	keep connection but don’t accept new	#333333	#FFAC1C	#ffc107
PROXYSQL_OFFLINE_HARD	drop all connexion and don’t allow to connect	#ffffff	#AA4A44	#AA4A44
PROXYSQL_CONFIG	Problem config with credentials	#ffffff	#0062CC	#0062CC
PROXYSQL_MIRRORING	keep connection but don’t	#ffffff	#FF6677	#FF6677

	accept new

5.6 MAXSCALE

Const	Libellé	Font	Color	Background	Sty
MAXSCALE_CONFIG	main info	#ffffff	#0062CC	#0062CC	fill
MAXSCALE_CATEGORY	masxcale categories	#ffffff	#0062CC	#0062CC	fill
MAXSCALE_RUNNING	server online	#ffffff	#ffffff	#008000	fill
MAXSCALE_DOWN	serveur considérer HS par MaxScale	#ffffff	#ffffff	#CC5500	fill
MAXSCALE_UNSYNC	maxscale unsync for master slave	arial	#ffffff	#337ab7	fill

5.7 Autres types (hors périmètre demandé)

Type	Const	Libellé	Font	Color	Bac
PROXYSQL_EDGE	EDGE_WRITER_ON	arrow for writer on	#ffffff	#000000	#DD0
PROXYSQL_EDGE	EDGE_READER	Arrow for reader on	#ffffff	#FFFFFF	#DD0
SERVER	SERVER_CONFIG	color of tr / td for line of configuration	#000001	#000002	#EEE

---

6) Schéma DOT (fonctionnement global)

```
digraph dot3_flow {
  rankdir=LR;
  node [shape=box, fontname="Arial", fontsize=10];

  "Dot3::run" -> "generateInformation";
  "generateInformation" -> "dot3_information (JSON + md5)";
  "dot3_information (JSON + md5)" -> "getGroup";
  "getGroup" -> "buildServer";
  "buildServer" -> "buildGaleraCluster";
  "buildGaleraCluster" -> "buildLink / buildLinkVIP / linkHostGroup
        / linkMaxScale";
  "buildLink / buildLinkVIP / linkHostGroup / linkMaxScale" ->
        "writeDot";
  "writeDot" -> "Graphviz::generateDot";
  "Graphviz::generateDot" -> "DOT (.dot)";
  "Graphviz::generateDot" -> "SVG/PNG";
  "SVG/PNG" -> "dot3_graph";
  "dot3_graph" -> "dot3_cluster";
  "dot3_cluster" -> "dot3_cluster__mysql_server";

  "Sources" -> "generateInformation";
```

```
  "mysql_server + metrics" -> "Sources";
  "proxysql_server / maxscale_server / vip" -> "Sources";
}
```

---

7) Notes complémentaires

- **VIP** : voir `documentation/vip-servers.md` pour les règles métiers détaillées.
- **Graphviz** : la commande `dot` doit être disponible sur le serveur.
- **Arbitre Galera (garb)** : un nœud `garb` peut être créé si détecté dans `wsrep_incoming_addresses`.

Galera

Galera Cluster — Règles PmaControl

Cette documentation décrit les règles spécifiques utilisées par **Dot3** pour calculer l'état du cluster Galera et notamment l'indicateur **Nodes available** affiché dans la box Galera (`Nodes available : X/Y`).

Définition de *Nodes available*

Dans Dot3, **X** (Nodes available) ne correspond pas simplement aux nœuds en ligne (`mysql_available=1`). L'objectif est de refléter *les nœuds réellement actifs et utilisables dans le quorum*.

La règle appliquée est :

- Le nœud doit être **Primary** (`wsrep_cluster_status=Primary`)
- Et il doit être :
  - **Synced** (`wsrep_local_state_comment=Synced`)
  - **ou** en état **Donor/Desync/Unsync si** `wsrep_desync = OFF`

Autrement dit :

```
Nodes available (X) =
  mysql_available=1
  AND wsrep_cluster_status=Primary
  AND (
        wsrep_local_state_comment=Synced
        OR (Donor/Desync/Unsync AND wsrep_desync=OFF)
      )
```

 Cette règle permet d'exclure les nœuds : - `Non-Primary` - `Disconnected` - `Inconsistent` - `Donor` **avec** `wsrep_desync=ON` (désynchronisé volontairement)

Nombre total de nœuds (Y)

Le dénominateur **Y** est **toujours le nombre total de nœuds détectés dans le cluster**. Il n'est **jamais modifié** par cette règle (même si un nœud est offline).

Cela permet de conserver un indicateur stable sur la taille réelle du cluster.

Emplacement dans le code

- Calcul effectué dans : `pmacontrol/App/Controller/Dot3.php` → `buildGaleraCluster()`
- Affichage dans : `pmacontrol/App/Library/Graphviz.php` → `generateGalera()`

Si tu veux compléter cette doc (ex : segments, quorum, garb), dis-le moi

Listener

Listener — Documentation fonctionnelle et technique

Cette documentation décrit le fonctionnement du **Listener** (post-traitements déclenchés après l'intégration des fichiers temporisés) et les points d'extension principaux.

Fichiers concernés :

- `App/Controller/Listener.php`
- `App/model/IdentifierPmacontrol/listener_main.php`
- Tables : `ts_max_date`, `ts_date_by_server`, `ts_file`, `listener_main`

---

1) Objectif

Le Listener exécute des **post-traitements** quand de nouvelles données sont intégrées dans un fichier temporisé (`ts_file`). Il compare `ts_max_date.date` à `ts_max_date.last_date_listener` afin de détecter les mises à jour, puis déclenche les méthodes métiers associées (ex: rafraîchissement des bases, variables, aliases DNS).

---

2) Flux global

2.1 Chargement des listeners (`Listener::load` / `Listener::init`)

`Listener::load()` déclare la liste des traitements à exécuter pour chaque `ts_file`. `Listener::init()` synchronise ensuite la table `listener_main` (une ligne par couple `class` / `method`) pour que le scheduler sache quels fichiers surveiller.

Extraits (simplifiés) :

```
// Listener::load()
self::$load_listener['mysql_schemata']['mysql_database'] =
        "Listerner::updateDatabase";
self::$load_listener['mysql_global_variable']['variables'] =
        "Listerner::afterUpdateVariable";
self::$load_listener['performance_schema']['performance_schema'] =
        "Digest::integrate";
self::$load_listener['ssh_hardware']['ssh_hardware'] =
        "Alias::updateAlias";
```

2.2 Détection des mises à jour (`Listener::check`)

Le listener recherche les fichiers dont la date a changé :

```
SELECT id_ts_file, id_mysql_server
FROM ts_max_date
WHERE last_date_listener != date
  AND id_ts_file IN (SELECT DISTINCT id_ts_file FROM listener_main);
```

Pour chaque couple `(id_mysql_server, id_ts_file)`, le listener prépare la plage à traiter.

2.3 Détermination des dates à traiter (`Listener::getUpdateTodo`)

Cette étape identifie la nouvelle fenêtre à traiter via `ts_date_by_server` :

```
SELECT MIN(date) AS min_date, MAX(date) AS max_date
FROM ts_date_by_server
WHERE id_mysql_server = ?
  AND id_ts_file = ?
  AND date > (SELECT last_date_listener FROM ts_max_date ...)
```

Le résultat est ensuite transmis à `dispatch()`.

2.4 Routage des traitements (`Listener::dispatch`)

Le dispatch appelle la méthode métier selon le `ts_file` :

```
switch ($arr['ts_file']) {
    case EngineV4::FILE_MYSQL_DATABASE:
        $this->updateDatabase($arr);
        break;

    case EngineV4::FILE_MYSQL_VARIABLE:
        $this->afterUpdateVariable($arr);
        break;

    case "performance_schema":
        Digest::integrate([$arr['id_mysql_server'],
        $arr['min_date']]);
        break;

    case "ssh_hardware":
        $alias = new Alias();
        $alias->updateAlias($arr);
        break;
}
```

2.5 Mise à jour des marqueurs (`Listener::updateListener`)

Après exécution, la date `last_date_listener` est avancée afin de ne pas retraiter les mêmes données :

```
UPDATE ts_date_by_server SET is_listened=1
WHERE id_mysql_server = ? AND id_ts_file = ? AND date = ?;

UPDATE ts_max_date SET last_date_listener = ?
WHERE id_mysql_server = ? AND id_ts_file = ?;
```

---

3) Cas métier : SSH Hardware → Alias DNS

Lorsqu'un fichier **`ssh_hardware`** change de date dans `ts_max_date`, le Listener déclenche automatiquement :

```
Alias->updateAlias($arr)
```

Cette étape permet de synchroniser les alias DNS basés sur `ssh_hardware::ips` (voir `Alias::addAliasFromSshIps`).

---

4) Ajouter un nouveau listener

1. **Déclarer le listener** dans `Listener::load()` :

   ```
   self::$load_listener['<ts_file>']['<from>'] = "Classe::methode";
   ```

2. **Ajouter le routage** dans `Listener::dispatch()`.

3. **S'assurer que `ts_file` existe** (sinon il sera créé lors de l'intégration).

4. (Optionnel) Ajouter la doc correspondante.

---

5) Points d'attention

- `listener_main` contient les couples `class/method` et l'`id_ts_file` associé.
- `Listener::init()` doit être exécuté pour insérer les nouveaux listeners dans `listener_main`.
- Le listener ne traite **que les fichiers dont `last_date_listener != date`**.

pmacontrol tables documentation

Documentation Base `pmacontrol`

- Générée le: 2026-03-07 02:39:13
- Source schéma: serveur MCP (`php-mcp-mysql`) + `information_schema`
- Nombre de tables détectées: 162

Méthodologie

- Schéma réel extrait via MCP (`db_select`) depuis `information_schema.tables`, `information_schema.columns`, `information_schema.key_column_usage`.
- Corrélation code par recherche texte dans `App/Controller`, `App/view`, `App/Library`, `App/Mutual`, `App/model`.
- Écrans dérivés des occurrences dans contrôleurs (`/Controller/action`) et des vues associées quand présentes.

Table `alias_dns`

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::resolveVipDestinationIdFromAliasDns, Mysql::getAlias, Dot3::generateInformation, Dot3::generateGroupMaxScale, Alias::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/alias_dns.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1165378`, data=`85590016`, index=`98861056`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 20:23:43`, update=`2026-03-07 03:33:34`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`YES`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`dns\` | \`varchar(200)\` | \`NO\` | \`NULL\` | \`MUL\` |`
4	`port`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`is_from_ssh`	`int(11)`	`YES`	`0`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 18

  - App/Controller/Aspirateur.php:1075
  - App/Controller/Mysql.php:1437
  - App/Controller/Mysql.php:1438
  - App/Controller/Mysql.php:1439
  - App/Controller/Dot3.php:192
  - App/Controller/Dot3.php:683
  - App/Controller/Alias.php:29
  - App/Controller/Alias.php:90
  - App/Controller/Alias.php:91
  - App/Controller/Alias.php:92
  - App/Controller/Alias.php:93
  - App/Controller/Alias.php:94
  - App/Controller/Alias.php:120
  - App/Controller/Alias.php:247
  - App/Controller/Alias.php:250
  - App/Controller/Alias.php:311
  - App/Controller/Alias.php:375
  - App/Controller/Alias.php:388
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 6
  - App/Library/Galera.php:288
  - App/Library/Galera.php:289
  - App/Library/Mysql.php:700
  - App/Library/Mysql.php:719
  - App/Library/Mysql.php:1122
  - App/Library/Mysql.php:1148
- Écrans/Routes probables:
  - /Mysql/getAlias
  - /Dot3/generateInformation
  - /Dot3/generateGroupMaxScale
  - /Alias/index
  - /Alias/index -> App/view/Alias/index.view.php
  - /Alias/updateAlias
  - /Alias/delete
  - /Alias/addHostname
  - /Alias/addAliasFromHostname
  - /Alias/addAliasFromSshIps

Table `archive`

- Rôle: Archivage de données et historique.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/archive.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Ex
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increme
2	id_cleaner_main	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_backup_s | `int(11)` `NULL` | `MU
4	is_crypted	int(11)	NO	NULL	|	
5	md5_sql	char(32)	NO	NULL	|	

6	size_sql	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
7	md5_compressed	char(32)	NO	NULL	
8	size_compressed	int(11)	NO	NULL	
9	md5_crypted	char(32)	NO	NULL	
10	md5_remote	char(32)	NO	NULL	
11	size_remote	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
12	size_crypted	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
13	date	datetime	NO	NULL	
14	time_to_compress	int(11)	NO	NULL	
15	time_to_crypt	int(11)	NO	NULL	
16	time_to_transfert	int(11)	NO	NULL	
17	pathfile	text	NO	NULL	

Clés étrangères

- `archive_ibfk_1`: `id_backup_storage_area` -> `backup_storage_area.id`
- `archive_ibfk_2`: `id_cleaner_main` -> `cleaner_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 64
  - `App/Controller/Plugin.php:230`
  - `App/Controller/Plugin.php:272`
  - `App/Controller/Cleaner.php:733`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2300`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2339`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2340`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2341`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2342`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2343`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2344`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2345`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2348`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2349`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2350`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2351`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2353`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2354`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2355`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2356`
  - `App/Controller/Cleaner.php:2359`
  - `...` (44 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 4
  - `App/view/Archives/index.view.php:40`
  - `App/view/Archives/file_available.view.php:46`
  - `App/view/Cleaner/add.view.php:106`
  - `App/view/Cleaner/add.view.php:132`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Plugin/copyfile`
  - `/Plugin/logpluginfile`
  - `/Cleaner/launch`

- /Cleaner/before
- /Cleaner/pushArchive
- /Archives/index
- /Archives/index -> App/view/Archives/index.view.php
- /Archives/file_available
- /Archives/file_available -> App/view/Archives/file_available.view.php
- /Archives/load
- /Archives/menu
- /Archives/menu -> App/view/Archives/menu.view.php
- /Archives/before
- /Archives/detail
- /Archives/detail -> App/view/Archives/detail.view.php
- /Archives/load_archive

Table `archive_load`

- Rôle: Archivage de données et historique.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/archive_load.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_incremer
2	id_cleaner_main	int(11)	NO	NULL	|	
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	|	
4	database	varchar(64)	NO	NULL	|	
5	date_start	datetime	NO	NULL	|	
6	date_end	datetime	YES	NULL	|	
7	progression	tinyint(4)	NO	NULL	|	
8	duration	int(11)	NO	NULL	|	
9	pid	int(11)	NO	NULL	|	
10	status	varchar(20)	NO	NULL	|	
11	id_user_main	int(11)	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 35
  - App/Controller/Archives.php:202
  - App/Controller/Archives.php:207
  - App/Controller/Archives.php:214
  - App/Controller/Archives.php:238
  - App/Controller/Archives.php:465
  - App/Controller/Archives.php:502
  - App/Controller/Archives.php:503

  - `App/Controller/Archives.php:504`
  - `App/Controller/Archives.php:505`
  - `App/Controller/Archives.php:525`
  - `App/Controller/Archives.php:573`
  - `App/Controller/Archives.php:602`
  - `App/Controller/Archives.php:610`
  - `App/Controller/Archives.php:677`
  - `App/Controller/Archives.php:681`
  - `App/Controller/Archives.php:685`
  - `App/Controller/Archives.php:722`
  - `App/Controller/Archives.php:723`
  - `App/Controller/Archives.php:724`
  - `App/Controller/Archives.php:725`
  - `...` (15 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 6
  - `App/view/Archives/detail.view.php:54`
  - `App/view/Archives/detail.view.php:55`
  - `App/view/Archives/detail.view.php:59`
  - `App/view/Archives/detail.view.php:60`
  - `App/view/Archives/detail.view.php:61`
  - `App/view/Archives/detail.view.php:66`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Archives/load`
  - `/Archives/history`
  - `/Archives/history -> App/view/Archives/history.view.php`
  - `/Archives/menu`
  - `/Archives/menu -> App/view/Archives/menu.view.php`
  - `/Archives/testPid`
  - `/Archives/detail`
  - `/Archives/detail -> App/view/Archives/detail.view.php`
  - `/Archives/load_archive`

Table `archive_load_detail`

- Rôle: Archivage de données et historique.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/archive_load_detail.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extr
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_incre`
2	`id_archive`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`id_archiv | \`int(11) \`NO\` | \`NU \`MUL\` |`
4	`status`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`md5_sql`	`char(32)`	`NO`	`''`	`|`	
6	`md5_compressed`	`char(32)`	`NO`	`''`	`|`	
7	`md5_crypted`	`char(32)`	`NO`	`''`	`|`	

8	md5_remote	char(32)	NO	''	
9	size_sql	bigint(20) unsigned	NO	0	
10	size_compressed	bigint(20) unsigned	NO	0	
11	size_remote	bigint(20) unsigned	NO	0	
12	size_crypted	bigint(20) unsigned	NO	0	
13	time_to_uncompress	int(11)	NO	0	
14	time_to_decrypt	int(11)	NO	0	
15	time_to_transfert	int(11)	NO	0	
16	time_to_mysql	int(11)	NO	0	
17	date_start	datetime	YES	NULL	
18	date_end	datetime	YES	NULL	
19	error_msg	text	NO	''	

Clés étrangères

- `archive_load_detail_ibfk_1`: `id_archive` -> `archive.id`
- `archive_load_detail_ibfk_2`: `id_archive_load` -> `archive_load.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 38
  - `App/Controller/Archives.php:208`
  - `App/Controller/Archives.php:267`
  - `App/Controller/Archives.php:275`
  - `App/Controller/Archives.php:276`
  - `App/Controller/Archives.php:277`
  - `App/Controller/Archives.php:306`
  - `App/Controller/Archives.php:307`
  - `App/Controller/Archives.php:308`
  - `App/Controller/Archives.php:309`
  - `App/Controller/Archives.php:310`
  - `App/Controller/Archives.php:317`
  - `App/Controller/Archives.php:318`
  - `App/Controller/Archives.php:319`
  - `App/Controller/Archives.php:329`
  - `App/Controller/Archives.php:330`
  - `App/Controller/Archives.php:331`
  - `App/Controller/Archives.php:332`
  - `App/Controller/Archives.php:357`
  - `App/Controller/Archives.php:358`
  - `App/Controller/Archives.php:359`
  - `...` (18 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Archives/load`
  - `/Archives/detail`
  - `/Archives/detail -> App/view/Archives/detail.view.php`

Table `azerty`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/azerty.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-26 04:36:34`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	a	int(11)	YES	NULL		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `azerty2`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/azerty2.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-26 04:47:01`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	a	int(11)	YES	NULL		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `azerty3`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/azerty3.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-26 05:03:31`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	a	int(11)	YES	NULL		
2	b	int(11)	YES	NULL		
3	c	int(11)	YES	NULL		
4	d	int(11)	YES	NULL		
5	d2	int(11)	YES	NULL		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `backup_database`

- Rôle: Gestion des sauvegardes (jobs, dumps, destinations, historique).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/backup_database.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_incremer			3	`database_nam	`int(11)`	`NO`	`NULL` `MUL`	
2	id_backup_dump	int(11)	NO	NULL	MUL	
4	file_name	varchar(250)	NO	NULL		
5	is_active	int(11)	NO	NULL		

6	is_completed	int(11)	NO	NULL	
7	date_start	datetime	NO	NULL	
8	date_end	datetime	NO	NULL	
9	master_data	text	NO	NULL	
10	slave_data	text	NO	NULL	
11	time_backup	int(11)	NO	NULL	
12	time_compress	int(11)	NO	NULL	
13	time_transfer	int(11)	NO	NULL	
14	size_file	int(11)	NO	NULL	
15	size_compress	int(11)	NO	NULL	
16	size_transfer	int(11)	NO	NULL	
17	md5_file	int(11)	NO	NULL	
18	md5_compress	int(11)	NO	NULL	
19	md5_transfer	int(11)	NO	NULL	

Clés étrangères

- `backup_database_ibfk_1`: `id_backup_dump` -> `backup_dump.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 30
  - `App/Controller/Backup.php:275`
  - `App/Controller/Backup.php:291`
  - `App/Controller/Backup.php:292`
  - `App/Controller/Backup.php:293`
  - `App/Controller/Backup.php:294`
  - `App/Controller/Backup.php:296`
  - `App/Controller/Backup.php:297`
  - `App/Controller/Backup.php:502`
  - `App/Controller/Backup.php:636`
  - `App/Controller/Backup.php:637`
  - `App/Controller/Backup.php:638`
  - `App/Controller/Backup.php:640`
  - `App/Controller/Backup.php:642`
  - `App/Controller/Backup.php:644`
  - `App/Controller/Backup.php:877`
  - `App/Controller/Backup.php:1133`
  - `App/Controller/Backup.php:1332`
  - `App/Controller/Backup.php:1333`
  - `App/Controller/Backup.php:1334`
  - `App/Controller/Backup.php:1335`
  - `...` (10 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 5
  - `App/view/Backup/settings.view.php:108`
  - `App/view/Backup/settings.view.php:111`
  - `App/view/Backup/settings.view.php:115`
  - `App/view/Backup/settings.view.php:119`
  - `App/view/Backup/settings.view.php:120`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Backup/settings`
  - `/Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php`
  - `/Backup/saveDb`
  - `/Backup/toggleShedule`

- /Backup/dump
- /Backup/dump -> App/view/Backup/dump.view.php
- /Backup/graph
- /Backup/graph -> App/view/Backup/graph.view.php
- /Backup/add
- /Backup/add -> App/view/Backup/add.view.php

Table `backup_dump`

- Rôle: Gestion des sauvegardes (jobs, dumps, destinations, historique).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/backup_dump.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`49152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:44:28`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_backup_main	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_mysql_server` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `MUL` |
4	id_job	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 5 | `date_start` | `datetime` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `backup_dump_ibfk_2`: `id_job` -> `job.id`
- `backup_dump_ibfk_3`: `id_backup_main` -> `backup_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 26
  - App/Controller/Backup.php:508
  - App/Controller/Backup.php:509
  - App/Controller/Backup.php:510
  - App/Controller/Backup.php:512
  - App/Controller/Backup.php:561
  - App/Controller/Backup.php:562
  - App/Controller/Backup.php:563
  - App/Controller/Backup.php:564
  - App/Controller/Backup.php:565
  - App/Controller/Backup.php:567
  - App/Controller/Backup.php:568
  - App/Controller/Backup.php:569
  - App/Controller/Backup.php:571
  - App/Controller/Backup.php:573
  - App/Controller/Backup.php:574
  - App/Controller/Backup.php:575
  - App/Controller/Backup.php:577
  - App/Controller/Backup.php:578

    - App/Controller/Backup.php:876
    - App/Controller/Backup.php:1134
    - ... (6 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Backup/saveDb
    - /Backup/dump
    - /Backup/dump -> App/view/Backup/dump.view.php
    - /Backup/graph
    - /Backup/graph -> App/view/Backup/graph.view.php
    - /Backup/doBackup

Table backup_main

- Rôle: Gestion des sauvegardes (jobs, dumps, destinations, historique).
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/backup_main.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=65536
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2025-11-25 00:45:40, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Ext
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_incremer
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_backup_st | `int(11)` | `NULL` | `MUL
4	id_backup_type	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 5 | `id_c `int(11)` | ` `NULL` | `MUL
6	name	varchar(64)	NO	NULL	|	
7	database	text	NO	NULL	|	
8	date_inserted	datetime	NO	NULL	|	
9	is_active	int(11)	NO	NULL	|	
10	is_hide	int(11)	NO	0	|	
11	pid	int(11)	NO	0	|	

Clés étrangères

- backup_main_ibfk_1: id_backup_storage_area -> backup_storage_area.id
- backup_main_ibfk_2: id_backup_type -> backup_type.id
- backup_main_ibfk_3: id_crontab -> crontab.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 21
    - App/Controller/Backup.php:330
    - App/Controller/Backup.php:490
    - App/Controller/Backup.php:595
    - App/Controller/Backup.php:601

  - `App/Controller/Backup.php:618`
  - `App/Controller/Backup.php:637`
  - `App/Controller/Backup.php:638`
  - `App/Controller/Backup.php:654`
  - `App/Controller/Backup.php:1333`
  - `App/Controller/Backup.php:1334`
  - `App/Controller/Backup.php:1335`
  - `App/Controller/Backup.php:1337`
  - `App/Controller/Backup.php:1338`
  - `App/Controller/Backup.php:1340`
  - `App/Controller/Backup.php:1344`
  - `App/Controller/Backup.php:1345`
  - `App/Controller/Backup.php:1356`
  - `App/Controller/Backup.php:1357`
  - `App/Controller/Backup.php:1800`
  - `App/Controller/Backup.php:1897`
  - `...` (1 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 7
  - `App/view/Backup/add.view.php:24`
  - `App/view/Backup/add.view.php:40`
  - `App/view/Backup/add.view.php:41`
  - `App/view/Backup/add.view.php:51`
  - `App/view/Backup/add.view.php:66`
  - `App/view/Backup/add.view.php:85`
  - `App/view/Backup/add.view.php:91`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Backup/settings`
  - `/Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php`
  - `/Backup/saveDb`
  - `/Backup/deleteShedule`
  - `/Backup/toggleShedule`
  - `/Backup/add`
  - `/Backup/add -> App/view/Backup/add.view.php`
  - `/Backup/launchBackup`
  - `/Backup/doBackup`

Table `backup_storage_area`

- Rôle: Gestion des sauvegardes (jobs, dumps, destinations, historique).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/backup_storage_area.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`au`

2	`id_ssh_key`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`|`
						`` `i` ``
						`|`
						`` `N` ``

4	`id_geolocalisation_country`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	

5	ip	varchar(15)	NO	NULL	
6	port	int(11)	NO	NULL	
7	path	text	NO	NULL	
8	libelle	varchar(64)	NO	NULL	

Clés étrangères

- `backup_storage_area_ibfk_1`: `id_ssh_key` -> `ssh_key.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 28
  - `App/Controller/Backup.php:334`
  - `App/Controller/Backup.php:363`
  - `App/Controller/Backup.php:491`
  - `App/Controller/Backup.php:879`
  - `App/Controller/Backup.php:1394`
  - `App/Controller/StorageArea.php:38`
  - `App/Controller/StorageArea.php:52`
  - `App/Controller/StorageArea.php:53`
  - `App/Controller/StorageArea.php:61`
  - `App/Controller/StorageArea.php:67`
  - `App/Controller/StorageArea.php:82`
  - `App/Controller/StorageArea.php:132`
  - `App/Controller/StorageArea.php:134`
  - `App/Controller/StorageArea.php:142`
  - `App/Controller/StorageArea.php:144`
  - `App/Controller/StorageArea.php:146`
  - `App/Controller/StorageArea.php:148`
  - `App/Controller/StorageArea.php:149`
  - `App/Controller/StorageArea.php:178`
  - `App/Controller/StorageArea.php:208`
  - `...` (8 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 11
  - `App/view/Cleaner/add.view.php:115`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:26`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:30`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:34`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:42`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:65`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:69`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:85`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:117`
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:122`
  - `...` (1 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 3
  - `App/Library/Scp.php:24`
  - `App/Library/Scp.php:107`
  - `App/Library/Transfer.php:30`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Backup/settings`
  - `/Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php`
  - `/Backup/saveDb`
  - `/Backup/dump`
  - `/Backup/dump -> App/view/Backup/dump.view.php`
  - `/Backup/add`
  - `/Backup/add -> App/view/Backup/add.view.php`

- /StorageArea/index
- /StorageArea/index -> App/view/StorageArea/index.view.php
- /StorageArea/add
- /StorageArea/add -> App/view/StorageArea/add.view.php
- /StorageArea/listStorage
- /StorageArea/listStorage -> App/view/StorageArea/listStorage.view.php
- /StorageArea/getStorageSpace
- /StorageArea/delete
- /Archives/file_available
- /Archives/file_available -> App/view/Archives/file_available.view.php
- /Archives/load
- /Cleaner/add
- /Cleaner/add -> App/view/Cleaner/add.view.php

Table `backup_storage_space`

- Rôle: Gestion des sauvegardes (jobs, dumps, destinations, historique).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/backup_storage_space.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increr
2	id_backup_storage_area	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `da | `datetime `NO` | `NUI |

Clés étrangères

- `backup_storage_space_ibfk_1`: `id_backup_storage_area` -> `backup_storage_area.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 9
  - App/Controller/StorageArea.php:187
  - App/Controller/StorageArea.php:188
  - App/Controller/StorageArea.php:256
  - App/Controller/StorageArea.php:257
  - App/Controller/StorageArea.php:258
  - App/Controller/StorageArea.php:259
  - App/Controller/StorageArea.php:260
  - App/Controller/StorageArea.php:261
  - App/Controller/StorageArea.php:262
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - /StorageArea/listStorage

- /StorageArea/listStorage -> App/view/StorageArea/listStorage.view.php
- /StorageArea/getStorageSpace

Table backup_type

- Rôle: Gestion des sauvegardes (jobs, dumps, destinations, historique).
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/backup_type.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=4, data=16384, index=16384
- Collation: utf8mb3_general_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:23, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	libelle	varchar(50)	NO	NULL	UNI	``

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 11
  - App/Controller/Backup.php:329
  - App/Controller/Backup.php:333
  - App/Controller/Backup.php:350
  - App/Controller/Backup.php:483
  - App/Controller/Backup.php:493
  - App/Controller/Backup.php:520
  - App/Controller/Backup.php:533
  - App/Controller/Backup.php:878
  - App/Controller/Backup.php:1381
  - App/Controller/Backup.php:1919
  - App/Controller/Export.php:28
- Références vues: 1
  - App/view/Backup/settings.view.php:67
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - /Backup/settings
  - /Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php
  - /Backup/saveDb
  - /Backup/dump
  - /Backup/dump -> App/view/Backup/dump.view.php
  - /Backup/add
  - /Backup/add -> App/view/Backup/add.view.php
  - /Backup/doBackup

Table benchmark_config

- Rôle: Mesure de performance et historique d’exécutions de benchmark.

- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/benchmark_config.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`threads`	`text`	`NO`	`NULL`		
3	`lua_script`	`varchar(255)`	`NO`	`NULL`		
4	`tables_count`	`int(11)`	`NO`	`NULL`		
5	`table_size`	`int(11)`	`NO`	`NULL`		
6	`max_time`	`int(11)`	`NO`	`NULL`		
7	`mode`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`		
8	`script`	`varchar(250)`	`NO`	`NULL`		
9	`pid`	`int(11)`	`NO`	`NULL`		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 5
  - `App/Controller/Export.php:28`
  - `App/Controller/Benchmark.php:787`
  - `App/Controller/Benchmark.php:813`
  - `App/Controller/Benchmark.php:834`
  - `App/Controller/Benchmark.php:1048`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Benchmark/bench`
  - `/Benchmark/bench -> App/view/Benchmark/bench.view.php`
  - `/Benchmark/queue`

Table `benchmark_main`

- Rôle: Mesure de performance et historique d’exécutions de benchmark.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/benchmark_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`26`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`

| | | 3 | `id_user_main`

```
  2  id_mysql_server  int(11)  NO     NULL     MUL   | `int(11)` |
                                                      `NO` | `NULL`
                                                      |
```

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 31
  - `App/Controller/Benchmark.php:69`
  - `App/Controller/Benchmark.php:80`
  - `App/Controller/Benchmark.php:218`
  - `App/Controller/Benchmark.php:222`
  - `App/Controller/Benchmark.php:496`
  - `App/Controller/Benchmark.php:579`
  - `App/Controller/Benchmark.php:581`
  - `App/Controller/Benchmark.php:594`
  - `App/Controller/Benchmark.php:595`
  - `App/Controller/Benchmark.php:597`
  - `App/Controller/Benchmark.php:602`
  - `App/Controller/Benchmark.php:611`
  - `App/Controller/Benchmark.php:630`
  - `App/Controller/Benchmark.php:760`
  - `App/Controller/Benchmark.php:767`
  - `App/Controller/Benchmark.php:772`
  - `App/Controller/Benchmark.php:773`
  - `App/Controller/Benchmark.php:774`
  - `App/Controller/Benchmark.php:776`
  - `App/Controller/Benchmark.php:839`
  - `...` (11 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 6
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:36`
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:40`
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:44`
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:49`
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:53`
  - `App/view/Benchmark/graph.view.php:14`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Benchmark/run`
  - `/Benchmark/index`
  - `/Benchmark/index -> App/view/Benchmark/index.view.php`
  - `/Benchmark/graph`
  - `/Benchmark/graph -> App/view/Benchmark/graph.view.php`
  - `/Benchmark/bench`
  - `/Benchmark/bench -> App/view/Benchmark/bench.view.php`
  - `/Benchmark/current`
  - `/Benchmark/current -> App/view/Benchmark/current.view.php`
  - `/Benchmark/queue`

Table `benchmark_run`

- Rôle: Mesure de performance et historique d’exécutions de benchmark.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/benchmark_run.php`

- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`168`, data=`278528`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_benchmark_main`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `date` | `datetime` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- `benchmark_run_ibfk_1`: `id_benchmark_main` -> `benchmark_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Benchmark.php:190`
  - `App/Controller/Benchmark.php:648`
  - `App/Controller/Benchmark.php:933`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Benchmark/run`
  - `/Benchmark/graph`
  - `/Benchmark/graph -> App/view/Benchmark/graph.view.php`
  - `/Benchmark/current`
  - `/Benchmark/current -> App/view/Benchmark/current.view.php`

Table `binlogsize`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/binlogsize.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-07-27 03:15:35`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`max_size_gb`	`decimal(10,2)`	`NO`	`10.00`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `binlog_backup`

- Rôle: Suivi des binlogs (taille, backup, historique).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/binlog_backup.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `logfile_name` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - `App/Controller/Binlog.php:219`
  - `App/Controller/Binlog.php:292`
  - `App/Controller/Binlog.php:295`
  - `App/Controller/Binlog.php:296`
  - `App/Controller/Binlog.php:297`
  - `App/Controller/Binlog.php:298`
  - `App/Controller/Binlog.php:299`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Binlog/backupServer`

Table `binlog_history`

- Rôle: Suivi des binlogs (taille, backup, historique).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/binlog_history.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_binlog_max	int(11)	NO	NULL	MUL			3	`date`	`datetime`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- binlog_history_ibfk_1: id_binlog_max -> binlog_max.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table binlog_max

- Rôle: Suivi des binlogs (taille, backup, historique).
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/binlog_max.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=9, data=16384, index=16384
- Collation: utf8mb3_general_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:23, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	UNI			3	`size_max`	`bigint(20)`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 10
  - App/Controller/Binlog.php:56
  - App/Controller/Binlog.php:58
  - App/Controller/Binlog.php:62
  - App/Controller/Binlog.php:77
  - App/Controller/Binlog.php:93
  - App/Controller/Binlog.php:106
  - App/Controller/Binlog.php:154

    - App/Controller/Binlog.php:326
    - App/Controller/Binlog.php:347
    - App/Controller/Binlog.php:421
- Références vues: 1
    - App/view/Binlog/add.view.php:20
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Binlog/add
    - /Binlog/add -> App/view/Binlog/add.view.php
    - /Binlog/max
    - /Binlog/max -> App/view/Binlog/max.view.php
    - /Binlog/view
    - /Binlog/view -> App/view/Binlog/view.view.php
    - /Binlog/purgeAll
    - /Binlog/purgeServer
    - /Binlog/liste
    - /Binlog/liste -> App/view/Binlog/liste.view.php

Table `cleaner_foreign_key`

- Rôle: Nettoyage automatique et règles de maintenance.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/cleaner_foreign_key.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_cleaner_main	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `constraint_schema` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `cleaner_foreign_key_ibfk_1`: `id_cleaner_main` -> `cleaner_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 8
    - App/Controller/Datamodel.php:17
    - App/Controller/Datamodel.php:18
    - App/Controller/Datamodel.php:19
    - App/Controller/Datamodel.php:22
    - App/Controller/Cleaner.php:642
    - App/Controller/Cleaner.php:643
    - App/Controller/Cleaner.php:644
    - App/Controller/Cleaner.php:1685
- Références vues: 14
    - App/view/Datamodel/add.view.php:55
    - App/view/Datamodel/add.view.php:58
    - App/view/Datamodel/add.view.php:61
    - App/view/Datamodel/add.view.php:64

- App/view/Datamodel/add.view.php:67
- App/view/Datamodel/add.view.php:70
- App/view/Cleaner/getColumnByTable.view.php:7
- App/view/Cleaner/settings.view.php:121
- App/view/Cleaner/settings.view.php:122
- App/view/Cleaner/settings.view.php:123
- ... (4 occurrences supplémentaires)

- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - /Datamodel/add
  - /Datamodel/add -> App/view/Datamodel/add.view.php
  - /Cleaner/settings
  - /Cleaner/settings -> App/view/Cleaner/settings.view.php

Table `cleaner_main`

- Rôle: Nettoyage automatique et règles de maintenance.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/cleaner_main.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=1, data=16384, index=49152
- Collation: utf8mb3_general_ci
- Dates: create=2025-11-25 00:45:40, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extr
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_backup_st` | `int(11)` | `0` |
7	libelle	varchar(50)	NO	NULL	UNI	| | 8 | `main_` `varchar(64)` `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 45
  - App/Controller/Archives.php:48
  - App/Controller/Archives.php:526
  - App/Controller/Cleaner.php:309
  - App/Controller/Cleaner.php:314
  - App/Controller/Cleaner.php:380
  - App/Controller/Cleaner.php:381
  - App/Controller/Cleaner.php:383
  - App/Controller/Cleaner.php:384
  - App/Controller/Cleaner.php:387
  - App/Controller/Cleaner.php:388
  - App/Controller/Cleaner.php:390
  - App/Controller/Cleaner.php:394
  - App/Controller/Cleaner.php:399

    - `App/Controller/Cleaner.php:402`
    - `App/Controller/Cleaner.php:410`
    - `App/Controller/Cleaner.php:412`
    - `App/Controller/Cleaner.php:600`
    - `App/Controller/Cleaner.php:611`
    - `App/Controller/Cleaner.php:637`
    - `App/Controller/Cleaner.php:703`
    - `...` (25 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 25
    - `App/view/Cleaner/index.view.php:22`
    - `App/view/Cleaner/index.view.php:25`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:21`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:22`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:31`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:39`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:46`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:51`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:58`
    - `App/view/Cleaner/add.view.php:66`
    - `...` (15 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - `/Archives/index`
    - `/Archives/index -> App/view/Archives/index.view.php`
    - `/Archives/history`
    - `/Archives/history -> App/view/Archives/history.view.php`
    - `/Cleaner/index`
    - `/Cleaner/index -> App/view/Cleaner/index.view.php`
    - `/Cleaner/add`
    - `/Cleaner/add -> App/view/Cleaner/add.view.php`
    - `/Cleaner/delete`
    - `/Cleaner/settings`
    - `/Cleaner/settings -> App/view/Cleaner/settings.view.php`
    - `/Cleaner/launch`
    - `/Cleaner/start`
    - `/Cleaner/stop`
    - `/Cleaner/restart`
    - `/Cleaner/getTableImpacted`
    - `/Cleaner/purge_clean_db`
    - `/Cleaner/edit`
    - `/Cleaner/edit -> App/view/Cleaner/edit.view.php`
    - `/Cleaner/view`
    - `...` (6 routes supplémentaires)

Table `client`

- Rôle: Table métier utilisée par Webservice::addAccount, MaxScale::index, Benchmark::getFilter, Worker::addToQueue, Binlog::view.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/client.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`9`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 11:16:16`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra

1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment			3	`logo`
2	libelle	varchar(100)	NO	NULL	UNI	`varchar(250)`	`NO`	`''`
6	is_display	int(11)	NO	1		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 91
  - `App/Controller/Backup.php:41`
  - `App/Controller/Webservice.php:208`
  - `App/Controller/MaxScale.php:43`
  - `App/Controller/Benchmark.php:960`
  - `App/Controller/Benchmark.php:961`
  - `App/Controller/Benchmark.php:963`
  - `App/Controller/Benchmark.php:964`
  - `App/Controller/Benchmark.php:965`
  - `App/Controller/Benchmark.php:973`
  - `App/Controller/Benchmark.php:974`
  - `App/Controller/Worker.php:741`
  - `App/Controller/Test/CleanerTest.php:17`
  - `App/Controller/Binlog.php:152`
  - `App/Controller/Binlog.php:419`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:201`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:259`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:260`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:262`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:263`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:264`
  - `...` (71 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 26
  - `App/view/Client/index.view.php:28`
  - `App/view/Client/index.view.php:29`
  - `App/view/Client/index.view.php:34`
  - `App/view/Client/index.view.php:38`
  - `App/view/Client/index.view.php:46`
  - `App/view/Client/index.view.php:55`
  - `App/view/Client/index.view.php:59`
  - `App/view/Client/index.view.php:62`
  - `App/view/Client/index.view.php:63`
  - `App/view/Client/index.view.php:64`
  - `...` (16 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 19
  - `App/Library/Util.php:28`
  - `App/Library/Util.php:29`
  - `App/Library/Util.php:31`
  - `App/Library/Util.php:32`
  - `App/Library/Util.php:33`
  - `App/Library/Util.php:39`
  - `App/Library/Util.php:40`
  - `App/Library/Mysql.php:232`

  - `App/Library/Display.php.orig:41`
  - `App/Library/Filter.php:28`
  - `...` (9 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
  - `/Webservice/addAccount`
  - `/MaxScale/index`
  - `/MaxScale/index -> App/view/MaxScale/index.view.php`
  - `/Worker/addToQueue`
  - `/Binlog/view`
  - `/Binlog/view -> App/view/Binlog/view.view.php`
  - `/Binlog/liste`
  - `/Binlog/liste -> App/view/Binlog/liste.view.php`
  - `/DeployRsaKey/index`
  - `/DeployRsaKey/index -> App/view/DeployRsaKey/index.view.php`
  - `/Mysql/add`
  - `/Mysql/add -> App/view/Mysql/add.view.php`
  - `/Architecture/index`
  - `/Architecture/index -> App/view/Architecture/index.view.php`
  - `/Server/hardware`
  - `/Server/hardware -> App/view/Server/hardware.view.php`
  - `/Server/listing`
  - `/Server/listing -> App/view/Server/listing.view.php`
  - `/Server/main`
  - `/Server/main -> App/view/Server/main.view.php`
  - `...` (25 routes supplémentaires)

Table `contener_id_seq`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/contener_id_seq.php`
- Type/engine: `SEQUENCE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-11 00:22:11`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`next_not_cached_value`	`bigint(21)`	NO	NULL		
2	`minimum_value`	`bigint(21)`	NO	NULL		
3	`maximum_value`	`bigint(21)`	NO	NULL		
4	`start_value`	`bigint(21)`	NO	NULL		
5	`increment`	`bigint(21)`	NO	NULL		
6	`cache_size`	`bigint(21) unsigned`	NO	NULL		
7	`cycle_option`	`tinyint(1) unsigned`	NO	NULL		
8	`cycle_count`	`bigint(21)`	NO	NULL		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `country_flag`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/country_flag.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`26`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-04-05 15:14:56`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`letter`	`char(1)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`emotj`	`char(1)`	`NO`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 1
  - `App/Library/Country.php:36`
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `crontab`

- Rôle: Planification de tâches et historique d’exécution.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/crontab.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`minute`	`char(10)`	`NO`	`NULL`	`|`	

```
3  hour          char(10)  NO    NULL     |
4  day_of_month  char(10)  NO    NULL     |
5  month         char(10)  NO    NULL     |
6  day_of_week   char(10)  NO    NULL     |
7  command       text      NO    NULL     |
8  comment       text      NO    NULL     |
9  pid           int(11)   NO    0        |
```

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 49
  - `App/Controller/Backup.php:9`
  - `App/Controller/Backup.php:281`
  - `App/Controller/Backup.php:282`
  - `App/Controller/Backup.php:284`
  - `App/Controller/Backup.php:286`
  - `App/Controller/Backup.php:288`
  - `App/Controller/Backup.php:302`
  - `App/Controller/Backup.php:304`
  - `App/Controller/Backup.php:307`
  - `App/Controller/Backup.php:308`
  - `App/Controller/Backup.php:309`
  - `App/Controller/Backup.php:311`
  - `App/Controller/Backup.php:312`
  - `App/Controller/Backup.php:314`
  - `App/Controller/Backup.php:321`
  - `App/Controller/Backup.php:335`
  - `App/Controller/Backup.php:494`
  - `App/Controller/Backup.php:603`
  - `App/Controller/Backup.php:604`
  - `App/Controller/Backup.php:619`
  - `...` (29 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 19
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:5`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:48`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:58`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:59`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:60`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:61`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:62`
  - `App/view/Crontab/admin_crontab.view.php:63`
  - `App/view/Support/UpdateTriChrono.view.php:24`
  - `App/view/Backup/add.view.php:109`
  - `...` (9 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Backup/settings`
  - `/Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php`
  - `/Backup/saveDb`
  - `/Backup/deleteShedule`
  - `/Backup/toggleShedule`
  - `/Backup/add`

- /Backup/add -> App/view/Backup/add.view.php
- /Agent/launch
- /Agent/check_daemon
- /Crontab/admin_crontab
- /Crontab/admin_crontab -> App/view/Crontab/admin_crontab.view.php
- /Control/getToDays

Table crontab_history

- Rôle: Planification de tâches et historique d'exécution.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/crontab_history.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384
- Collation: utf8mb3_general_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:23, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_crontab	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `date_started` | `datetime` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- crontab_history_ibfk_1: id_crontab -> crontab.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table daemon_main

- Rôle: État/configuration des démons de collecte/exécution.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/daemon_main.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=17, data=32768, index=16384
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2025-01-04 19:27:45, update=2026-03-06 18:52:45

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	name	varchar(64)	NO	NULL	UNI	| | 3 | `date` | `datetime` | `NO` | `NULL`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 24
  - `App/Controller/Worker.php:631`
  - `App/Controller/Worker.php:648`
  - `App/Controller/Scan.php:319`
  - `App/Controller/Scan.php:432`
  - `App/Controller/Server.php:110`
  - `App/Controller/Agent.php:72`
  - `App/Controller/Agent.php:107`
  - `App/Controller/Agent.php:144`
  - `App/Controller/Agent.php:169`
  - `App/Controller/Agent.php:179`
  - `App/Controller/Agent.php:197`
  - `App/Controller/Agent.php:252`
  - `App/Controller/Agent.php:400`
  - `App/Controller/Agent.php:410`
  - `App/Controller/Agent.php:434`
  - `App/Controller/Agent.php:448`
  - `App/Controller/Agent.php:460`
  - `App/Controller/Agent.php:542`
  - `App/Controller/Agent.php:554`
  - `App/Controller/Daemon.php:68`
  - `...` (4 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 2
  - `App/Library/Table.php:25`
  - `App/Library/System.php:19`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Worker/addToQueue`
  - `/Scan/pingAll`
  - `/Scan/scanAllPort`
  - `/Server/listing`
  - `/Server/listing -> App/view/Server/listing.view.php`
  - `/Agent/start`
  - `/Agent/stop`
  - `/Agent/launch`
  - `/Agent/logs`
  - `/Agent/logs -> App/view/Agent/logs.view.php`
  - `/Agent/check_daemon`
  - `/Daemon/refresh`
  - `/Daemon/update`
  - `/MysqlServer/toggleMonitored`

Table `database_size`

- Rôle: Métriques/objets liés aux bases MySQL.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/database_size.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`6`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`

- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`label`	`char(3)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`min`	`bigint(20)`	`NO`	`NULL`	`|`	
4	`max`	`bigint(20)`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`color`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`	`|`	
6	`background`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Export.php:28`
  - `App/Controller/Database.php:1270`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 2
  - `App/Library/Database.php:17`
  - `App/Library/Database.php:31`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Database/size`
  - `/Database/size -> App/view/Database/size.view.php`

Table `docker_database_instance`

- Rôle: Inventaire Docker (serveurs, images, instances).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/docker_database_instance.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`32768`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-11 00:14:08`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	I
1	`id`	`int(11) unsigned`	N
2	`id_docker_server`	`int(11) unsigned`	\
4	`container_name`	`char(64)`	N
5	`exposed_port`	`int(11) unsigned`	N
6	`internal_port`	`int(11) unsigned`	N
7	`status`	`enum('running','exited','paused','unknown')`	N

8	db_user	varchar(32)	Y
9	db_password	varchar(32)	Y
10	date_inserted	timestamp	N
11	date_modified	timestamp	N

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `docker_image`

- Rôle: Inventaire Docker (serveurs, images, instances).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/docker_image.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`787`, data=`114688`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-01-22 23:12:55`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI
2	id_docker_software	int(11)	NO	NULL	|
3	tag	varchar(64)	NO	NULL	|
4	sha256	char(64)	NO	''	|
5	created	datetime	NO	current_timestamp()	|
6	size	varchar(32)	NO	''	|

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:

- Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `docker_image__docker_server`

- Rôle: Inventaire Docker (serveurs, images, instances).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/docker_image__docker_server.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`7`, data=`16384`, index=`49152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-10 03:01:34`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto`
2	`id_docker_image`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | \`id_ | \`i | \`N`
4	`date_inserted`	`timestamp`	`YES`	`current_timestamp()`	`|`	

Clés étrangères

- `fk_img`: `id_docker_image` -> `docker_image.id`
- `fk_srv`: `id_docker_server` -> `docker_server.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `docker_mysql_instance`

- Rôle: Inventaire Docker (serveurs, images, instances).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/docker_mysql_instance.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_docker_image`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`port\` | \`int(11)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- `docker_mysql_instance_ibfk_1`: `id_docker_image` -> `docker_image.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `docker_server`

- Rôle: Inventaire Docker (serveurs, images, instances).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/docker_server.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI
2	id_ssh_key	int(11)	NO	NULL	MUL
4	display_name	varchar(128)	NO	NULL	|
5	hostname	varchar(255)	NO	NULL	|
6	port	int(11)	NO	22	|
7	is_active	tinyint(1)	NO	1	|
8	date_inserted	datetime	NO	current_timestamp()	|
9	date_modified	timestamp	NO	current_timestamp()	`|on upc current_

Clés étrangères

- `docker_server_ibfk_1`: `id_ssh_key` -> `ssh_key.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Event.php:21`
- Références vues: 5
  - `App/view/Docker/add.view.php:19`
  - `App/view/Docker/add.view.php:34`
  - `App/view/Docker/add.view.php:39`
  - `App/view/Docker/add.view.php:54`
  - `App/view/Docker/add.view.php:84`
- Références autres (lib/model): 1
  - `App/Library/Ssh.php:279`

- Écrans/Routes probables:
  - `/Event/list`

Table `docker_software`

- Rôle: Inventaire Docker (serveurs, images, instances).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/docker_software.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`6`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`name`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`date_inserted`	`datetime`	`NO`	`NULL`	`|`	
4	`display_name`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`color`	`varchar(15)`	`NO`	`NULL`	`|`	
6	`background`	`varchar(15)`	`NO`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Export.php:27`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `dot3_cluster`

- Rôle: Topologie, graphe et représentation des dépendances.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/dot3_cluster.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2610604`, data=`92913664`, index=`122929152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-15 22:18:05`, update=`2026-03-07 03:33:35`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`
2	`id_dot3_information`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`

```
4  date_inserted        datetime  NO     current_timestamp()  |
```

Clés étrangères

- `dot3_cluster_ibfk_1`: `id_dot3_information` -> `dot3_information.id`
- `dot3_cluster_ibfk_2`: `id_dot3_graph` -> `dot3_graph.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 24
  - `App/Controller/Audit.php:204`
  - `App/Controller/Audit.php:627`
  - `App/Controller/Audit.php:706`
  - `App/Controller/Audit.php:709`
  - `App/Controller/Audit.php:1213`
  - `App/Controller/Audit.php:1216`
  - `App/Controller/CheckConfig.php:241`
  - `App/Controller/CheckConfig.php:245`
  - `App/Controller/Cluster.php:52`
  - `App/Controller/Cluster.php:57`
  - `App/Controller/Cluster.php:59`
  - `App/Controller/Cluster.php:186`
  - `App/Controller/Architecture.php:73`
  - `App/Controller/Architecture.php:74`
  - `App/Controller/Architecture.php:79`
  - `App/Controller/Architecture.php:83`
  - `App/Controller/Dot3.php:812`
  - `App/Controller/Dot3.php:813`
  - `App/Controller/Dot3.php:819`
  - `App/Controller/Dot3.php:822`
  - `...` (4 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Audit/server`
  - `/Audit/server -> App/view/Audit/server.view.php`
  - `/Audit/cluster`
  - `/Audit/byCluster`
  - `/Audit/getConfig`
  - `/CheckConfig/index`
  - `/CheckConfig/index -> App/view/CheckConfig/index.view.php`
  - `/Cluster/svg`
  - `/Cluster/svg -> App/view/Cluster/svg.view.php`
  - `/Cluster/history`
  - `/Cluster/history -> App/view/Cluster/history.view.php`
  - `/Architecture/index`
  - `/Architecture/index -> App/view/Architecture/index.view.php`
  - `/Dot3/saveGraph`
  - `/Dot3/download`
  - `/ProxySQL/cluster`
  - `/ProxySQL/cluster -> App/view/ProxySQL/cluster.view.php`

Table `dot3_cluster__mysql_server`

- Rôle: Topologie, graphe et représentation des dépendances.

- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/dot3_cluster__mysql_server.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`10751819`, data=`389906432`, index=`454803456`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`2026-03-07 03:33:35`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_ | | 3 `id_m
2	id_dot3_cluster	int(11)	NO	NULL	MUL	| `ir `NO` `MUL`
4	date_inserted	datetime	NO	current_timestamp()	|	

Clés étrangères

- `dot3_cluster__mysql_server_ibfk_1`: `id_dot3_cluster` -> `dot3_cluster.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 24
  - `App/Controller/Architecture.php:92`
  - `App/Controller/Dot3.php:829`
  - `App/Controller/Dot3.php:830`
  - `App/Controller/Dot3.php:831`
  - `App/Controller/Dot3.php:833`
  - `App/Controller/Dot3.php:2417`
  - `App/Controller/Slave.php:259`
  - `App/Controller/Slave.php:265`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:1263`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:1265`
  - `App/Controller/Audit.php:201`
  - `App/Controller/Audit.php:203`
  - `App/Controller/Audit.php:598`
  - `App/Controller/Audit.php:711`
  - `App/Controller/Audit.php:1218`
  - `App/Controller/CheckConfig.php:242`
  - `App/Controller/Cluster.php:49`
  - `App/Controller/Cluster.php:51`
  - `App/Controller/Cluster.php:57`
  - `App/Controller/Cluster.php:59`
  - `...` (4 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 2
  - `App/view/Cluster/replay.view.php:13`
  - `App/view/Cluster/replay.view.php:15`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Architecture/index`
  - `/Architecture/index -> App/view/Architecture/index.view.php`
  - `/Dot3/saveGraph`
  - `/Dot3/download`

- /Slave/show
- /Slave/show -> App/view/Slave/show.view.php
- /ProxySQL/cluster
- /ProxySQL/cluster -> App/view/ProxySQL/cluster.view.php
- /Audit/server
- /Audit/server -> App/view/Audit/server.view.php
- /Audit/cluster
- /Audit/byCluster
- /Audit/getConfig
- /CheckConfig/index
- /CheckConfig/index -> App/view/CheckConfig/index.view.php
- /Cluster/svg
- /Cluster/svg -> App/view/Cluster/svg.view.php
- /Cluster/replay
- /Cluster/replay -> App/view/Cluster/replay.view.php
- /Cluster/history
- ... (1 routes supplémentaires)

Table `dot3_graph`

- Rôle: Topologie, graphe et représentation des dépendances.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/dot3_graph.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`36169`, data=`1948794880`, index=`2637824`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-03-03 23:49:46`, update=`2026-03-07 03:31:35`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	filename	varchar(128)	NO	NULL	|	
3	dot	text	NO	NULL	|	
4	svg	mediumtext	NO	NULL	|	
5	md5	char(32)	NO	NULL	UNI	| | 6 | `date_inserted` | `datetime` | `NO` | `current_timestamp(|

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 20
  - App/Controller/Audit.php:205
  - App/Controller/Audit.php:628
  - App/Controller/Audit.php:710
  - App/Controller/Audit.php:1217
  - App/Controller/Cluster.php:53
  - App/Controller/Cluster.php:187
  - App/Controller/Architecture.php:72

    - `App/Controller/Architecture.php:82`
    - `App/Controller/Dot3.php:777`
    - `App/Controller/Dot3.php:786`
    - `App/Controller/Dot3.php:792`
    - `App/Controller/Dot3.php:803`
    - `App/Controller/Dot3.php:804`
    - `App/Controller/Dot3.php:805`
    - `App/Controller/Dot3.php:806`
    - `App/Controller/Dot3.php:807`
    - `App/Controller/Dot3.php:808`
    - `App/Controller/Dot3.php:809`
    - `App/Controller/Dot3.php:2429`
    - `App/Controller/ProxySQL.php:1267`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - `/Audit/server`
    - `/Audit/server -> App/view/Audit/server.view.php`
    - `/Audit/cluster`
    - `/Audit/byCluster`
    - `/Audit/getConfig`
    - `/Cluster/svg`
    - `/Cluster/svg -> App/view/Cluster/svg.view.php`
    - `/Cluster/history`
    - `/Cluster/history -> App/view/Cluster/history.view.php`
    - `/Architecture/index`
    - `/Architecture/index -> App/view/Architecture/index.view.php`
    - `/Dot3/saveGraph`
    - `/Dot3/download`
    - `/ProxySQL/cluster`
    - `/ProxySQL/cluster -> App/view/ProxySQL/cluster.view.php`

Table `dot3_information`

- Rôle: Topologie, graphe et représentation des dépendances.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/dot3_information.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`179378`, data=`72736063488`, index=`2637824`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-03-03 23:49:57`, update=`2026-03-07 03:33:34`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	au
2	`date_generated`	`datetime`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`information`	`mediumtext`	`NO`	`NULL`	`|`	
4	`md5`	`char(32)`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`date_inserted`	`datetime`	`NO`	`current_timestamp()`	`|`	
6	`is_svg_generated`	`int(11)`	`NO`	`0`	`MUL`	``

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 58
  - `App/Controller/Dot3.php:337`
  - `App/Controller/Dot3.php:339`
  - `App/Controller/Dot3.php:341`
  - `App/Controller/Dot3.php:342`
  - `App/Controller/Dot3.php:343`
  - `App/Controller/Dot3.php:344`
  - `App/Controller/Dot3.php:350`
  - `App/Controller/Dot3.php:351`
  - `App/Controller/Dot3.php:352`
  - `App/Controller/Dot3.php:910`
  - `App/Controller/Dot3.php:912`
  - `App/Controller/Dot3.php:915`
  - `App/Controller/Dot3.php:916`
  - `App/Controller/Dot3.php:918`
  - `App/Controller/Dot3.php:920`
  - `App/Controller/Dot3.php:935`
  - `App/Controller/Dot3.php:939`
  - `App/Controller/Dot3.php:943`
  - `App/Controller/Dot3.php:946`
  - `App/Controller/Dot3.php:947`
  - `...` (38 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Dot3/generateInformation`
  - `/Dot3/getGroup`
  - `/Dot3/buildLink`
  - `/Dot3/buildLinkVIP`
  - `/Dot3/buildGaleraSstHintLink`
  - `/Dot3/buildServer`
  - `/Dot3/linkProxySQLAdmin`
  - `/Dot3/linkHostGroup`
  - `/Dot3/linkMaxScale`
  - `/Dot3/loadConfigColor`
  - `/Dot3/download`
  - `/Dot3/buildGaleraCluster`
  - `/Dot3/buildLinkBetweenProxySQL`

Table `dot3_information_extra`

- Rôle: Topologie, graphe et représentation des dépendances.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/dot3_information_extra.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_dot3_information`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | 'date_generate`

```
| `datetime`
`NO` | `NULL`
```

Clés étrangères

- `dot3_information_extra_ibfk_1`: `id_dot3_information` -> `dot3_information.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Dot3.php:2421`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Dot3/download`

Table `dot3_legend`

- Rôle: Topologie, graphe et représentation des dépendances.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/dot3_legend.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`48`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-09-23 12:02:15`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`const`	`varchar(30)`	`NO`	`NULL`		
3	`name`	`varchar(50)`	`NO`	`NULL`		
4	`font`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`		
5	`color`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`		
6	`background`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`		
7	`style`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`		
8	`order`	`int(11)`	`NO`	`NULL`		
9	`type`	`varchar(20)`	`NO`	`NULL`		
10	`condition`	`text`	`NO`	`NULL`		

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 9
  - `App/Controller/Dot3.php:2153`
  - `App/Controller/Dot3.php:2179`
  - `App/Controller/Dot3.php:2294`
  - `App/Controller/Color.php:24`
  - `App/Controller/Color.php:36`
  - `App/Controller/Color.php:39`

    - App/Controller/Color.php:58
    - App/Controller/Color.php:85
    - App/Controller/Export.php:27
- Références vues: 4
    - App/view/Color/index.view.php:23
    - App/view/Color/index.view.php:77
    - App/view/Color/index.view.php:85
    - App/view/Color/index.view.php:93
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Dot3/loadConfigColor
    - /Dot3/legend
    - /Dot3/legend -> App/view/Dot3/legend.view.php
    - /Color/index
    - /Color/index -> App/view/Color/index.view.php

Table environment

- Rôle: Table métier utilisée par Backup::settings, Pmm::export, Binlog::view, Binlog::liste, Environment::index.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/environment.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=6, data=16384, index=16384
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:23, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	libelle	varchar(20)	NO	NULL	UNI	| | 3 | `key` | `char(13)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 77
    - App/Controller/Backup.php:332
    - App/Controller/Pmm.php:40
    - App/Controller/Binlog.php:153
    - App/Controller/Binlog.php:420
    - App/Controller/Environment.php:16
    - App/Controller/Environment.php:19
    - App/Controller/Environment.php:28
    - App/Controller/Environment.php:48
    - App/Controller/Environment.php:65
    - App/Controller/Environment.php:67
    - App/Controller/Environment.php:74
    - App/Controller/Environment.php:78
    - App/Controller/Environment.php:81
    - App/Controller/Environment.php:109

    - `App/Controller/Environment.php:112`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:202`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:251`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:252`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:254`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:255`
    - `...` (57 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 31
    - `App/view/Mysql/add.view.php:69`
    - `App/view/Server/cache.view.php:18`
    - `App/view/DeployRsaKey/index.view.php:139`
    - `App/view/Server/settings.view.php:48`
    - `App/view/Server/main.view.php:181`
    - `App/view/Server/main.view.php:287`
    - `App/view/Pmacontrol/backups.view.php:19`
    - `App/view/Pmacontrol/security.view.php:19`
    - `App/view/Pmacontrol/product.view.php:25`
    - `App/view/Pmacontrol/docs.view.php:20`
    - `...` (21 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 22
    - `App/Library/Util.php:20`
    - `App/Library/Util.php:21`
    - `App/Library/Util.php:23`
    - `App/Library/Util.php:24`
    - `App/Library/Util.php:25`
    - `App/Library/Util.php:36`
    - `App/Library/Util.php:37`
    - `App/Library/Util.php:59`
    - `App/Library/Filter.php:20`
    - `App/Library/Filter.php:21`
    - `...` (12 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
    - `/Backup/settings`
    - `/Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php`
    - `/Pmm/export`
    - `/Binlog/view`
    - `/Binlog/view -> App/view/Binlog/view.view.php`
    - `/Binlog/liste`
    - `/Binlog/liste -> App/view/Binlog/liste.view.php`
    - `/Environment/index`
    - `/Environment/index -> App/view/Environment/index.view.php`
    - `/Environment/update`
    - `/Environment/add`
    - `/Environment/add -> App/view/Environment/add.view.php`
    - `/Environment/delete`
    - `/DeployRsaKey/index`
    - `/DeployRsaKey/index -> App/view/DeployRsaKey/index.view.php`
    - `/Mysql/add`
    - `/Mysql/add -> App/view/Mysql/add.view.php`
    - `/Database/create`
    - `/Database/create -> App/view/Database/create.view.php`
    - `/Server/hardware`
    - `...` (20 routes supplémentaires)

Table `event_log`

- Rôle: Journalisation d'événements.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/event_log.php`

- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-11 14:11:19`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increr
2	id_mysql_server	int(11)	YES	NULL	|	
3	id_proxysql_server	int(11)	YES	NULL	|	
4	id_maxscale_server	int(11)	YES	NULL	|	
5	id_docker_host	int(11)	YES	NULL	|	
6	type	varchar(64)	NO	NULL	MUL	| | 7 | `message` `text` | `N | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 5
  - `App/Controller/Event.php:17`
  - `App/Controller/Check.php:15`
  - `App/Controller/Check.php:49`
  - `App/Controller/Check.php:62`
  - `App/Controller/Check.php:78`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Event/list`

Table `event_main`

- Rôle: Journalisation d'événements.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/event_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-02-23 21:40:56`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type
1	id	int(11)
2	id_event_type	int(11)
3	id_mysql_server	int(11)
4	id_proxysql_server	int(11)
5	date_start	datetime
6	date_end	datetime

7	level	enum('DEBUG','INFO','NOTICE','WARNING','ERRO
8	message	text

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `export_option`

- Rôle: Table métier utilisée par Export::index, Export::_export, Export::getExportOption, Export::option.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/export_option.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`13`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	libelle	varchar(64)	NO	NULL	|	
3	key	varchar(32)	NO	NULL	|	
4	active	int(11)	NO	NULL	|	
5	table_name	varchar(64)	NO	NULL	|	
6	config_file	varchar(64)	NO	NULL	|	
7	crypted_fields	varchar(250)	NO	NULL	|	
8	splited_fields	varchar(255)	NO	NULL	|	
9	sql	text	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 11
  - `App/Controller/Export.php:28`
  - `App/Controller/Export.php:125`
  - `App/Controller/Export.php:419`
  - `App/Controller/Export.php:518`
  - `App/Controller/Export.php:522`

    - App/Controller/Export.php:536
    - App/Controller/Export.php:540
    - App/Controller/Export.php:541
    - App/Controller/Export.php:546
    - App/Controller/Export.php:586
    - App/Controller/Export.php:592
- Références vues: 1
    - App/view/Export/index.view.php:54
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Export/index
    - /Export/index -> App/view/Export/index.view.php
    - /Export/getExportOption
    - /Export/option

Table `foreign_key_blacklist`

- Rôle: Table métier utilisée par ForeignKey::blackList.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/foreign_key_blacklist.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2025-11-25 00:45:40, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	0	MUL	| | 3 | `constraint_schema | `varchar(64)` | `NO` | `''` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
    - App/Controller/ForeignKey.php:889
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /ForeignKey/blackList

Table `foreign_key_proposal`

- Rôle: Table métier utilisée par ForeignKey::autoId, ForeignKey::proposal.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/foreign_key_proposal.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384

- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`0`	`MUL`	`| | 3 | `constraint_schema` | `varchar(64)` | `NO` | `''` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 9
  - `App/Controller/ForeignKey.php:157`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:158`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:159`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:160`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:161`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:162`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:163`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:164`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:860`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/ForeignKey/autoId`
  - `/ForeignKey/proposal`

Table `foreign_key_real`

- Rôle: Table métier utilisée par Table::mpd, ForeignKey::getRealForeignKey, ForeignKey::importRealForeignKey, ForeignKey::real.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/foreign_key_real.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1183`, data=`212992`, index=`196608`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`0`	`MUL`	`| | 3 | `constraint_schema` | `varchar(64)` | `NO` | `''` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - `App/Controller/Table.php:101`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:694`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:745`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:757`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:758`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:759`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:829`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 7
  - `App/Library/Table.php:67`
  - `App/Library/Table.php:183`
  - `App/Library/Table.php:195`
  - `App/Library/Table.php:196`
  - `App/Library/Table.php:197`
  - `App/Library/Table.php:211`
  - `App/Library/Table.php:212`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Table/mpd`
  - `/Table/mpd -> App/view/Table/mpd.view.php`
  - `/ForeignKey/getRealForeignKey`
  - `/ForeignKey/importRealForeignKey`
  - `/ForeignKey/real`
  - `/ForeignKey/real -> App/view/ForeignKey/real.view.php`

Table `foreign_key_remove_prefix`

- Rôle: Table métier utilisée par ForeignKey::getPrefix, ForeignKey::settingPrefix, ForeignKey::add, ForeignKey::dropForeignKey.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/foreign_key_remove_prefix.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `database_name` | `varchar(255)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - `App/Controller/ForeignKey.php:310`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:614`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:629`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:631`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:633`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:638`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:655`
- Références vues: 3
  - `App/view/ForeignKey/add.view.php:21`
  - `App/view/ForeignKey/add.view.php:33`
  - `App/view/ForeignKey/add.view.php:43`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/ForeignKey/getPrefix`
  - `/ForeignKey/settingPrefix`
  - `/ForeignKey/settingPrefix -> App/view/ForeignKey/settingPrefix.view.php`
  - `/ForeignKey/add`
  - `/ForeignKey/add -> App/view/ForeignKey/add.view.php`
  - `/ForeignKey/dropForeignKey`

Table `foreign_key_virtual`

- Rôle: Table métier utilisée par Mysql::tableListLinked, Mysql::getVirtualForeignKey, Mysql::audit, Table::mpd, ForeignKey::autoId.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/foreign_key_virtual.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`6960`, data=`1589248`, index=`7061504`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI
2	id_mysql_server	int(11)	NO	0	MUL
4	constraint_table	varchar(64)	NO	''	|
5	constraint_column	varchar(64)	NO	''	MUL
8	referenced_table	varchar(64)	NO	''	|
9	referenced_column	varchar(64)	NO	''	|
10	is_automatic	int(11)	NO	1	|

11	date_inserted	datetime	NO	current_timestamp()

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 23
  - `App/Controller/Mysql.php:1497`
  - `App/Controller/Mysql.php:1499`
  - `App/Controller/Mysql.php:1531`
  - `App/Controller/Mysql.php:1612`
  - `App/Controller/Table.php:112`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:69`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:71`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:143`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:144`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:145`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:146`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:147`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:148`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:149`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:150`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:151`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:155`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:167`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:226`
  - `App/Controller/ForeignKey.php:273`
  - `...` (3 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 3
  - `App/Library/Table.php:63`
  - `App/Library/Table.php:213`
  - `App/Library/Table.php:214`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Mysql/tableListLinked`
  - `/Mysql/getVirtualForeignKey`
  - `/Mysql/audit`
  - `/Mysql/audit -> App/view/Mysql/audit.view.php`
  - `/Table/mpd`
  - `/Table/mpd -> App/view/Table/mpd.view.php`
  - `/ForeignKey/autoId`
  - `/ForeignKey/cleanUp`
  - `/ForeignKey/fill`
  - `/ForeignKey/fill -> App/view/ForeignKey/fill.view.php`
  - `/ForeignKey/addForeignKey`
  - `/ForeignKey/rmForeignKey`
  - `/ForeignKey/virtual`
  - `/ForeignKey/virtual -> App/view/ForeignKey/virtual.view.php`

Table `geolocalisation_city`

- Rôle: Référentiels géographiques (pays, villes, etc.).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/geolocalisation_city.php`

- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`161703`, data=`11026432`, index=`10518528`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:21`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI
2	id_geolocalisation_country	int(11)	NO	NULL	MUL
5	capital	enum('0','1')	NO	'0'	|
6	population	int(10) unsigned	NO	0	|
7	latitude	float	NO	0	|
8	longitude	float	NO	0	|
9	code_zip	varchar(100)	NO	NULL	|
10	code_insee	varchar(100)	NO	NULL	|
11	distance	float	NO	NULL	|

Clés étrangères

- `geolocalisation_city_ibfk_1`: `id_geolocalisation_country` -> `geolocalisation_country.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 8
  - `App/Controller/Install.php:397`
  - `App/Controller/Install.php:467`
  - `App/Controller/Install.php:479`
  - `App/Controller/StorageArea.php:180`
  - `App/Controller/Export.php:24`
  - `App/Controller/User.php:37`
  - `App/Controller/User.php:153`
  - `App/Controller/User.php:622`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Install/createAdmin`
  - `/StorageArea/listStorage`
  - `/StorageArea/listStorage -> App/view/StorageArea/listStorage.view.php`
  - `/User/index`
  - `/User/index -> App/view/User/index.view.php`
  - `/User/city`
  - `/User/city -> App/view/User/city.view.php`
  - `/User/profil`
  - `/User/profil -> App/view/User/profil.view.php`

Table `geolocalisation_continent`

- Rôle: Référentiels géographiques (pays, villes, etc.).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/geolocalisation_continent.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`7`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	iso	char(2)	NO	NULL	|	
3	name	varchar(20)	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Export.php:25`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `geolocalisation_country`

- Rôle: Référentiels géographiques (pays, villes, etc.).
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/geolocalisation_country.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`246`, data=`49152`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI
2	id_geolocalisation_continent	int(11)	NO	NULL	MUL
10	iso3	varchar(3)	YES	NULL	|
11	population	int(10) unsigned	NO	0	|
12	latitude	float	NO	0	|
13	longitude	float	NO	0	|

14	description	text	NO	NULL	
15	num_code	varchar(10)	YES	NULL	

Clés étrangères

- `geolocalisation_country_ibfk_1`: `id_geolocalisation_continent` -> `geolocalisation_continent.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 15
  - `App/Controller/Export.php:25`
  - `App/Controller/User.php:213`
  - `App/Controller/User.php:217`
  - `App/Controller/User.php:483`
  - `App/Controller/User.php:494`
  - `App/Controller/User.php:612`
  - `App/Controller/User.php:621`
  - `App/Controller/Archives.php:530`
  - `App/Controller/StorageArea.php:154`
  - `App/Controller/StorageArea.php:156`
  - `App/Controller/StorageArea.php:179`
  - `App/Controller/Install.php:389`
  - `App/Controller/Install.php:442`
  - `App/Controller/Install.php:454`
  - `App/Controller/Cleaner.php:3072`
- Références vues: 4
  - `App/view/StorageArea/add.view.php:65`
  - `App/view/Translation/admin_translation.view.php:90`
  - `App/view/Translation/admin_translation.view.php:96`
  - `App/view/User/register.view.php:48`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/User/register`
  - `/User/register -> App/view/User/register.view.php`
  - `/User/block_last_registered`
  - `/User/block_last_online`
  - `/User/profil`
  - `/User/profil -> App/view/User/profil.view.php`
  - `/Archives/history`
  - `/Archives/history -> App/view/Archives/history.view.php`
  - `/StorageArea/add`
  - `/StorageArea/add -> App/view/StorageArea/add.view.php`
  - `/StorageArea/listStorage`
  - `/StorageArea/listStorage -> App/view/StorageArea/listStorage.view.php`
  - `/Install/createAdmin`

Table `global_variable`

- Rôle: Table métier utilisée par Audit::queryCache, Audit::getConfig, CheckConfig::index, Listener::afterUpdateVariable, Variable::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/global_variable.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`634231`, data=`50429952`, index=`54591488`

- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-03-11 05:02:24`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`variable_name\` | \`varchar(128)\` | \`NO\` | \`NULL\` | \`MUL\` |`
4	`value`	`text`	`NO`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 19
  - `App/Controller/Audit.php:505`
  - `App/Controller/Audit.php:1184`
  - `App/Controller/CheckConfig.php:146`
  - `App/Controller/Listener.php:506`
  - `App/Controller/Listener.php:558`
  - `App/Controller/Listener.php:571`
  - `App/Controller/Listener.php:575`
  - `App/Controller/Listener.php:597`
  - `App/Controller/Variable.php:46`
  - `App/Controller/Variable.php:50`
  - `App/Controller/Variable.php:90`
  - `App/Controller/Variable.php:99`
  - `App/Controller/Variable.php:133`
  - `App/Controller/Variable.php:145`
  - `App/Controller/Variable.php:171`
  - `App/Controller/Variable.php:181`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:1051`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:1053`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:1055`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Audit/queryCache`
  - `/Audit/queryCache -> App/view/Audit/queryCache.view.php`
  - `/Audit/getConfig`
  - `/CheckConfig/index`
  - `/CheckConfig/index -> App/view/CheckConfig/index.view.php`
  - `/Listener/afterUpdateVariable`
  - `/Variable/index`
  - `/Variable/index -> App/view/Variable/index.view.php`
  - `/Variable/tsVariable`
  - `/ProxySQL/menu`
  - `/ProxySQL/menu -> App/view/ProxySQL/menu.view.php`

Table `group`

- Rôle: Gestion des groupes, droits et rattachements.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/group.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`7`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_unicode_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_parent`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`name`	`varchar(50)`	`YES`	`NULL`	`|`	
4	`description`	`text`	`YES`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 158
  - `App/Controller/Aspirateur.php:1955`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2336`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2340`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2343`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:3108`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:3355`
  - `App/Controller/Backup.php:345`
  - `App/Controller/Graph.php:301`
  - `App/Controller/Archives.php:50`
  - `App/Controller/Archives.php:218`
  - `App/Controller/Index.php:93`
  - `App/Controller/Index.php:214`
  - `App/Controller/Index.php:220`
  - `App/Controller/Index.php:225`
  - `App/Controller/CheckDataOnCluster.php:105`
  - `App/Controller/CheckDataOnCluster.php:106`
  - `App/Controller/CheckDataOnCluster.php:110`
  - `App/Controller/CheckDataOnCluster.php:120`
  - `App/Controller/CheckDataOnCluster.php:121`
  - `App/Controller/CheckDataOnCluster.php:133`
  - `...` (138 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 122
  - `App/view/Log/index.view.php:57`
  - `App/view/Log/index.view.php:58`
  - `App/view/Log/index.view.php:62`
  - `App/view/Log/index.view.php:76`
  - `App/view/Log/index.view.php:77`
  - `App/view/Log/index.view.php:80`
  - `App/view/Log/index.view.php:97`
  - `App/view/Architecture/view.view.php:7`
  - `App/view/Cleaner/index.view.php:38`
  - `App/view/Cleaner/index.view.php:41`

    - ... (112 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 52
    - App/Library/Extraction2.php:95
    - App/Library/Extraction2.php:121
    - App/Library/Extraction2.php:211
    - App/Library/Extraction2.php:334
    - App/Library/Extraction2.php:460
    - App/Library/Extraction2.php:482
    - App/Mutual/bi.sql:16
    - App/Mutual/bi.sql:23
    - App/Mutual/bi.sql:32
    - App/Mutual/bi.sql:47
    - ... (42 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
    - /Aspirateur/getLockingQueries
    - /Aspirateur/getMysqlLatencyByQuery
    - /Aspirateur/getVelocity
    - /Backup/settings
    - /Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php
    - /Graph/agregate
    - /Graph/agregate -> App/view/Graph/agregate.view.php
    - /Archives/index
    - /Archives/index -> App/view/Archives/index.view.php
    - /Archives/load
    - /Index/buildCash
    - /Index/dashboard
    - /CheckDataOnCluster/index
    - /CheckDataOnCluster/index -> App/view/CheckDataOnCluster/index.view.php
    - /MaxScale/index
    - /MaxScale/index -> App/view/MaxScale/index.view.php
    - /PhpLiveRegex/evaluate
    - /Worker/addToQueue
    - /Audit/byCluster
    - /Audit/getConfig
    - ... (90 routes supplémentaires)

Table `haproxy_main`

- Rôle: Inventaire/configuration des noeuds HAProxy.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/haproxy_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increm
2	hostname	varchar(100)	NO	NULL	|	
3	ip	char(15)	NO	NULL	|	
4	vip	char(15)	NO	NULL	|	
5	csv	varchar(250)	NO	NULL	|	
6	stats_login	varchar(50)	NO	NULL	|	
7	stats_password	varchar(50)	NO	NULL	|	

8	private_key	varchar(250)	NO	NULL	|
9	user_private_key	varchar(25)	NO	NULL	|
10	path_conf	varchar(200)	NO	NULL	|
11	date_refresh	datetime	NO	NULL	|
12	config	text	NO	NULL	|

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Haproxy.php:21`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Haproxy/refreshConfiguration`

Table `haproxy_main_input`

- Rôle: Inventaire/configuration des noeuds HAProxy.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/haproxy_main_input.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment | | 3 | `name` |
2	id_haproxy_main	int(11)	NO	NULL	MUL	`varchar(50)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `haproxy_main_input_ibfk_1`: `id_haproxy_main` -> `haproxy_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `haproxy_main_output`

- Rôle: Inventaire/configuration des noeuds HAProxy.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/haproxy_main_output.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_haproxy_input`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`name\` | \`varchar(50)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- `haproxy_main_output_ibfk_1`: `id_haproxy_input` -> `haproxy_main_input.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ha_proxy_stats`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ha_proxy_stats.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_incremer`
2	`id_haproxy_main`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`id_haprox_ir | \`int(11)\` | \`NO\` | \`NULL\` \`MUL\` |`
4	`date`	`datetime`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`server_status`	`char(10)`	`NO`	`NULL`	`|`	
6	`server_role`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	
7	`queue_cur`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	

8	queue_max	int(11)	NO	NULL	|
9	queue_limit	int(11)	NO	NULL	|
10	session_rate_cur	int(11)	NO	NULL	|
11	session_rate_max	int(11)	NO	NULL	|
12	session_rate_limit	int(11)	NO	NULL	|
13	session_cur	int(11)	NO	NULL	|
14	session_max	int(11)	NO	NULL	|
15	session_limit	int(11)	NO	NULL	|
16	bytes_in	int(11)	NO	NULL	|
17	bytes_out	int(11)	NO	NULL	|
18	enabled	int(11)	NO	NULL	|

Clés étrangères

- `ha_proxy_stats_ibfk_1`: `id_haproxy_main` -> `haproxy_main.id`
- `ha_proxy_stats_ibfk_2`: `id_haprox_input` -> `haproxy_main_input.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `history_action`

- Rôle: Table métier utilisée par User::profil.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/history_action.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	title	varchar(50)	NO	NULL	|	
3	action	varchar(80)	NO	NULL	|	
4	point	int(11)	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/User.php:635`
  - `App/Controller/User.php:642`

- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/User/profil`
  - `/User/profil -> App/view/User/profil.view.php`

Table `history_etat`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/history_etat.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`3`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`libelle`	`varchar(50)`	`NO`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Export.php:26`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `history_table`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/history_table.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_unicode_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`name`	`varchar(50)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | `date_insterted` | `datetime` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `home_box`

- Rôle: Table métier utilisée par Home::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/home_box.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`4`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`title`	`varchar(50)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`icon`	`varchar(100)`	`NO`	`NULL`	`|`	
4	`class`	`varchar(50)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 5 | \`method\` | \`varchar(50)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Home.php:20`
  - `App/Controller/Export.php:28`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Home/index`
  - `/Home/index -> App/view/Home/index.view.php`

Table `id_distribution`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/id_distribution.php`

- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`44`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-10-31 11:52:05`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`| | 2 | \`cnt\` | \`bigint(20)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `index_stats`

- Rôle: Table métier utilisée par Index::buildCash, Index::dashboard, Table::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/index_stats.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`7698`, data=`1589248`, index=`2113536`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-03-14 01:24:13`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increme`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`id_mysql_database`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 4 | \`id_mysql_ta` `| \`int(11)\` | \` \`NO\` | \`NULI`
6	`table_name`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 7 | \`index_name` `\`varchar(64` `\`NO\` | \`NULI`

Clés étrangères

- `index_stats_ibfk_1`: `id_mysql_database` -> `mysql_database.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 6
  - `App/Controller/Index.php:28`
  - `App/Controller/Index.php:131`
  - `App/Controller/Index.php:214`
  - `App/Controller/Index.php:220`
  - `App/Controller/Index.php:225`
  - `App/Controller/Table.php:570`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 1
  - `App/Library/Graphviz.php:118`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Index/buildCash`
  - `/Index/dashboard`
  - `/Table/index`

Table `infra_vip_dns`

- Rôle: Table métier utilisée par Dns::check.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/infra_vip_dns.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`YES`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`id_mysql_server__ | \`int(11)\` | \`NO` \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 6
  - `App/Controller/Dns.php:27`
  - `App/Controller/Dns.php:47`
  - `App/Controller/Dns.php:61`
  - `App/Controller/Dns.php:73`
  - `App/Controller/Dns.php:99`
  - `App/Controller/Dns.php:114`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Dns/check`

Table `integrate_all_run_time`

- Rôle: Table métier utilisée par Integrate::integrateAll, Control::generateAllTables.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/integrate_all_run_time.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`25036319`, data=`1999634432`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-07 21:12:59`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	E
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_
2	loop	int(11)	NO	NULL	|	
3	files	varchar(255)	YES	NULL	|	
4	date_start	datetime(6)	NO	NULL	|	
5	date_end	datetime(6)	YES	current_timestamp(6)	|	
6	duration	int(11)	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Integrate.php:412`
  - `App/Controller/Control.php:687`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Integrate/integrateAll`
  - `/Control/generateAllTables`

Table `job`

- Rôle: Table métier utilisée par Backup::runBackup, Backup::doBackup, Backup::getLogFile, Job::index, Job::callback.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/job.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	uuid	char(36)	NO	NULL	|	
3	class	varchar(64)	NO	NULL	|	

4	method	varchar(64)	NO	NULL	
5	param	text	NO	NULL	
6	date_start	datetime	NO	NULL	
7	date_end	datetime	YES	NULL	
8	pid	int(11)	NO	NULL	
9	log	varchar(255)	NO	NULL	
10	error	varchar(255)	NO	NULL	
11	status	varchar(32)	NO	'NOT STARTED'	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 33
  - `App/Controller/Backup.php:1873`
  - `App/Controller/Backup.php:1889`
  - `App/Controller/Backup.php:1964`
  - `App/Controller/Backup.php:1966`
  - `App/Controller/Backup.php:1973`
  - `App/Controller/Myxplain.php:84`
  - `App/Controller/Job.php:13`
  - `App/Controller/Job.php:17`
  - `App/Controller/Job.php:27`
  - `App/Controller/Job.php:28`
  - `App/Controller/Job.php:29`
  - `App/Controller/Job.php:34`
  - `App/Controller/Job.php:35`
  - `App/Controller/Job.php:71`
  - `App/Controller/Job.php:84`
  - `App/Controller/Job.php:85`
  - `App/Controller/Job.php:86`
  - `App/Controller/Job.php:106`
  - `App/Controller/Job.php:107`
  - `App/Controller/Job.php:108`
  - `...` (13 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 16
  - `App/view/Job/index.view.php:62`
  - `App/view/Job/index.view.php:68`
  - `App/view/Job/index.view.php:69`
  - `App/view/Job/index.view.php:70`
  - `App/view/Job/index.view.php:71`
  - `App/view/Job/index.view.php:72`
  - `App/view/Job/index.view.php:73`
  - `App/view/Job/index.view.php:74`
  - `App/view/Job/index.view.php:78`
  - `App/view/Job/index.view.php:84`
  - `...` (6 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Backup/runBackup`
  - `/Backup/doBackup`
  - `/Backup/getLogFile`
  - `/Job/index`

- /Job/index -> App/view/Job/index.view.php
- /Job/callback
- /Job/add
- /Job/restart
- /Database/refresh
- /Database/refresh -> App/view/Database/refresh.view.php
- /Database/databaseRefresh
- /Database/addRefresh

Table kb_assessment

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/kb_assessment.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=49152
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2026-02-28 04:53:28, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_
2	id_mysql_server	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL	| | 3 | `NU
4	detected_version_str	varchar(64)	YES	NULL	|	
5	target_engine_version_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	MUL	| | 6 `enur | `NO

Clés étrangères

- fk_assess_engine: id_engine -> kb_engine.id
- fk_assess_target: target_engine_version_id -> kb_engine_version.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table kb_assessment_finding

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/kb_assessment_finding.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=32768
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2026-02-28 04:53:28, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Nu
1	id	bigint(20) unsigned	NO
2	id_assessment	bigint(20) unsigned	NO
4	result	enum('pass','fail','skip','error')	NO
5	severity	enum('info','low','medium','high','critical')	NO
6	message	text	YE
7	evidence_json	longtext	YE
8	created_at	datetime	NO

Clés étrangères

- `fk_find_assess`: `id_assessment` -> `kb_assessment.id`
- `fk_find_rule`: `id_rule` -> `kb_rule.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_document`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_document.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`65536`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type
1	id	bigint(20) unsigned
2	id_source	bigint(20) unsigned
4	id_engine_version	bigint(20) unsigned

6	title	varchar(512)
7	doc_type	enum('html','pdf','md','rst','txt','other')
8	published_at	datetime
9	fetched_at	datetime
10	content_hash	binary(32)
11	lang	varchar(8)
12	status	enum('new','fetched','parsed','failed','igno
13	http_status	smallint(6)
14	etag	varchar(255)
15	last_modified	varchar(255)
16	error	text

Clés étrangères

- `fk_doc_engine`: `id_engine` -> `kb_engine.id`
- `fk_doc_source`: `id_source` -> `kb_source.id`
- `fk_doc_ver`: `id_engine_version` -> `kb_engine_version.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_document_chunk`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_document_chunk.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`49152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_document	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL	| | 3 | `chunk_no` | `int(11)` | `NO` | `NULL` |
6	content_hash	binary(32)	YES	NULL	|	
7	loc_json	longtext	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- `fk_chunk_doc`: `id_document` -> `kb_document.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_engine`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_engine.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`3`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`slug`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | `name` | `varchar(128)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_engine_feature_support`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_engine_feature_support.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`65536`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	D
1	id	bigint(20) unsigned	NO	NUL
2	id_engine	bigint(20) unsigned	NO	NUL
4	version_from_id	bigint(20) unsigned	YES	NUL
6	support	enum('yes','no','partial','unknown')	NO	'un
7	notes	text	YES	NUL

Clés étrangères

- `fk_efs_engine`: `id_engine` -> `kb_engine.id`
- `fk_efs_feature`: `id_feature` -> `kb_feature.id`
- `fk_efs_vfrom`: `version_from_id` -> `kb_engine_version.id`
- `fk_efs_vto`: `version_to_id` -> `kb_engine_version.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_engine_version`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_engine_version.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_engine	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL	| | 3 | `version_str` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `fk_ev_engine`: `id_engine` -> `kb_engine.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_feature`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_feature.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`code`	`varchar(128)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | \`label\` | \`varchar(255)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_item`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_item.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`65536`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`

- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	
1	`id`	`bigint(20) unsigned`
2	`id_engine`	`bigint(20) unsigned`
4	`id_document`	`bigint(20) unsigned`
6	`item_type`	`enum('breaking_change','deprecation','new_fe`
7	`severity`	`enum('info','low','medium','high','critical`
8	`title`	`varchar(512)`
9	`summary`	`text`
10	`details`	`mediumtext`
11	`affected_component`	`varchar(255)`
12	`affected_object`	`varchar(255)`
13	`old_value`	`varchar(255)`
14	`new_value`	`varchar(255)`
15	`created_at`	`datetime`

Clés étrangères

- `fk_item_chunk`: `id_chunk` -> `kb_document_chunk.id`
- `fk_item_doc`: `id_document` -> `kb_document.id`
- `fk_item_engine`: `id_engine` -> `kb_engine.id`
- `fk_item_ver`: `id_engine_version` -> `kb_engine_version.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_item_feature_map`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_item_feature_map.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type
1	id	bigint(20) unsigned
2	id_item	bigint(20) unsigned
4	relation	enum('adds','removes','changes','limits','requires','a
5	notes	text

Clés étrangères

- fk_ifm_feat: id_feature -> kb_feature.id
- fk_ifm_item: id_item -> kb_item.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table kb_item_tag

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/kb_item_tag.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2026-02-28 04:53:27, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id_item	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_tag` | `bigint(20) unsigned` | `NO` | `NULL` | `PRI` |

Clés étrangères

- fk_it_item: id_item -> kb_item.id
- fk_it_tag: id_tag -> kb_tag.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0

- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_rule`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_rule.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`30`, data=`16384`, index=`65536`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:28`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type
1	`id`	`bigint(20) unsigned`
2	`code`	`varchar(128)`
6	`applies_to`	`enum('server','proxy','client','migration')`
7	`severity`	`enum('info','low','medium','high','critical')`
8	`enabled`	`tinyint(1)`
9	`version_from_id`	`bigint(20) unsigned`
11	`logic_json`	`longtext`
12	`created_at`	`datetime`

Clés étrangères

- `fk_rule_engine`: `id_engine` -> `kb_engine.id`
- `fk_rule_vfrom`: `version_from_id` -> `kb_engine_version.id`
- `fk_rule_vto`: `version_to_id` -> `kb_engine_version.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_rule_item`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu

référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_rule_item.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:28`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id_rule`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`| | 2 | `id_item` | `bigint(20) unsigned` | `NO` | `NULL` | `PRI` |`

Clés étrangères

- `fk_ri_item`: `id_item` -> `kb_item.id`
- `fk_ri_rule`: `id_rule` -> `kb_rule.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_rule_probe`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_rule_probe.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`30`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:28`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_rule`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `step_no` | `int(11)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- `fk_probe_rule`: `id_rule` -> `kb_rule.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_rule_remediation`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_rule_remediation.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:28`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Ext
1	`id`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_rule`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`remediation_ \`enum('sql','config', | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- `fk_rem_rule`: `id_rule` -> `kb_rule.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_source`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_source.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra

1	`id`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`slug`	`varchar(128)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | `name` | `varchar(255)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `kb_tag`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/kb_tag.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-28 04:53:27`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`bigint(20) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`slug`	`varchar(128)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | `label` | `varchar(255)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ldap_group`

- Rôle: Configuration et intégration LDAP.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ldap_group.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_group`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | \`cn\` | \`text\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- `ldap_group_ibfk_1`: `id_group` -> `group.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 9
  - `App/Controller/Ldap.php:128`
  - `App/Controller/Ldap.php:132`
  - `App/Controller/Ldap.php:133`
  - `App/Controller/Ldap.php:134`
  - `App/Controller/Ldap.php:137`
  - `App/Controller/Ldap.php:140`
  - `App/Controller/Ldap.php:206`
  - `App/Controller/Ldap.php:318`
  - `App/Controller/Ldap.php:587`
- Références vues: 6
  - `App/view/Ldap/index.view.php:152`
  - `App/view/Ldap/index.view.php:153`
  - `App/view/Ldap/index.view.php:154`
  - `App/view/Ldap/index.view.php:158`
  - `App/view/Ldap/index.view.php:159`
  - `App/view/Ldap/index.view.php:171`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Ldap/index`
  - `/Ldap/index -> App/view/Ldap/index.view.php`
  - `/Ldap/updateFromInstall`

Table `link__haproxy_main_output__mysql_server`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/link__haproxy_main_output__mysql_server.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment		3	`id_mysql_serve
2	id_haproxy_output	int(11)	NO	NULL	MUL	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`

Clés étrangères

- link__haproxy_main_output__mysql_server_ibfk_1: id_haproxy_output -> haproxy_main_output.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table link__mysql_server__ssh_key

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::trySshConnection, Backup::launchBackup, Backup::doBackup, DeployRsaKey::index, Ssh::index.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/link__mysql_server__ssh_key.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=69, data=16384, index=32768
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2025-11-25 00:45:40, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment		3	`id_ssh_key`
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`
4	added_on	datetime	NO	NULL		
5	active	int(11)	NO	NULL		

Clés étrangères

- link__mysql_server__ssh_key_ibfk_2: id_ssh_key -> ssh_key.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 16

    - `App/Controller/Aspirateur.php:1181`
    - `App/Controller/Backup.php:1802`
    - `App/Controller/Backup.php:1920`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:116`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:155`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:156`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:157`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:158`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:197`
    - `App/Controller/DeployRsaKey.php:210`
    - `App/Controller/Ssh.php:299`
    - `App/Controller/Ssh.php:351`
    - `App/Controller/Ssh.php:581`
    - `App/Controller/Ssh.php:582`
    - `App/Controller/Ssh.php:583`
    - `App/Controller/Ssh.php:584`
- Références vues: 2
    - `App/view/DeployRsaKey/index.view.php:164`
    - `App/view/DeployRsaKey/index.view.php:179`
- Références autres (lib/model): 2
    - `App/Library/Ssh.php:273`
    - `App/Library/Transfer.php:166`
- Écrans/Routes probables:
    - `/Aspirateur/trySshConnection`
    - `/Backup/launchBackup`
    - `/Backup/doBackup`
    - `/DeployRsaKey/index`
    - `/DeployRsaKey/index -> App/view/DeployRsaKey/index.view.php`
    - `/Ssh/index`
    - `/Ssh/index -> App/view/Ssh/index.view.php`
    - `/Ssh/associate`
    - `/Ssh/tryAssociate`

Table `link__mysql_server__tag`

- Rôle: Table métier utilisée par Demo::getTestServer, Demo::dropDemo, MasterSlave::getTestServer, Server::stopRefresh, Server::settings.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/link__mysql_server__tag.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`71`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`id_tag\` | \`int(11)\` | \`NO\` | \`NULL\` | \`MUL\` |`

Clés étrangères

- `link__mysql_server__tag_ibfk_2`: `id_tag` -> `tag.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - `App/Controller/Demo.php:41`
  - `App/Controller/Demo.php:430`
  - `App/Controller/MasterSlave.php:40`
  - `App/Controller/Server.php:398`
  - `App/Controller/Server.php:932`
  - `App/Controller/Server.php:939`
  - `App/Controller/Server.php:983`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 3
  - `App/Library/Tag.php:38`
  - `App/Library/Tag.php:46`
  - `App/Library/Tag.php:57`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Demo/getTestServer`
  - `/Demo/dropDemo`
  - `/MasterSlave/getTestServer`
  - `/Server/stopRefresh`
  - `/Server/settings`
  - `/Server/settings -> App/view/Server/settings.view.php`

Table `listener_main`

- Rôle: Événements/listeners techniques.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/listener_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-14 16:58:00`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_ts_file`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`class\` | \`varchar(64)\` | \`NO\` | \`NULL\` | \`MUL\` |`
4	`method`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`|`	
5	`is activated`	`int(11)`	`NO`	`1`	`|`	

Clés étrangères

- `listener_main_ibfk_1`: `id_ts_file` -> `ts_file.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 5
  - `App/Controller/Integrate.php:764`
  - `App/Controller/Listener.php:93`

    - App/Controller/Listener.php:101
    - App/Controller/Listener.php:135
    - App/Controller/Listener.php:721
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Integrate/purgeAll
    - /Listener/check
    - /Listener/test5

Table `log`

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::getArbitrator, Backup::mydumper, Backup::runBackup, Backup::doBackup, Backup::getLogFile.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/log.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:24, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	class	varchar(64)	NO	NULL	UNI	| | 3 | `function` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 159
    - App/Controller/Aspirateur.php:286
    - App/Controller/Aspirateur.php:303
    - App/Controller/Aspirateur.php:1790
    - App/Controller/Backup.php:1468
    - App/Controller/Backup.php:1860
    - App/Controller/Backup.php:1861
    - App/Controller/Backup.php:1863
    - App/Controller/Backup.php:1873
    - App/Controller/Backup.php:1966
    - App/Controller/Backup.php:1973
    - App/Controller/Backup.php:1977
    - App/Controller/Load.php:127
    - App/Controller/Load.php:137
    - App/Controller/Load.php:144
    - App/Controller/Load.php:180
    - App/Controller/Load.php:186
    - App/Controller/Load.php:195
    - App/Controller/Load.php:200

    - `App/Controller/Load.php:228`
    - `App/Controller/Load.php:235`
    - `...` (139 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 32
    - `App/view/Job/index.view.php:56`
    - `App/view/Log/index.view.php:108`
    - `App/view/Log/index.view.php:117`
    - `App/view/Log/index.view.php:133`
    - `App/view/Log/index.view.php:162`
    - `App/view/Log/index.view.php:166`
    - `App/view/Server/database.view.php:42`
    - `App/view/Server/memory.view.php:48`
    - `App/view/Server/memory.view.php:59`
    - `App/view/Cleaner/details.view.php:14`
    - `...` (22 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 23
    - `App/Library/Log.php:16`
    - `App/Library/Log.php:32`
    - `App/Library/Log.php:43`
    - `App/Library/Log.php:44`
    - `App/Library/Log.php:45`
    - `App/Library/Graphviz.php:1258`
    - `App/Library/Git.php:16`
    - `App/Library/Git.php:17`
    - `App/Library/Git.php:37`
    - `App/Library/EngineV4.php:80`
    - `...` (13 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
    - `/Aspirateur/getArbitrator`
    - `/Backup/mydumper`
    - `/Backup/runBackup`
    - `/Backup/doBackup`
    - `/Backup/getLogFile`
    - `/Load/waitPosition`
    - `/Load/install`
    - `/Load/log`
    - `/Upgrade/executePatch`
    - `/Archives/load`
    - `/Worker/test`
    - `/Worker/addWorker`
    - `/Listener/updateDatabase`
    - `/Job/index`
    - `/Job/index -> App/view/Job/index.view.php`
    - `/Job/callback`
    - `/Job/add`
    - `/CompareConfig/index`
    - `/DeployRsaKey/queue`
    - `/Mysql/playskool`
    - `...` (66 routes supplémentaires)

Table `maxscale_server`

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::tryMaxScaleConnection, Integrate::integrateAll, Worker::generateWorkerUpdateQueries, Tunnel::index, MaxScale::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/maxscale_server.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`37530`, data=`4734976`,

index=0
- Collation: utf8mb3_general_ci
- Dates: create=2025-10-23 20:10:46, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	aut
2	display_name	varchar(100)	NO	NULL	|	
3	is_ssl	int(11)	NO	0	|	
4	hostname	varchar(100)	NO	NULL	|	
5	port	int(11)	NO	NULL	|	
6	login	varchar(64)	NO	NULL	|	
7	password	varchar(64)	NO	NULL	|	
8	date_inserted	datetime	NO	current_timestamp()	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - App/Controller/Aspirateur.php:3201
  - App/Controller/Integrate.php:381
  - App/Controller/Worker.php:258
  - App/Controller/Tunnel.php:584
  - App/Controller/MaxScale.php:53
  - App/Controller/MaxScale.php:191
  - App/Controller/Event.php:20
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - /Aspirateur/tryMaxScaleConnection
  - /Integrate/integrateAll
  - /Worker/generateWorkerUpdateQueries
  - /Tunnel/index
  - /Tunnel/index -> App/view/Tunnel/index.view.php
  - /MaxScale/index
  - /MaxScale/index -> App/view/MaxScale/index.view.php
  - /Event/list

Table maxscale_server__mysql_server

- Rôle: Table métier utilisée par MaxScale::index.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/maxscale_server__mysql_server.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=8, data=16384, index=32768
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2025-11-25 00:45:40, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	au
						|
						`j
2	id_maxscale_server	int(11)	NO	NULL	MUL	|
						`N
						`N
4	date	datetime	NO	current_timestamp()	|	

Clés étrangères

- `maxscale_server__mysql_server_ibfk_1`: `id_maxscale_server` -> `maxscale_server.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/MaxScale.php:54`
  - `App/Controller/MaxScale.php:221`
  - `App/Controller/MaxScale.php:227`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/MaxScale/index`
  - `/MaxScale/index -> App/view/MaxScale/index.view.php`

Table `menu`

- Rôle: Table métier utilisée par StorageArea::index, StorageArea::add, StorageArea::menu, StorageArea::update, MysqlTable::menu.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/menu.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`133`, data=`65536`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	tinyint(3) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	parent_id	tinyint(3) unsigned	YES	NULL	|	
3	bg	int(11)	NO	NULL	|	
4	bd	int(11)	NO	NULL	|	
5	active	int(11)	NO	1	|	
6	icon	text	NO	NULL	|	
7	title	varchar(255)	NO	NULL	|	
8	url	varchar(255)	NO	''	|	
						| | 10 |
						`method` |
9	class	varchar(255)	NO	''	MUL	`varchar(255)`

| `NO` | `''` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 209
  - `App/Controller/StorageArea.php:33`
  - `App/Controller/StorageArea.php:35`
  - `App/Controller/StorageArea.php:169`
  - `App/Controller/StorageArea.php:294`
  - `App/Controller/StorageArea.php:297`
  - `App/Controller/StorageArea.php:299`
  - `App/Controller/StorageArea.php:312`
  - `App/Controller/MysqlTable.php:17`
  - `App/Controller/Archives.php:564`
  - `App/Controller/Archives.php:581`
  - `App/Controller/Archives.php:582`
  - `App/Controller/Archives.php:583`
  - `App/Controller/Archives.php:584`
  - `App/Controller/Archives.php:586`
  - `App/Controller/Archives.php:587`
  - `App/Controller/Archives.php:588`
  - `App/Controller/Archives.php:590`
  - `App/Controller/Archives.php:591`
  - `App/Controller/Archives.php:592`
  - `App/Controller/Export.php:26`
  - `...` (189 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 121
  - `App/view/Benchmark/index.view.php:11`
  - `App/view/Benchmark/index.view.php:13`
  - `App/view/User/profil.view.php:37`
  - `App/view/Archives/index.view.php:24`
  - `App/view/Archives/menu.view.php:10`
  - `App/view/Archives/detail.view.php:30`
  - `App/view/ForeignKey/menu.view.php:15`
  - `App/view/ForeignKey/menu.view.php:16`
  - `App/view/ForeignKey/menu.view.php:17`
  - `App/view/ForeignKey/menu.view.php:18`
  - `...` (111 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 11
  - `App/Library/Ariane.php:31`
  - `App/Library/Ariane.php:32`
  - `App/Library/Ariane.php:57`
  - `App/Library/Tree.php:105`
  - `App/Library/Tree.php:106`
  - `App/Library/Tree.php:109`
  - `App/Library/Tree.php:113`
  - `App/Library/Tree.php:116`
  - `App/Library/Tree.php:122`
  - `App/Library/Tree.php:129`
  - `...` (1 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
  - `/StorageArea/index`
  - `/StorageArea/index -> App/view/StorageArea/index.view.php`

- /StorageArea/add
- /StorageArea/add -> App/view/StorageArea/add.view.php
- /StorageArea/menu
- /StorageArea/menu -> App/view/StorageArea/menu.view.php
- /StorageArea/update
- /MysqlTable/menu
- /MysqlTable/menu -> App/view/MysqlTable/menu.view.php
- /Archives/menu
- /Archives/menu -> App/view/Archives/menu.view.php
- /Compare/menu
- /Compare/menu -> App/view/Compare/menu.view.php
- /Compare/getObjectDiff
- /Compare/getObjectDiff -> App/view/Compare/getObjectDiff.view.php
- /Compare/compareObject
- /MysqlServer/menu
- /MysqlServer/menu -> App/view/MysqlServer/menu.view.php
- /Plugin/install
- /Plugin/install -> App/view/Plugin/install.view.php
- ... (42 routes supplémentaires)

Table `menu_group`

- Rôle: Table métier utilisée par Menu::show, Tree::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/menu_group.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`4`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	smallint(5) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	title	varchar(255)	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - App/Controller/Menu.php:23
  - App/Controller/Tree.php:49
  - App/Controller/Export.php:26
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - /Menu/show
  - /Menu/show -> App/view/Menu/show.view.php
  - /Tree/index
  - /Tree/index -> App/view/Tree/index.view.php

Table `mysqlsys_config_export`

- Rôle: Données d'audit/configuration MySQL système.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysqlsys_config_export.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`6`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`rapport`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`select`	`varchar(800)`	`NO`	`NULL`	`|`	
4	`limit`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`|`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Export.php:26`
  - `App/Controller/Mysqlsys.php:263`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Mysqlsys/export`
  - `/Mysqlsys/export -> App/view/Mysqlsys/export.view.php`

Table `mysql_database`

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_database.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2995`, data=`442368`, index=`278528`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`2026-03-06 19:19:30`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_incre`
						`| | 3 |`
						`` `schema_na ``
						`|`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`` `varchar(6 ``
						`` | `NO` | `NULL` | ` ``

4	tables	int(11)	NO	0	
5	rows	bigint(20)	NO	0	
6	data_length	bigint(20)	NO	0	
7	data_free	bigint(20)	NO	0	
8	index_length	bigint(20)	NO	0	
9	collation_name	varchar(64)	NO	''	
10	character_set_name	varchar(64)	NO	''	
11	binlog_do_db	int(11)	NO	0	
12	binlog_ignore_db	int(11)	NO	0	
13	default_encryption	varchar(64)	NO	'NO'	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 36
  - `App/Controller/Aspirateur.php:723`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2203`
  - `App/Controller/Backup.php:344`
  - `App/Controller/Backup.php:374`
  - `App/Controller/Backup.php:406`
  - `App/Controller/Backup.php:881`
  - `App/Controller/Index.php:36`
  - `App/Controller/Listener.php:35`
  - `App/Controller/Listener.php:71`
  - `App/Controller/Listener.php:261`
  - `App/Controller/Listener.php:272`
  - `App/Controller/Listener.php:316`
  - `App/Controller/Listener.php:324`
  - `App/Controller/Listener.php:433`
  - `App/Controller/Listener.php:443`
  - `App/Controller/Schema.php:1059`
  - `App/Controller/Database.php:1254`
  - `App/Controller/Table.php:77`
  - `App/Controller/Table.php:81`
  - `App/Controller/Server.php:431`
  - `...` (16 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 4
  - `App/view/MysqlDatabase/getDatabaseByServer.view.php:10`
  - `App/view/Backup/getServerByName.view.php:7`
  - `App/view/Backup/getDatabaseByServer.view.php:7`
  - `App/view/Cleaner/getDatabaseByServer.view.php:7`
- Références autres (lib/model): 2
  - `App/Library/Graphviz.php:832`
  - `App/Library/Graphviz.php:835`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Aspirateur/tryMysqlConnection`
  - `/Aspirateur/test2`
  - `/Backup/settings`
  - `/Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php`
  - `/Backup/getDatabaseByServer`
  - `/Backup/getDatabaseByServer ->`

App/view/Backup/getDatabaseByServer.view.php
  - /Backup/dump
  - /Backup/dump -> App/view/Backup/dump.view.php
  - /Index/buildCash
  - /Listener/updateDatabase
  - /Listener/test4
  - /Database/show
  - /Database/show -> App/view/Database/show.view.php
  - /Table/mpd
  - /Table/mpd -> App/view/Table/mpd.view.php
  - /Server/database
  - /Server/database -> App/view/Server/database.view.php
  - /Dot3/generateInformation
  - /MysqlDatabase/menu
  - /MysqlDatabase/menu -> App/view/MysqlDatabase/menu.view.php
  - ... (13 routes supplémentaires)

Table `mysql_database__mysql_digest`

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_database__mysql_digest.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`471893`, data=`26787840`, index=`46235648`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`2026-03-07 03:01:37`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(10) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_mysql_databa| `int(11)` | `N| `NULL` | `MUL`
4	id_mysql_digest	int(10) unsigned	NO	NULL	MUL	| | 5 | `schema_name` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `fk_digest_schema_digest`: `id_mysql_digest` -> `mysql_digest.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - App/Controller/Digest.php:426
  - App/Controller/Digest.php:443
  - App/Controller/Digest.php:458
  - App/Controller/Digest.php:469
  - App/Controller/Query.php:1823
  - App/Controller/Query.php:1839

    - App/Controller/Query.php:2000
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Query/all
    - /Query/all -> App/view/Query/all.view.php

Table mysql_digest

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_digest.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=192255, data=60375040, index=15286272
- Collation: utf8mb4_general_ci
- Dates: create=2025-11-15 23:21:10, update=2026-03-07 03:01:37

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	digest	varchar(64)	NO	NULL	UNI			3	`digest_text`	`longtext`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 5
    - App/Controller/Digest.php:238
    - App/Controller/Digest.php:251
    - App/Controller/Digest.php:285
    - App/Controller/Query.php:1513
    - App/Controller/Query.php:2002
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Query/digest
    - /Query/digest -> App/view/Query/digest.view.php
    - /Query/all
    - /Query/all -> App/view/Query/all.view.php

Table mysql_dump

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_dump.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB

- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`49152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_backup_databa | `int(11)` | `NO `NULL` | `MUL` |
4	date_start	datetime	NO	NULL	|	
5	date_end	datetime	NO	NULL	MUL	| | 6 | `time` | `int(11)` | `NO` `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 6
  - `App/Controller/Backup.php:102`
  - `App/Controller/Backup.php:118`
  - `App/Controller/Backup.php:197`
  - `App/Controller/Backup.php:212`
  - `App/Controller/Backup.php:721`
  - `App/Controller/Backup.php:750`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Backup/compress_dump`
  - `/Backup/listing`
  - `/Backup/listing -> App/view/Backup/listing.view.php`
  - `/Backup/getDump`
  - `/Backup/mysqldump`

Table `mysql_privilege`

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_privilege.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	type	varchar(25)	NO	NULL	|	

3	privilege	varchar(25)	NO	NULL	|

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Database.php:132`
  - `App/Controller/Database.php:135`
  - `App/Controller/Database.php:141`
- Références vues: 1
  - `App/view/Database/create.view.php:76`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Database/create`
  - `/Database/create -> App/view/Database/create.view.php`

Table `mysql_query`

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_query.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`47811`, data=`41484288`, index=`13189120`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-07-28 21:18:01`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	I
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_
2	digest_text_md5	char(32)	NO	NULL	|	
3	query_mariadb	text	NO	NULL	|	
4	digest_mariadb	char(32)	YES	NULL	UNI	| | 5 `quer | `te `NO` |
7	date	datetime	NO	current_timestamp()	MUL	| | 8 `tabl `long `YES` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Query.php:450`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Query/byDigest`
  - `/Query/byDigest -> App/view/Query/byDigest.view.php`

Table `mysql_server`

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_server.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1282`, data=`507904`, index=`458752`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-02-27 12:31:13`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`
2	`is_deleted`	`tinyint(1)`	`NO`	`0`	`MUL`
5	`id_client`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`
7	`name`	`varchar(100)`	`NO`	`NULL`	`MUL`
10	`hostname`	`varchar(200)`	`NO`	`''`	`| `
11	`login`	`varchar(32)`	`NO`	`NULL`	`| `
12	`passwd`	`varchar(255)`	`NO`	`NULL`	`| `
13	`database`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`| `
14	`is_password_crypted`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`| `
15	`is_ssl`	`int(11)`	`NO`	`0`	`| `
16	`port`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`| `
17	`ssh_nat`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`| `
18	`ssh_port`	`int(11)`	`NO`	`22`	`| `
19	`ssh_login`	`text`	`NO`	`'\'\''`	`| `
20	`is_sudo`	`int(11)`	`NO`	`0`	`| `
21	`is_root`	`int(11)`	`NO`	`1`	`| `
22	`is_monitored`	`int(11)`	`NO`	`1`	`| `
23	`is_proxy`	`int(11)`	`NO`	`0`	`| `
24	`is_vip`	`tinyint(1)`	`NO`	`0`	`| `
25	`is_acknowledged`	`int(11)`	`NO`	`0`	`| `

`|VIRTUAL

26	timeout	int(11)	YES	NULL	GENERATED

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 506
  - `App/Controller/Aspirateur.php:383`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:517`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:520`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:1180`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:1791`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2027`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2487`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2525`
  - `App/Controller/Backup.php:198`
  - `App/Controller/Backup.php:331`
  - `App/Controller/Backup.php:343`
  - `App/Controller/Backup.php:435`
  - `App/Controller/Backup.php:460`
  - `App/Controller/Backup.php:492`
  - `App/Controller/Backup.php:880`
  - `App/Controller/Backup.php:964`
  - `App/Controller/Backup.php:981`
  - `App/Controller/Backup.php:1801`
  - `App/Controller/Backup.php:1918`
  - `App/Controller/Backup.php:2013`
  - `...` (486 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 106
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:27`
  - `App/view/Benchmark/bench.view.php:29`
  - `App/view/Log/index.view.php:20`
  - `App/view/Log/index.view.php:162`
  - `App/view/Scan/index.view.php:98`
  - `App/view/Audit/general_log.view.php:17`
  - `App/view/Server/id.view.php:27`
  - `App/view/Server/id.view.php:29`
  - `App/view/Server/password.view.php:27`
  - `App/view/Server/password.view.php:37`
  - `...` (96 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 62
  - `App/Mutual/Bigdata.php:27`
  - `App/Library/Util.php:58`
  - `App/Library/Galera.php:281`
  - `App/Library/Galera.php:290`
  - `App/Library/Filter.php:59`
  - `App/Library/Ssh.php:272`
  - `App/Library/Display.php:29`
  - `App/Library/Display.php:64`
  - `App/Library/Transfer.php:168`
  - `App/Library/Decoupage.php:263`
  - `...` (52 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
  - `/Aspirateur/tryMysqlConnection`
  - `/Aspirateur/trySshConnection`

- /Aspirateur/getArbitrator
- /Aspirateur/debug
- /Aspirateur/tryProxySqlConnection
- /Backup/listing
- /Backup/listing -> App/view/Backup/listing.view.php
- /Backup/settings
- /Backup/settings -> App/view/Backup/settings.view.php
- /Backup/getServerByName
- /Backup/getServerByName -> App/view/Backup/getServerByName.view.php
- /Backup/getServerByIp
- /Backup/saveDb
- /Backup/dump
- /Backup/dump -> App/view/Backup/dump.view.php
- /Backup/addUserPmaControl
- /Backup/launchBackup
- /Backup/doBackup
- /Backup/backupAll
- /Dns/check
- ... (245 routes supplémentaires)

Table `mysql_table`

- Rôle: Inventaire MySQL et métadonnées serveurs/bases/utilisateurs.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/mysql_table.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_database	int(11)	NO	NULL	MUL			3	`table_name`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- `mysql_table_ibfk_1`: `id_mysql_database` -> `mysql_database.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 8
  - App/Controller/Aspirateur.php:731
  - App/Controller/Aspirateur.php:732
  - App/Controller/Integrate.php:382
  - App/Controller/Listener.php:38
  - App/Controller/Table.php:63
  - App/Controller/MysqlTable.php:25
  - App/Controller/MysqlTable.php:38
  - App/Controller/MysqlTable.php:39
- Références vues: 1

    - App/view/MysqlTable/getTableByDatabase.view.php:10
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Aspirateur/tryMysqlConnection
    - /Integrate/integrateAll
    - /Table/mpd
    - /Table/mpd -> App/view/Table/mpd.view.php
    - /MysqlTable/menu
    - /MysqlTable/menu -> App/view/MysqlTable/menu.view.php

Table `myxplain`

- Rôle: Table métier utilisée par Myxplain::index, Myxplain::import.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/myxplain.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	name	varchar(64)	NO	NULL	|	
3	command	text	NO	NULL	|	
4	explain	text	NO	NULL	|	
5	duration	double	NO	NULL	|	
6	date	datetime	NO	NULL	|	
7	json	text	NO	''	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 6
    - App/Controller/Myxplain.php:10
    - App/Controller/Myxplain.php:14
    - App/Controller/Myxplain.php:15
    - App/Controller/Myxplain.php:174
    - App/Controller/Myxplain.php:231
    - App/Controller/Myxplain.php:243
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Myxplain/index
    - /Myxplain/index -> App/view/Myxplain/index.view.php
    - /Myxplain/import

Table `patch`

- Rôle: Table métier utilisée par Upgrade::setNewVersion, Upgrade::executePatch, Database::create_trigger,

MysqlServer::main, Mysqlsys::index.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/patch.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_incre
2	id_version__before	int(11)	NO	NULL	|	
3	id_version__after	int(11)	YES	NULL	|	
4	file	varchar(255)	NO	NULL	UNI	| | 5 | `date_exec | `datetir `NO` | `NU

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 12
  - `App/Controller/Upgrade.php:14`
  - `App/Controller/Upgrade.php:57`
  - `App/Controller/Upgrade.php:77`
  - `App/Controller/Upgrade.php:78`
  - `App/Controller/Upgrade.php:81`
  - `App/Controller/Upgrade.php:86`
  - `App/Controller/Upgrade.php:89`
  - `App/Controller/Upgrade.php:91`
  - `App/Controller/Database.php:772`
  - `App/Controller/MysqlServer.php:1207`
  - `App/Controller/Mysqlsys.php:89`
  - `App/Controller/Mysqlsys.php:92`
- Références vues: 2
  - `App/view/Site/max.view.php:51`
  - `App/view/Site/saas.view.php:48`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Upgrade/setNewVersion`
  - `/Upgrade/executePatch`
  - `/Database/create_trigger`
  - `/MysqlServer/main`
  - `/MysqlServer/main -> App/view/MysqlServer/main.view.php`
  - `/Mysqlsys/index`
  - `/Mysqlsys/index -> App/view/Mysqlsys/index.view.php`

Table `percona_osc_table`

- Rôle: Table métier utilisée par Percona::updateOsc, Percona::delOldOscTable, Percona::displayOsc, Percona::delAllOldOscTable.

- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/percona_osc_table.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `table_schema` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 6
  - `App/Controller/Percona.php:107`
  - `App/Controller/Percona.php:133`
  - `App/Controller/Percona.php:150`
  - `App/Controller/Percona.php:171`
  - `App/Controller/Percona.php:186`
  - `App/Controller/Percona.php:209`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Percona/updateOsc`
  - `/Percona/delOldOscTable`
  - `/Percona/displayOsc`
  - `/Percona/displayOsc -> App/view/Percona/displayOsc.view.php`
  - `/Percona/delAllOldOscTable`

Table `plugin_file`

- Rôle: Table métier utilisée par Plugin::logpluginfile, Plugin::remove.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/plugin_file.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`

| | | 3 | `file` |
|

2	id_plugin_main	int(11)	NO	NULL	MUL	`varchar(255)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `plugin_file_ibfk_1`: `id_plugin_main` -> `plugin_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Plugin.php:280`
  - `App/Controller/Plugin.php:299`
  - `App/Controller/Plugin.php:308`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Plugin/logpluginfile`
  - `/Plugin/remove`
  - `/Plugin/remove -> App/view/Plugin/remove.view.php`

Table `plugin_main`

- Rôle: Table métier utilisée par Plugin::index, Plugin::jsontodatabase, Plugin::install, Plugin::remove.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/plugin_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`4`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment | | 3 | `description` | `text` | `NO` | `NULL` |
2	nom	varchar(32)	NO	NULL	MUL	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 12
  - `App/Controller/Plugin.php:49`
  - `App/Controller/Plugin.php:51`
  - `App/Controller/Plugin.php:52`
  - `App/Controller/Plugin.php:59`
  - `App/Controller/Plugin.php:60`
  - `App/Controller/Plugin.php:88`
  - `App/Controller/Plugin.php:92`
  - `App/Controller/Plugin.php:95`

    - App/Controller/Plugin.php:114
    - App/Controller/Plugin.php:211
    - App/Controller/Plugin.php:334
    - App/Controller/Plugin.php:346
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Plugin/index
    - /Plugin/index -> App/view/Plugin/index.view.php
    - /Plugin/jsontodatabase
    - /Plugin/install
    - /Plugin/install -> App/view/Plugin/install.view.php
    - /Plugin/remove
    - /Plugin/remove -> App/view/Plugin/remove.view.php

Table plugin_menu

- Rôle: Table métier utilisée par Plugin::install, Plugin::remove.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/plugin_menu.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:24, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_plugin_main	int(11)	NO	NULL	MUL			3	`url`	`varchar(255)`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- plugin_menu_ibfk_1: id_plugin_main -> plugin_main.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
    - App/Controller/Plugin.php:204
    - App/Controller/Plugin.php:322
    - App/Controller/Plugin.php:330
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - /Plugin/install
    - /Plugin/install -> App/view/Plugin/install.view.php
    - /Plugin/remove
    - /Plugin/remove -> App/view/Plugin/remove.view.php

Table pmacli_drain_item

- Rôle: Table métier utilisée par Cleaner::statistics, Cleaner::detail, Cleaner::launch.

- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/pmacli_drain_item.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_incre`
2	`id_pmacli_drain_process`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | ` ` | `int(11` ` `NO` | `NU` ` |`

Clés étrangères

- `pmacli_drain_item_ibfk_1`: `id_pmacli_drain_process` -> `pmacli_drain_process.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 8
  - `App/Controller/Cleaner.php:99`
  - `App/Controller/Cleaner.php:113`
  - `App/Controller/Cleaner.php:119`
  - `App/Controller/Cleaner.php:346`
  - `App/Controller/Cleaner.php:349`
  - `App/Controller/Cleaner.php:781`
  - `App/Controller/Cleaner.php:782`
  - `App/Controller/Cleaner.php:783`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Cleaner/statistics`
  - `/Cleaner/statistics -> App/view/Cleaner/statistics.view.php`
  - `/Cleaner/detail`
  - `/Cleaner/detail -> App/view/Cleaner/detail.view.php`
  - `/Cleaner/launch`

Table `pmacli_drain_process`

- Rôle: Table métier utilisée par Cleaner::statistics, Cleaner::showDaemon, Cleaner::index, Cleaner::treatment, Cleaner::detail.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/pmacli_drain_process.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`

```
2  id_cleaner_main  int(11)  NO     NULL     |
                                                  | | 4 | `name`
                                                  |
3  id_mysql_server  int(11)  NO     NULL     MUL   `varchar(32)`
                                                  | `NO` |
                                                  `NULL` |
7  time             float    NO     NULL     |
8  item_deleted     int(11)  NO     NULL     |
9  time_by_item     float    NO     0        |
```

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 15
  - `App/Controller/Cleaner.php:98`
  - `App/Controller/Cleaner.php:112`
  - `App/Controller/Cleaner.php:118`
  - `App/Controller/Cleaner.php:296`
  - `App/Controller/Cleaner.php:315`
  - `App/Controller/Cleaner.php:334`
  - `App/Controller/Cleaner.php:350`
  - `App/Controller/Cleaner.php:756`
  - `App/Controller/Cleaner.php:757`
  - `App/Controller/Cleaner.php:758`
  - `App/Controller/Cleaner.php:759`
  - `App/Controller/Cleaner.php:760`
  - `App/Controller/Cleaner.php:761`
  - `App/Controller/Cleaner.php:762`
  - `App/Controller/Cleaner.php:763`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Cleaner/statistics`
  - `/Cleaner/statistics -> App/view/Cleaner/statistics.view.php`
  - `/Cleaner/showDaemon`
  - `/Cleaner/showDaemon -> App/view/Cleaner/showDaemon.view.php`
  - `/Cleaner/index`
  - `/Cleaner/index -> App/view/Cleaner/index.view.php`
  - `/Cleaner/treatment`
  - `/Cleaner/treatment -> App/view/Cleaner/treatment.view.php`
  - `/Cleaner/detail`
  - `/Cleaner/detail -> App/view/Cleaner/detail.view.php`
  - `/Cleaner/launch`

Table `pmc_event_alert`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/pmc_event_alert.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`65536`
- Collation: `utf8mb4_unicode_ci`
- Dates: create=`2025-12-18 11:34:34`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type
1	id	bigint(20) unsigned
2	scope	enum('system','user')
5	severity	enum('debug','info','notice','warning','error','cr
6	status	enum('open','acknowledged','resolved','closed')
7	date_start	datetime(6)
8	date_end	datetime(6)
9	title	varchar(190)
10	message	mediumtext
11	source	varchar(64)
12	category	varchar(64)
13	fingerprint	binary(32)
15	entity_id	bigint(20) unsigned
16	labels	longtext
17	context	longtext
18	ack_by	bigint(20) unsigned
19	ack_at	datetime(6)
20	ack_note	varchar(255)
21	created_at	datetime(6)
22	updated_at	datetime(6)

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `proxysql_server`

- Rôle: Inventaire et configuration ProxySQL.

- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/proxysql_server.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`39`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 00:45:40`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`YES`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `display_name` | `varchar(100)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 39
  - `App/Controller/Aspirateur.php:2471`
  - `App/Controller/Worker.php:257`
  - `App/Controller/Listener.php:50`
  - `App/Controller/Dot3.php:200`
  - `App/Controller/Dot3.php:237`
  - `App/Controller/Tunnel.php:591`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:67`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:87`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:111`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:112`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:113`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:114`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:115`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:233`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:234`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:235`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:236`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:237`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:238`
  - `App/Controller/ProxySQL.php:324`
  - `...` (19 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 9
  - `App/view/ProxySQL/menu.view.php:25`
  - `App/view/ProxySQL/menu.view.php:28`
  - `App/view/ProxySQL/menu.view.php:30`
  - `App/view/ProxySQL/menu.view.php:34`
  - `App/view/ProxySQL/add.view.php:19`
  - `App/view/ProxySQL/add.view.php:27`
  - `App/view/ProxySQL/add.view.php:32`
  - `App/view/ProxySQL/add.view.php:40`
  - `App/view/ProxySQL/add.view.php:48`
- Références autres (lib/model): 2
  - `App/Library/Proxy.php:19`

    - App/Library/Mysql.php:1018
- Écrans/Routes probables:
    - /Aspirateur/tryProxySqlConnection
    - /Worker/generateWorkerUpdateQueries
    - /Dot3/generateInformation
    - /Tunnel/index
    - /Tunnel/index -> App/view/Tunnel/index.view.php
    - /ProxySQL/main
    - /ProxySQL/main -> App/view/ProxySQL/main.view.php
    - /ProxySQL/add
    - /ProxySQL/add -> App/view/ProxySQL/add.view.php
    - /ProxySQL/addProxyAdmin
    - /ProxySQL/index
    - /ProxySQL/index -> App/view/ProxySQL/index.view.php
    - /ProxySQL/import
    - /ProxySQL/menu
    - /ProxySQL/menu -> App/view/ProxySQL/menu.view.php
    - /ProxySQL/ifProxySqlExist
    - /ProxySQL/insertProxySqlAdmin
    - /ProxySQL/log
    - /ProxySQL/log -> App/view/ProxySQL/log.view.php
    - /Event/list

Table `query_sample`

- Rôle: Analyse et stockage de requêtes SQL.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/query_sample.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`386`, data=`1081344`, index=`49152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-09-03 11:07:38`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	query	mediumtext	NO	NULL	|	
3	digest_text	mediumtext	NO	NULL	|	
4	digest	char(32)	NO	NULL	UNI	| | 5 | `truncated` | `int(11)` | `NO` | `0` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
    - App/Controller/Query.php:865
    - App/Controller/Query.php:1215
    - App/Controller/Query.php:1229
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0

- Écrans/Routes probables:
  - `/Query/testDigest`
  - `/Query/collectDigest`

Table `recover_page`

- Rôle: Table métier utilisée par Recover::rewrite, Recover::importData.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/recover_page.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`id_recover_table`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`page_name\` | \`int(11)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- `recover_page_ibfk_1`: `id_recover_table` -> `recover_table.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Recover.php:153`
  - `App/Controller/Recover.php:217`
  - `App/Controller/Recover.php:242`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Recover/rewrite`
  - `/Recover/importData`

Table `recover_table`

- Rôle: Table métier utilisée par Recover::getTableId, Recover::importData.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/recover_table.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`

| | | 3 | `table_name` |

2	table_schema	varchar(64)	NO	NULL	MUL	`varchar(64)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Recover.php:179`
  - `App/Controller/Recover.php:183`
  - `App/Controller/Recover.php:216`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Recover/getTableId`
  - `/Recover/importData`

Table `rocksdb_compact`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/rocksdb_compact.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-09-20 14:09:54`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment | | 3 | `date_start` | `datetime` | `NO` | `NULL` |
2	table_name	varchar(64)	NO	NULL	MUL	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `scan`

- Rôle: Table métier utilisée par Scan::extract, Scan::index, Scan::getData, Scan::refresh, Scan::scanAllPort.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/scan.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	ip	char(15)	NO	NULL	UNI			3	`ms`	`float`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 21
  - `App/Controller/Myxplain.php:55`
  - `App/Controller/Myxplain.php:56`
  - `App/Controller/Myxplain.php:57`
  - `App/Controller/Myxplain.php:60`
  - `App/Controller/Myxplain.php:73`
  - `App/Controller/Scan.php:10`
  - `App/Controller/Scan.php:15`
  - `App/Controller/Scan.php:19`
  - `App/Controller/Scan.php:32`
  - `App/Controller/Scan.php:125`
  - `App/Controller/Scan.php:144`
  - `App/Controller/Scan.php:147`
  - `App/Controller/Scan.php:149`
  - `App/Controller/Scan.php:155`
  - `App/Controller/Scan.php:181`
  - `App/Controller/Scan.php:233`
  - `App/Controller/Scan.php:488`
  - `App/Controller/Scan.php:553`
  - `App/Controller/Scan.php:557`
  - `App/Controller/Plugin.php:230`
  - `...` (1 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 4
  - `App/view/Scan/index.view.php:13`
  - `App/view/Scan/index.view.php:117`
  - `App/view/Query/all.view.php:342`
  - `App/view/Query/all.view.php:351`
- Références autres (lib/model): 4
  - `App/Library/Explainer/Row.php:148`
  - `App/Library/Explainer/Row.php:163`
  - `App/Library/Explainer/Row.php:164`
  - `App/Library/Explainer/Row.php:301`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Scan/extract`
  - `/Scan/index`

- /Scan/index -> App/view/Scan/index.view.php
- /Scan/getData
- /Scan/refresh
- /Scan/scanAllPort
- /Scan/save
- /Plugin/copyfile
- /Plugin/logpluginfile

Table `sharding`

- Rôle: Rôle à confirmer: table présente dans le schéma mais peu référencée explicitement dans le code applicatif.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/sharding.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`4`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	name	varchar(250)	NO	NULL	|	
3	prefix	varchar(20)	NO	NULL	UNI	| | 4 | `date` | `datetime` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - App/Controller/Scan.php:27
  - App/Controller/Export.php:27
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 7
  - App/Library/Decoupage.php:19
  - App/Library/Decoupage.php:29
  - App/Library/Decoupage.php:34
  - App/Library/Decoupage.php:55
  - App/Library/Decoupage.php:81
  - App/Library/Decoupage.php:306
  - App/Library/Decoupage.php:331
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ssh_key`

- Rôle: Configuration et clés d’accès SSH.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ssh_key.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`

- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`name`	`varchar(64)`	`NO`	`NULL`	`|`	
3	`added_on`	`datetime`	`NO`	`NULL`	`|`	
4	`fingerprint`	`char(100)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 5 | `user` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 60
  - `App/Controller/Aspirateur.php:1182`
  - `App/Controller/Backup.php:1803`
  - `App/Controller/Backup.php:1921`
  - `App/Controller/Archives.php:247`
  - `App/Controller/Archives.php:254`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:46`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:95`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:96`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:219`
  - `App/Controller/DeployRsaKey.php:527`
  - `App/Controller/Ssh.php:56`
  - `App/Controller/Ssh.php:57`
  - `App/Controller/Ssh.php:81`
  - `App/Controller/Ssh.php:83`
  - `App/Controller/Ssh.php:85`
  - `App/Controller/Ssh.php:86`
  - `App/Controller/Ssh.php:124`
  - `App/Controller/Ssh.php:126`
  - `App/Controller/Ssh.php:130`
  - `App/Controller/Ssh.php:133`
  - `...` (40 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 12
  - `App/view/DeployRsaKey/index.view.php:90`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:15`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:16`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:19`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:26`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:30`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:37`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:40`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:41`
  - `App/view/Ssh/add.view.php:57`
  - `...` (2 occurrences supplémentaires)

- Références autres (lib/model): 6
  - `App/Library/Ssh.php:274`
  - `App/Library/Ssh.php:280`
  - `App/Library/Transfer.php:31`
  - `App/Library/Transfer.php:167`
  - `App/Library/Scp.php:25`
  - `App/Library/Scp.php:108`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Aspirateur/trySshConnection`
  - `/Backup/launchBackup`
  - `/Backup/doBackup`
  - `/Archives/load`
  - `/DeployRsaKey/index`
  - `/DeployRsaKey/index -> App/view/DeployRsaKey/index.view.php`
  - `/DeployRsaKey/parseUserKey`
  - `/Ssh/add`
  - `/Ssh/add -> App/view/Ssh/add.view.php`
  - `/Ssh/index`
  - `/Ssh/index -> App/view/Ssh/index.view.php`
  - `/Ssh/delete`
  - `/Ssh/associate`
  - `/Ssh/tryAssociate`
  - `/Ssh/display_public`
  - `/Ssh/edit`
  - `/StorageArea/add`
  - `/StorageArea/add -> App/view/StorageArea/add.view.php`
  - `/StorageArea/getStorageSpace`

Table `ssh_tunnel`

- Rôle: Configuration et clés d'accès SSH.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ssh_tunnel.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`522`, data=`262144`, index=`278528`
- Collation: `utf8mb4_unicode_ci`
- Dates: create=`2026-02-20 18:50:20`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Ex
1	`id`	`int(10) unsigned`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_incre`
2	`id_mysql_server`	`int(11)`	`YES`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | ` `id_maxsca` `| ` `int(11)` `| ` `NULL` ` |`
4	`id_proxysql_server`	`int(11)`	`YES`	`NULL`	`MUL`	`| | 5 | ` `date_crea` `datetime` `NULL` ` |`
8	`local_port`	`int(10) unsigned`	`NO`	`NULL`	`|`	
9	`servers_jump`	`longtext`	`NO`	`NULL`	`|`	
						`| | 11 | ` `remote_pc`

10	remote_host	varchar(64)	NO	NULL	MUL	`int(10) u `NO` | `NU
13	user	varchar(64)	YES	NULL	|	
14	command	text	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 12
  - `App/Controller/Tunnel.php:121`
  - `App/Controller/Tunnel.php:135`
  - `App/Controller/Tunnel.php:157`
  - `App/Controller/Tunnel.php:160`
  - `App/Controller/Tunnel.php:358`
  - `App/Controller/Tunnel.php:403`
  - `App/Controller/Tunnel.php:409`
  - `App/Controller/Tunnel.php:427`
  - `App/Controller/Tunnel.php:502`
  - `App/Controller/Tunnel.php:536`
  - `App/Controller/Tunnel.php:600`
  - `App/Controller/Tunnel.php:642`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Tunnel/index`
  - `/Tunnel/index -> App/view/Tunnel/index.view.php`

Table `statistics`

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::tryMysqlConnection, Index::buildCash, Database::analyze, Server::listing, Server::statistics.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/statistics.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`107`, data=`49152`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_user_main	int(11)	YES	NULL	MUL	| | 3 | `date` | `datetime` | `YES` | `NULL` |
5	http_method	varchar(10)	YES	NULL	|	
6	link	varchar(255)	YES	NULL	|	
7	ip	varbinary(16)	YES	NULL	|	

8	variables	longtext	YES	NULL	
9	user_agent	varchar(255)	YES	NULL	

Clés étrangères

- fk_id_user_main: id_user_main -> user_main.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 27
  - App/Controller/Aspirateur.php:728
  - App/Controller/Recover.php:40
  - App/Controller/Index.php:83
  - App/Controller/Myxplain.php:126
  - App/Controller/Database.php:896
  - App/Controller/Server.php:134
  - App/Controller/Server.php:135
  - App/Controller/Server.php:136
  - App/Controller/Server.php:176
  - App/Controller/Server.php:177
  - App/Controller/Server.php:178
  - App/Controller/Server.php:205
  - App/Controller/Server.php:439
  - App/Controller/Partition.php:88
  - App/Controller/Mysqlsys.php:190
  - App/Controller/Mysqlsys.php:322
  - App/Controller/Audit.php:1153
  - App/Controller/ProxySQL.php:1024
  - App/Controller/Cleaner.php:79
  - App/Controller/Cleaner.php:81
  - ... (7 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 5
  - App/view/Database/analyze.view.php:16
  - App/view/Archives/detail.view.php:76
  - App/view/Mysqlsys/index.view.php:42
  - App/view/ProxySQL/index.view.php:47
  - App/view/ProxySQL/menu.view.php:62
- Références autres (lib/model): 3
  - App/Library/Graphviz.php:107
  - App/Library/Graphviz.php:1057
  - App/Library/Graphviz.php:1198
- Écrans/Routes probables:
  - /Aspirateur/tryMysqlConnection
  - /Index/buildCash
  - /Database/analyze
  - /Database/analyze -> App/view/Database/analyze.view.php
  - /Server/listing
  - /Server/listing -> App/view/Server/listing.view.php
  - /Server/statistics
  - /Server/statistics -> App/view/Server/statistics.view.php
  - /Mysqlsys/reset
  - /Mysqlsys/export
  - /Mysqlsys/export -> App/view/Mysqlsys/export.view.php
  - /Audit/getUnusedIndex
  - /ProxySQL/menu
  - /ProxySQL/menu -> App/view/ProxySQL/menu.view.php
  - /Cleaner/statistics
  - /Cleaner/statistics -> App/view/Cleaner/statistics.view.php

- /Cleaner/menu
- /Cleaner/menu -> App/view/Cleaner/menu.view.php
- /Benchmark/moc
- /Benchmark/moc2
- ... (1 routes supplémentaires)

Table `table_columns`

- Rôle: Métriques/objets liés aux tables MySQL.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/table_columns.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`49152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	au | `l
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| `\ | |
5	TABLE_NAME	varchar(64)	NO	NULL	|	
6	COLUMN_NAME	varchar(64)	NO	NULL	|	
7	ORDINAL_POSITION	bigint(21) unsigned	NO	NULL	|	
8	COLUMN_DEFAULT	longtext	YES	NULL	|	
9	IS_NULLABLE	varchar(3)	NO	NULL	|	
10	DATA_TYPE	varchar(64)	NO	NULL	|	
11	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH	bigint(21) unsigned	YES	NULL	|	
12	CHARACTER_OCTET_LENGTH	bigint(21) unsigned	YES	NULL	|	
13	NUMERIC_PRECISION	bigint(21) unsigned	YES	NULL	|	
14	NUMERIC_SCALE	bigint(21) unsigned	YES	NULL	|	
15	DATETIME_PRECISION	bigint(21) unsigned	YES	NULL	|	
16	CHARACTER_SET_NAME	varchar(32)	YES	NULL	|	
17	COLLATION_NAME	varchar(64)	YES	NULL	|	
18	COLUMN_TYPE	longtext	NO	NULL	|	
19	COLUMN_KEY	varchar(3)	NO	NULL	|	
20	EXTRA	varchar(80)	NO	NULL	|	
21	PRIVILEGES	varchar(80)	NO	NULL	|	
22	COLUMN_COMMENT	varchar(1024)	NO	NULL	|	
23	IS_GENERATED	varchar(6)	NO	NULL	|	
24	GENERATION_EXPRESSION	longtext	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `tag`

- Rôle: Système de tags et catégorisation d'objets.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/tag.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`5`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`name`	`varchar(50)`	`NO`	`NULL`	`UNI`	`| | 3 | \`color\` | \`varchar(20)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 28
  - `App/Controller/MasterSlave.php:41`
  - `App/Controller/Server.php:397`
  - `App/Controller/Server.php:399`
  - `App/Controller/Server.php:403`
  - `App/Controller/Server.php:937`
  - `App/Controller/Server.php:939`
  - `App/Controller/Server.php:970`
  - `App/Controller/Server.php:971`
  - `App/Controller/Server.php:973`
  - `App/Controller/Server.php:980`
  - `App/Controller/Common.php:17`
  - `App/Controller/Common.php:537`
  - `App/Controller/Common.php:548`
  - `App/Controller/Common.php:552`
  - `App/Controller/Common.php:559`
  - `App/Controller/Common.php:562`

    - `App/Controller/Demo.php:42`
    - `App/Controller/Demo.php:431`
    - `App/Controller/Export.php:26`
    - `App/Controller/Tag.php:11`
    - `...` (8 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 122
    - `App/view/Server/main.view.php:300`
    - `App/view/Server/main.view.php:301`
    - `App/view/Server/main.view.php:302`
    - `App/view/Database/size.view.php:41`
    - `App/view/Database/size.view.php:46`
    - `App/view/Database/size.view.php:47`
    - `App/view/Database/size.view.php:48`
    - `App/view/Database/size.view.php:49`
    - `App/view/Database/size.view.php:50`
    - `App/view/Database/size.view.php:51`
    - `...` (112 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 9
    - `App/Library/Tag.php:15`
    - `App/Library/Tag.php:33`
    - `App/Library/Tag.php:35`
    - `App/Library/Tag.php:36`
    - `App/Library/Mysql.php:12`
    - `App/Library/Mysql.php:282`
    - `App/Library/Mysql.php:283`
    - `App/Library/Mysql.php:284`
    - `App/Library/Database.php:22`
- Écrans/Routes probables:
    - `/MasterSlave/getTestServer`
    - `/Server/stopRefresh`
    - `/Server/settings`
    - `/Server/settings -> App/view/Server/settings.view.php`
    - `/Common/getTagByServer`
    - `/Common/getTagByServer -> App/view/Common/getTagByServer.view.php`
    - `/Demo/getTestServer`
    - `/Demo/dropDemo`
    - `/Tag/index`
    - `/Tag/index -> App/view/Tag/index.view.php`
    - `/Tag/add`
    - `/Tag/add -> App/view/Tag/add.view.php`
    - `/Tag/update`

Table `telegram_bot`

- Rôle: Table métier utilisée par Telegram::index, Telegram::add, Telegram::delete, Telegram::getBotFromParam, Telegram::validateTelegramCredentials.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/telegram_bot.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_unicode_ci`
- Dates: create=`2025-11-25 18:54:45`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
		`int(10)`				

1	id	unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	token	varchar(255)	NO	NULL	MUL			3	`chat_id`	`varchar(255)`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - `App/Controller/Telegram.php:17`
  - `App/Controller/Telegram.php:34`
  - `App/Controller/Telegram.php:35`
  - `App/Controller/Telegram.php:61`
  - `App/Controller/Telegram.php:102`
  - `App/Controller/Telegram.php:140`
  - `App/Controller/Telegram.php:209`
- Références vues: 2
  - `App/view/Telegram/add.view.php:21`
  - `App/view/Telegram/add.view.php:26`
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Telegram/index`
  - `/Telegram/index -> App/view/Telegram/index.view.php`
  - `/Telegram/add`
  - `/Telegram/add -> App/view/Telegram/add.view.php`
  - `/Telegram/delete`

Table `translation_glial`

- Rôle: Gestion de traduction et libellés.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/translation_glial.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`607`, data=`114688`, index=`180224`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	key	char(40)	NO	NULL	MUL			3	`text`	`text`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Translation.php:284`
  - `App/Controller/Export.php:28`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Translation/getNew`

Table `translation_google`

- Rôle: Gestion de traduction et libellés.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/translation_google.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`4048`, data=`1589248`, index=`1589248`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`key`	`char(42)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | \`source_language\` | \`char(10)\` | \`NO\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Translation.php:285`
  - `App/Controller/Translation.php:307`
  - `App/Controller/Export.php:28`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Translation/getNew`

Table `translation_main`

- Rôle: Gestion de traduction et libellés.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/translation_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	key	char(40)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `source` | `char(5)` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Export.php:24`
  - `App/Controller/Translation.php:246`
  - `App/Controller/Translation.php:252`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Translation/delete_table_cach`

Table `ts_date_by_server`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_date_by_server.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`252463756`, data=`2628588709`, index=`2372002890`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	bigint(20)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_ts_file` | `int(11)` | `NO` | `NULL` |
5	is_listened	tinyint(1)	NO	0	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 13
  - `App/Controller/Integrate.php:319`
  - `App/Controller/Export.php:30`

  - App/Controller/Listener.php:162
  - App/Controller/Listener.php:226
  - App/Controller/Listener.php:407
  - App/Controller/Listener.php:744
  - App/Controller/Schema.php:93
  - App/Controller/Control.php:39
  - App/Controller/Control.php:168
  - App/Controller/Control.php:385
  - App/Controller/Query.php:1775
  - App/Controller/Query.php:1790
  - App/Controller/Detail.php:360
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 3
  - App/Library/Extraction.php:107
  - App/Library/Extraction2.php:91
  - App/Library/Extraction2.php:124
- Écrans/Routes probables:
  - /Listener/getUpdateTodo
  - /Listener/updateListener
  - /Listener/test2
  - /Listener/test5
  - /Schema/export
  - /Control/createTsTable
  - /Query/all
  - /Query/all -> App/view/Query/all.view.php
  - /Detail/FileConvertSize

Table `ts_file`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_file.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`33`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	file_name	varchar(50)	NO	NULL	UNI			3	`each`	`int(11)`	`NO`	`1`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 54
  - App/Controller/Aspirateur.php:2129
  - App/Controller/Aspirateur.php:2131
  - App/Controller/Aspirateur.php:2144
  - App/Controller/Aspirateur.php:2150
  - App/Controller/Aspirateur.php:2159

    - `App/Controller/Aspirateur.php:2165`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2172`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2223`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2225`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2226`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2228`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2231`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2235`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:3164`
    - `App/Controller/Integrate.php:27`
    - `App/Controller/Integrate.php:66`
    - `App/Controller/Integrate.php:84`
    - `App/Controller/Integrate.php:88`
    - `App/Controller/Integrate.php:95`
    - `App/Controller/Integrate.php:97`
    - `...` (34 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 20
    - `App/Library/EngineV4.php:29`
    - `App/Library/EngineV4.php:30`
    - `App/Library/EngineV4.php:32`
    - `App/Library/EngineV4.php:45`
    - `App/Library/EngineV4.php:47`
    - `App/Library/EngineV4.php:50`
    - `App/Library/EngineV4.php:52`
    - `App/Library/EngineV4.php:55`
    - `App/Library/EngineV4.php:57`
    - `App/Library/EngineV4.php:71`
    - `...` (10 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
    - `/Aspirateur/exportData`
    - `/Aspirateur/isDataModified`
    - `/Aspirateur/import`
    - `/Aspirateur/gg`
    - `/Integrate/show`
    - `/Integrate/getIdTsFile`
    - `/Integrate/evaluate`
    - `/Listener/getUpdateTodo`
    - `/Listener/status`
    - `/Listener/status -> App/view/Listener/status.view.php`
    - `/Listener/test5`
    - `/Daemon/getStatitics`
    - `/MysqlServer/human_time_diff_dec`
    - `/MysqlServer/refreshMetric`
    - `/Control/refreshVariable`
    - `/Control/truncateTsFile`
    - `/Query/all`
    - `/Query/all -> App/view/Query/all.view.php`

Table `ts_max_date`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_max_date.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`5455`, data=`393216`, index=`16433152`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-24 23:44:33`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `date` | `datetime` | `YES `NULL` | `MUL` |
4	date_p1	datetime	YES	NULL	|	
5	date_p2	datetime	YES	NULL	|	
6	date_p3	datetime	YES	NULL	|	
7	date_p4	datetime	YES	NULL	|	
8	id_ts_file	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 9 | `last_date_listen | `datetime` | `` | `current_timestam |

Clés étrangères

- `ts_max_date_ibfk_3`: `id_ts_file` -> `ts_file.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 15
  - `App/Controller/Aspirateur.php:3163`
  - `App/Controller/Integrate.php:304`
  - `App/Controller/Alert.php:40`
  - `App/Controller/Alert.php:62`
  - `App/Controller/Listener.php:135`
  - `App/Controller/Listener.php:167`
  - `App/Controller/Listener.php:231`
  - `App/Controller/Listener.php:410`
  - `App/Controller/Listener.php:616`
  - `App/Controller/Listener.php:639`
  - `App/Controller/Client.php:61`
  - `App/Controller/MysqlServer.php:2269`
  - `App/Controller/Control.php:516`
  - `App/Controller/Control.php:605`
  - `App/Controller/Query.php:1729`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 7
  - `App/Library/Extraction.php:58`
  - `App/Library/Extraction2.php:74`
  - `App/Library/Extraction2.php:455`
  - `App/Library/Extraction2.php:576`
  - `App/Library/Extraction2.php:623`
  - `App/Library/Mysql.php:136`
  - `App/Library/Mysql.php:140`
- Écrans/Routes probables:
  - `/Aspirateur/gg`
  - `/Alert/reboot`
  - `/Listener/check`
  - `/Listener/getUpdateTodo`
  - `/Listener/updateListener`
  - `/Listener/test2`

- /Listener/resetAll
- /Listener/status
- /Listener/status -> App/view/Listener/status.view.php
- /Client/index
- /Client/index -> App/view/Client/index.view.php
- /MysqlServer/human_time_diff_dec
- /Control/refreshVariable
- /Control/truncateTsMaxDate
- /Query/all
- /Query/all -> App/view/Query/all.view.php

Table `ts_mysql_digest_stat`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_mysql_digest_stat.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2633027134`, data=`165130109901`, index=`9636919118`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-16 03:14:35`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé
1	date	datetime	NO	NULL	PRI
3	count_star	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
4	sum_timer_wait	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
5	min_timer_wait	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
6	avg_timer_wait	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
7	max_timer_wait	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
8	sum_lock_time	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
9	sum_errors	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
10	sum_warnings	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
11	sum_rows_affected	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
12	sum_rows_sent	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
13	sum_rows_examined	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
14	sum_created_tmp_disk_tables	bigint(20) unsigned	NO	NULL	|
		bigint(20)			

15	sum_created_tmp_tables	unsigned	NO	NULL	
16	sum_select_full_join	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
17	sum_select_full_range_join	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
18	sum_select_range	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
19	sum_select_range_check	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
20	sum_select_scan	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
21	sum_sort_merge_passes	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
22	sum_sort_range	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
23	sum_sort_rows	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
24	sum_sort_scan	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
25	sum_no_index_used	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
26	sum_no_good_index_used	bigint(20) unsigned	NO	NULL	
27	sum_cpu_time	bigint(11) unsigned	NO	0	
28	max_controlled_memory	bigint(20) unsigned	NO	0	
29	max_total_memory	bigint(20) unsigned	NO	0	
30	count_secondary	bigint(20) unsigned	NO	0	
31	quantile_95	bigint(20) unsigned	NO	0	
32	quantile_99	bigint(20) unsigned	NO	0	
33	quantile_999	bigint(20) unsigned	NO	0	
34	query_sample_text	text	NO	''	
35	query_sample_seen	text	NO	''	
36	query_sample_timer_wait	bigint(20) unsigned	NO	0	
37	first_seen	timestamp	NO	'0000-00-00 00:00:00'	
38	last_seen	timestamp	NO	'0000-00-00 00:00:00'	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 4
  - `App/Controller/Schema.php:102`
  - `App/Controller/Digest.php:208`
  - `App/Controller/Query.php:1822`
  - `App/Controller/Query.php:1838`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Schema/export`
  - `/Query/all`
  - `/Query/all -> App/view/Query/all.view.php`

Table `ts_mysql_query`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_mysql_query.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`71962`, data=`32047104`, index=`22659072`
- Collation: `latin1_general_ci`
- Dates: create=`2025-11-04 23:34:17`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(10) unsigned	NO	NULL	PRI	auto_increme
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `digest` | `varchar(64` | `NO` | `NULL` | `MU` |
4	digest_pmacontrol	char(32)	YES	NULL	|	
5	schema_name	varchar(64)	YES	NULL	MUL	| | 6 | `digest_text` | `text` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 6
  - `App/Controller/Query.php:451`
  - `App/Controller/Query.php:1373`
  - `App/Controller/StatementAnalysis.php:12`
  - `App/Controller/StatementAnalysis.php:46`
  - `App/Controller/StatementAnalysis.php:51`
  - `App/Controller/StatementAnalysis.php:68`

- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Query/byDigest`
  - `/Query/byDigest -> App/view/Query/byDigest.view.php`
  - `/Query/all2`
  - `/StatementAnalysis/index`
  - `/StatementAnalysis/index -> App/view/StatementAnalysis/index.view.php`

Table `ts_type_override`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_type_override.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`8`, data=`16384`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-01-29 00:55:58`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`
2	`name`	`varchar(100)`	`NO`	`NULL`	`MUL`	`| | 3 | `from` | `varchar(64)` | `NO` | `NULL` |`

Clés étrangères

- `ts_type_override_ibfk_1`: `name` -> `ts_variable.name`
- `ts_type_override_ibfk_1`: `from` -> `ts_variable.from`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Aspirateur.php:190`
  - `App/Controller/Export.php:29`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_calculated_double`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_calculated_double.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`42`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `double` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_calculated_int`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_calculated_int.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`42`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `bigint(20) unsigned` | `YES` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0

- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_calculated_json`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_calculated_json.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`42`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`date`	`datetime`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`| | 2 | \`id_ts_variable\` | \`int(11)\` | \`NO\` | \`NULL\` | \`PRI\` |`
3	`id_mysql_server`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`| | 4 | \`value\` | \`longtext\` | \`YES\` | \`NULL\` |`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_calculated_text`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_calculated_text.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`42`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra

1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `text` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_digest_double`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_digest_double.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`14`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-02-10 00:05:02`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` `int(11)` | `NO` `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `id_ts_mysql_que` | `int(11) unsigned` | `NO` `NULL` | `PRI` |
5	value	double	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0

- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_digest_int`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_digest_int.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`740562020`, data=`5658202986`, index=`1674290557`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-02-10 00:05:02`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` `int(11)` | `NO` `NULL` | `PRI`
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `id_ts_mysql_qu` | `int(11) unsigned` | `NO` `NULL` | `PRI`
5	value	bigint(20) unsigned	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Aspirateur.php:696`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Aspirateur/tryMysqlConnection`

Table `ts_value_digest_json`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_digest_json.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`14`, data=`0`, index=`0`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-02-10 00:05:02`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` `int(11)` | `NO` `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `id_ts_mysql_que` | `int(11) unsigned` | `NO` `NULL` | `PRI` |
5	value	longtext	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_digest_text`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_digest_text.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`86664`, data=`2765826`, index=`188794`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-02-10 00:05:02`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` `int(11)` | `NO` `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `id_ts_mysql_que` | `int(11) unsigned` | `NO` `NULL` | `PRI` |
5	value	text	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_general_double`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_general_double.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`599216288`, data=`4729041480`, index=`1960906379`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `double` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 1
  - `App/Controller/Query.php:630`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Query/extract`

Table `ts_value_general_int`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_general_int.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`31410508476`,

data=142142054312, index=99385628303
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2026-03-05 00:05:01, update=2026-03-07 03:33:36

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `bigint(20) unsigned` | `YES` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 5
  - App/Controller/Listener.php:761
  - App/Controller/Listener.php:767
  - App/Controller/Client.php:62
  - App/Controller/Query.php:633
  - App/Controller/Detail.php:359
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 1
  - App/Library/Extraction2.php:553
- Écrans/Routes probables:
  - /Listener/test5
  - /Client/index
  - /Client/index -> App/view/Client/index.view.php
  - /Query/extract
  - /Detail/FileConvertSize

Table `ts_value_general_json`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_general_json.php
- Type/engine: BASE TABLE / ROCKSDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=328710204, data=152706650392, index=795960852
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2026-03-05 00:05:01, update=2026-03-07 03:33:36

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
						| | 2 | `id_ts_variable`

1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `longtext` | `YES` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Dashboard.php:80`
  - `App/Controller/Dashboard.php:81`
  - `App/Controller/Query.php:1413`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Dashboard/json`
  - `/Dashboard/json -> App/view/Dashboard/json.view.php`
  - `/Query/digest_old`

Table `ts_value_general_text`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_general_text.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2116281000`, data=`16623793185`, index=`6785728391`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`2026-03-07 03:33:36`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `value` | `text` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 2
  - `App/Controller/Control.php:518`
  - `App/Controller/Query.php:627`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Control/refreshVariable`
  - `/Query/extract`

Table `ts_value_slave_double`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_slave_double.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`33487955`, data=`226170170`, index=`176100646`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`2026-03-07 03:33:34`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `connection_name` | `varchar(64)` `NO` | `NULL` | `PRI` |
5	value	double	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_slave_int`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_slave_int.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`708343438`, data=`5649843835`,

index=3187556558
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2026-03-05 00:05:01, update=2026-03-07 03:33:34

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `connection_nar` | `varchar(64)` `NO` | `NULL` `PRI` |
5	value	bigint(20) unsigned	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table ts_value_slave_json

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_slave_json.php
- Type/engine: BASE TABLE / ROCKSDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=42, data=0, index=0
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2026-03-05 00:05:01, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	| | 4 | `connection_name` | `varchar(64)`

						`NO` | `NULL` | `PRI` |
5	value	longtext	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_value_slave_text`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_value_slave_text.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `ROCKSDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`1373936361`, data=`13973530453`, index=`6149060567`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 00:05:01`, update=`2026-03-07 03:33:34`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
						| | 2 | `id_ts_variable` | `int(11)` | `NO` | `NULL` | `PRI` |
1	date	datetime	NO	NULL	PRI	
						| | 4 | `connection_name` | `varchar(64)` `NO` | `NULL` | `PRI` |
3	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL	PRI	
5	value	text	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:

- Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `ts_variable`

- Rôle: Séries temporelles et métriques collectées.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/ts_variable.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`2798`, data=`262144`, index=`409600`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2025-02-24 01:35:55`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut
1	`id`	`int(11)`	NO	NULL
2	`id_ts_file`	`int(11)`	NO	3
4	`type`	`enum('INT','DOUBLE','TEXT','JSON','')`	NO	NULL
5	`from`	`varchar(64)`	NO	NULL

Clés étrangères

- `ts_variable_ibfk_1`: `id_ts_file` -> `ts_file.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 46
  - `App/Controller/Aspirateur.php:189`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:3165`
  - `App/Controller/Integrate.php:112`
  - `App/Controller/Integrate.php:182`
  - `App/Controller/Integrate.php:190`
  - `App/Controller/Integrate.php:692`
  - `App/Controller/Dashboard.php:66`
  - `App/Controller/Dashboard.php:75`
  - `App/Controller/Dashboard.php:80`
  - `App/Controller/Gagman.php:19`
  - `App/Controller/Gagman.php:25`
  - `App/Controller/Gagman.php:30`
  - `App/Controller/Listener.php:21`
  - `App/Controller/Listener.php:281`
  - `App/Controller/Server.php:580`
  - `App/Controller/Server.php:581`
  - `App/Controller/Server.php:582`
  - `App/Controller/Server.php:600`
  - `App/Controller/Server.php:632`

    - `App/Controller/Server.php:633`
    - `...` (26 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 11
    - `App/view/Server/id.view.php:32`
    - `App/view/Server/id.view.php:35`
    - `App/view/Server/id.view.php:39`
    - `App/view/Server/main.view.php:291`
    - `App/view/Dashboard/json.view.php:20`
    - `App/view/Detail/graph.view.php:46`
    - `App/view/Archives/history.view.php:85`
    - `App/view/Archives/history.view.php:92`
    - `App/view/Log/index.view.php:37`
    - `App/view/Log/index.view.php:110`
    - `...` (1 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 22
    - `App/Library/Extraction.php:59`
    - `App/Library/Extraction.php:108`
    - `App/Library/Extraction.php:291`
    - `App/Library/Extraction.php:294`
    - `App/Library/Extraction.php:299`
    - `App/Library/Extraction.php:417`
    - `App/Library/Extraction.php:420`
    - `App/Library/Extraction.php:425`
    - `App/Library/Extraction2.php:75`
    - `App/Library/Extraction2.php:125`
    - `...` (12 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
    - `/Aspirateur/gg`
    - `/Integrate/evaluate`
    - `/Dashboard/json`
    - `/Dashboard/json -> App/view/Dashboard/json.view.php`
    - `/Gagman/index`
    - `/Gagman/index -> App/view/Gagman/index.view.php`
    - `/Listener/updateDatabase`
    - `/Server/id`
    - `/Server/id -> App/view/Server/id.view.php`
    - `/Chartjs/lineBasic`
    - `/Client/index`
    - `/Client/index -> App/view/Client/index.view.php`
    - `/Control/refreshVariable`
    - `/Control/truncateTsVariable`
    - `/Common/getTsVariables`
    - `/Common/getTsVariables -> App/view/Common/getTsVariables.view.php`
    - `/Common/getTsVariableJson`
    - `/Common/getTsVariableJson -> App/view/Common/getTsVariableJson.view.php`
    - `/Query/digest_old`
    - `/Alert/reboot`
    - `...` (5 routes supplémentaires)

Table `user_main`

- Rôle: Gestion des utilisateurs, sessions et authentification.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/user_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`0`, data=`16384`, index=`81920`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`

- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	a
2	is_valid	int(11)	NO	NULL	|	
3	is_ldap	int(11)	NO	0	|	
4	login	varchar(50)	NO	NULL	UNI	| ` `
6	password	varchar(255)	NO	NULL	|	
7	name	varchar(40)	NO	NULL	|	
8	firstname	varchar(40)	NO	NULL	|	
9	ip	varchar(15)	NO	NULL	|	
10	id_geolocalisation_country	int(11)	NO	NULL	MUL	| ` | `
12	date_last_login	datetime	NO	NULL	|	
13	date_last_connected	datetime	NO	NULL	|	
14	date_created	datetime	NO	NULL	|	
15	key_auth	char(40)	NO	NULL	|	
16	id_group	int(11)	NO	1	MUL	| ` `

Clés étrangères

- `user_main_ibfk_1`: `id_group` -> `group.id`
- `user_main_ibfk_2`: `id_geolocalisation_country` -> `geolocalisation_country.id`
- `user_main_ibfk_3`: `id_geolocalisation_city` -> `geolocalisation_city.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 91
  - `App/Controller/Archives.php:529`
  - `App/Controller/Archives.php:648`
  - `App/Controller/User.php:36`
  - `App/Controller/User.php:71`
  - `App/Controller/User.php:91`
  - `App/Controller/User.php:187`
  - `App/Controller/User.php:189`
  - `App/Controller/User.php:197`
  - `App/Controller/User.php:199`
  - `App/Controller/User.php:201`
  - `App/Controller/User.php:203`
  - `App/Controller/User.php:204`
  - `App/Controller/User.php:221`
  - `App/Controller/User.php:233`
  - `App/Controller/User.php:234`
  - `App/Controller/User.php:235`

    - `App/Controller/User.php:236`
    - `App/Controller/User.php:237`
    - `App/Controller/User.php:238`
    - `App/Controller/User.php:239`
    - `...` (71 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 14
    - `App/view/User/index.view.php:36`
    - `App/view/User/password_recover.view.php:24`
    - `App/view/User/password_recover.view.php:28`
    - `App/view/User/register.view.php:27`
    - `App/view/User/register.view.php:32`
    - `App/view/User/register.view.php:37`
    - `App/view/User/register.view.php:48`
    - `App/view/User/register.view.php:54`
    - `App/view/User/register.view.php:72`
    - `App/view/User/register.view.php:77`
    - `...` (4 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - `/Archives/history`
    - `/Archives/history -> App/view/Archives/history.view.php`
    - `/User/index`
    - `/User/index -> App/view/User/index.view.php`
    - `/User/is_logged`
    - `/User/register`
    - `/User/register -> App/view/User/register.view.php`
    - `/User/lost_password`
    - `/User/lost_password -> App/view/User/lost_password.view.php`
    - `/User/password_recover`
    - `/User/password_recover -> App/view/User/password_recover.view.php`
    - `/User/block_last_registered`
    - `/User/block_last_online`
    - `/User/confirmation`
    - `/User/login`
    - `/User/profil`
    - `/User/profil -> App/view/User/profil.view.php`
    - `/User/user_main`
    - `/User/settings`
    - `/User/update_idgroup`
    - `...` (1 routes supplémentaires)

Table `user_main_login`

- Rôle: Gestion des utilisateurs, sessions et authentification.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/user_main_login.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`101`, data=`49152`, index=`16384`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	`id`	`int(11)`	`NO`	`NULL`	`PRI`	`auto_increment`

| | | 3 | `date`

2	id_user_main	int(11)	NO	NULL	MUL	| `datetime` | `NO` | `NULL` |

Clés étrangères

- `user_main_login_ibfk_1`: `id_user_main` -> `user_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 5
  - `App/Controller/User.php:570`
  - `App/Controller/User.php:571`
  - `App/Controller/User.php:572`
  - `App/Controller/User.php:573`
  - `App/Controller/User.php:574`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `version`

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::tryMysqlConnection, Aspirateur::getHardware, Aspirateur::getMysqlLatencyByQuery, Aspirateur::getProcesslist, Aspirateur::getVelocity.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/version.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`14`, data=`16384`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb3_general_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:23`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	date	datetime	NO	NULL	|	| | 4 | `build` |
3	version	varchar(32)	NO	NULL	UNI	`char(40)` | `NO` | `NULL` | `UNI` |
5	comment	text	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 143
  - `App/Controller/Aspirateur.php:275`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:527`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:533`

    - `App/Controller/Aspirateur.php:535`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:541`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:560`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:1299`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:1300`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:1303`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:1326`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2331`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:2884`
    - `App/Controller/Aspirateur.php:3091`
    - `App/Controller/Backup.php:713`
    - `App/Controller/Backup.php:1835`
    - `App/Controller/Dashboard.php:116`
    - `App/Controller/Upgrade.php:50`
    - `App/Controller/Upgrade.php:51`
    - `App/Controller/Upgrade.php:69`
    - `App/Controller/Upgrade.php:132`
    - `...` (123 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 44
    - `App/view/Mysqlsys/index.view.php:44`
    - `App/view/Mysqlsys/index.view.php:180`
    - `App/view/Mysqlsys/index.view.php:181`
    - `App/view/Mysqlsys/index.view.php:195`
    - `App/view/Mysql/generate_config.view.php:9`
    - `App/view/Mysql/generate_config.view.php:20`
    - `App/view/Deploy/index.view.php:187`
    - `App/view/Server/main.view.php:191`
    - `App/view/Server/main.view.php:358`
    - `App/view/Server/main.view.php:359`
    - `...` (34 occurrences supplémentaires)
- Références autres (lib/model): 23
    - `App/Library/Galera.php:257`
    - `App/Library/Filter.php:181`
    - `App/Library/Param.php:24`
    - `App/Library/Graphviz.php:547`
    - `App/Library/Graphviz.php:561`
    - `App/Library/Graphviz.php:1319`
    - `App/Library/Os.php:129`
    - `App/Library/Git.php:28`
    - `App/Library/Git.php:29`
    - `App/Library/Format.php:20`
    - `...` (13 occurrences supplémentaires)
- Écrans/Routes probables:
    - `/Aspirateur/tryMysqlConnection`
    - `/Aspirateur/getMysqlLatencyByQuery`
    - `/Aspirateur/getProcesslist`
    - `/Aspirateur/getVelocity`
    - `/Backup/mysqldump`
    - `/Backup/checkConfig`
    - `/Dashboard/hitRatio`
    - `/Upgrade/setNewVersion`
    - `/Upgrade/executePatch`
    - `/Upgrade/needUpgrade`
    - `/Upgrade/updateConfig`
    - `/Worker/getListofWorkingServer`
    - `/MasterSlave/getTestServer`
    - `/MasterSlave/AssociateServerByLevel`
    - `/MasterSlave/compareVersions`
    - `/MasterSlave/generatePair`

- `/Mysql/parsecnf`
- `/Database/rename`
- `/Database/rename -> App/view/Database/rename.view.php`
- `/Database/create_trigger`
- `...` (56 routes supplémentaires)

Table `vip_server`

- Rôle: Table métier utilisée par Aspirateur::tryMysqlConnection, Aspirateur::upsertVipServerRoute.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/vip_server.php`
- Type/engine: `SYSTEM VERSIONED` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`58156`, data=`5799936`, index=`7471104`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-03-05 17:51:10`, update=`2026-03-07 03:33:33`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut
1	id	int(11)	NO	NULL
2	id_mysql_server	int(11)	NO	NULL
4	ip	varchar(45)	YES	NULL
5	id_mysql_server__actual	int(11)	YES	NULL
7	date__actual	datetime	YES	NULL
8	date__previous	datetime	YES	NULL
9	created_at	datetime	NO	current_timestamp()
10	updated_at	datetime	NO	current_timestamp()

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 8
  - `App/Controller/Aspirateur.php:471`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:811`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:834`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:839`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:855`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:868`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:890`
  - `App/Controller/Aspirateur.php:911`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Aspirateur/tryMysqlConnection`

Table `v_kb_item_full`

- Rôle: VIEW
- Modèle PHP: `(absent)`
- Type/engine: `VIEW` / `n/a`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`n/a`, data=`n/a`, index=`n/a`
- Collation: `n/a`
- Dates: create=`n/a`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	
1	`id`	`bigint(20) unsigned`
2	`engine_slug`	`varchar(64)`
3	`engine_version`	`varchar(64)`
4	`item_type`	`enum('breaking_change','deprecation','new_f`
5	`severity`	`enum('info','low','medium','high','critical`
6	`title`	`varchar(512)`
7	`summary`	`text`
8	`affected_component`	`varchar(255)`
9	`affected_object`	`varchar(255)`
10	`old_value`	`varchar(255)`
11	`new_value`	`varchar(255)`
12	`source_url`	`varchar(1024)`
13	`document_title`	`varchar(512)`
14	`created_at`	`datetime`

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans `information_schema.key_column_usage`.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 0
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table `webservice_history_main`

- Rôle: Table métier utilisée par Webservice::saveHistory.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/webservice_history_main.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`40`, data=`49152`, index=`16384`
- Collation: `latin1_swedish_ci`
- Dates: create=`2024-09-15 01:05:24`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
								3	`user`	
2	id_user_main	int(11)	NO	NULL	MUL	`varchar(255)`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- webservice_history_main_ibfk_1: id_user_main -> user_main.id

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - App/Controller/Webservice.php:161
  - App/Controller/Webservice.php:162
  - App/Controller/Webservice.php:163
  - App/Controller/Webservice.php:164
  - App/Controller/Webservice.php:165
  - App/Controller/Webservice.php:166
  - App/Controller/Webservice.php:167
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - Aucun écran direct détecté (table potentiellement technique ou utilisée indirectement).

Table webservice_user

- Rôle: Table métier utilisée par Webservice::checkCredentials, Webservice::addAccount.
- Modèle PHP: App/model/IdentifierPmacontrol/webservice_user.php
- Type/engine: BASE TABLE / InnoDB
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=0, data=16384, index=16384
- Collation: latin1_swedish_ci
- Dates: create=2024-09-15 01:05:24, update=n/a

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_client	int(11)	NO	1		
								4	`host`	
3	user	varchar(64)	NO	NULL	MUL	`varchar(255)`	`NO`	`NULL`	

Clés étrangères

- Aucune FK explicite détectée dans information_schema.key_column_usage.

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 7
  - `App/Controller/Webservice.php:89`
  - `App/Controller/Webservice.php:210`
  - `App/Controller/Webservice.php:218`
  - `App/Controller/Webservice.php:221`
  - `App/Controller/Webservice.php:222`
  - `App/Controller/Webservice.php:223`
  - `App/Controller/Webservice.php:224`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Webservice/addAccount`

Table `worker_execution`

- Rôle: Table métier utilisée par Worker::run, Worker::getListofWorkingServer.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/worker_execution.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`282590682`, data=`16759390208`, index=`24160239616`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2026-03-06 18:37:20`, update=`2026-03-07 03:33:37`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	E
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_ir
2	id_worker_run	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 3 | `id_mys | `int(`NO` | `MUL` |
4	date_started	datetime	NO	current_timestamp()	MUL	| | 5 | `date_e `dateti `YES` |

Clés étrangères

- `worker_execution_ibfk_2`: `id_worker_run` -> `worker_run.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 3
  - `App/Controller/Worker.php:99`
  - `App/Controller/Worker.php:126`
  - `App/Controller/Worker.php:1059`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Worker/run`
  - `/Worker/getListofWorkingServer`

Table `worker_queue`

- Rôle: Table métier utilisée par Worker::run, Worker::adaptNumberWorker, Worker::generateWorkerUpdateQueries, Worker::index, Worker::list.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/worker_queue.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`3`, data=`32768`, index=`32768`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-10-02 14:04:05`, update=`n/a`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_incre
						| | 3 | `table` |
2	id_daemon_main	int(11)	NO	NULL	UNI	`varchar(6
						| `NO` | `NULL` |
5	nb_worker	int(11)	NO	NULL	|	
6	timeout	int(11)	NO	NULL	|	
7	queue_number	int(11)	NO	NULL	|	
8	worker_class	varchar(64)	NO	NULL	|	
9	worker_method	varchar(64)	NO	NULL	|	
10	max_execution_time	int(11)	NO	NULL	|	
11	query	text	NO	NULL	|	

Clés étrangères

- `worker_queue_ibfk_1`: `id_daemon_main` -> `daemon_main.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 28
  - `App/Controller/Worker.php:60`
  - `App/Controller/Worker.php:178`
  - `App/Controller/Worker.php:253`
  - `App/Controller/Worker.php:277`
  - `App/Controller/Worker.php:314`
  - `App/Controller/Worker.php:350`
  - `App/Controller/Worker.php:376`
  - `App/Controller/Worker.php:402`
  - `App/Controller/Worker.php:403`
  - `App/Controller/Worker.php:410`
  - `App/Controller/Worker.php:414`
  - `App/Controller/Worker.php:419`
  - `App/Controller/Worker.php:473`
  - `App/Controller/Worker.php:476`
  - `App/Controller/Worker.php:478`
  - `App/Controller/Worker.php:479`
  - `App/Controller/Worker.php:481`
  - `App/Controller/Worker.php:490`
  - `App/Controller/Worker.php:491`
  - `App/Controller/Worker.php:493`
  - `...` (8 occurrences supplémentaires)
- Références vues: 0

- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
  - `/Worker/run`
  - `/Worker/adaptNumberWorker`
  - `/Worker/generateWorkerUpdateQueries`
  - `/Worker/index`
  - `/Worker/index -> App/view/Worker/index.view.php`
  - `/Worker/list`
  - `/Worker/list -> App/view/Worker/list.view.php`
  - `/Worker/checkAll`
  - `/Worker/check`
  - `/Worker/addWorker`
  - `/Worker/removeWorker`
  - `/Worker/killAll`
  - `/Worker/addToQueue`
  - `/Worker/update`
  - `/Worker/dropAllQueue`
  - `/MysqlServer/toggleMonitored`

Table `worker_run`

- Rôle: Table métier utilisée par Worker::run, Worker::list, Worker::check, Worker::addWorker, Worker::removeWorker.
- Modèle PHP: `App/model/IdentifierPmacontrol/worker_run.php`
- Type/engine: `BASE TABLE` / `InnoDB`
- Volumétrie (estimateur moteur): rows=`8432`, data=`458752`, index=`933888`
- Collation: `utf8mb4_general_ci`
- Dates: create=`2025-10-02 13:46:38`, update=`2026-03-06 18:52:46`

Colonnes

#	Colonne	Type	Null	Défaut	Clé	Extra
1	id	int(11)	NO	NULL	PRI	auto_increment
2	id_worker_queue	int(11)	NO	NULL	|	
3	pid	int(11)	NO	NULL	MUL	| | 4 | `date_created` | `datetime` | `NO` `current_timestar` |
6	is_safe_kill	int(11)	NO	0	|	
7	date_killed	datetime	YES	NULL	|	

Clés étrangères

- `worker_run_ibfk_1`: `id_worker_queue` -> `worker_queue.id`

Corrélation Code PHP

- Références contrôleurs: 12
  - `App/Controller/Worker.php:100`
  - `App/Controller/Worker.php:351`
  - `App/Controller/Worker.php:418`
  - `App/Controller/Worker.php:460`
  - `App/Controller/Worker.php:462`
  - `App/Controller/Worker.php:539`

    - `App/Controller/Worker.php:550`
    - `App/Controller/Worker.php:573`
    - `App/Controller/Worker.php:574`
    - `App/Controller/Worker.php:593`
    - `App/Controller/Worker.php:926`
    - `App/Controller/Worker.php:1063`
- Références vues: 0
- Références autres (lib/model): 0
- Écrans/Routes probables:
    - `/Worker/run`
    - `/Worker/list`
    - `/Worker/list -> App/view/Worker/list.view.php`
    - `/Worker/check`
    - `/Worker/addWorker`
    - `/Worker/removeWorker`
    - `/Worker/killAll`
    - `/Worker/getListofWorkingServer`

Annexe FK Complète (Source DOT)

- Source DOT: `tmp/dot/1-pmacontrol-.dot`
- Schéma SVG correspondant: `tmp/dot/1-pmacontrol-.svg`
- Nombre de relations FK extraites: `156`

#	Relation FK
1	`alias_dns.id_mysql_server => mysql_server.id`
2	`archive.id_backup_storage_area => backup_storage_area.id`
3	`archive.id_cleaner_main => cleaner_main.id`
4	`archive_load.id_cleaner_main => cleaner_main.id`
5	`archive_load.id_mysql_server => mysql_server.id`
6	`archive_load.id_user_main => user_main.id`
7	`archive_load_detail.id_archive => archive.id`
8	`archive_load_detail.id_archive_load => archive_load.id`
9	`backup_database.id_backup_dump => backup_dump.id`
10	`backup_dump.id_backup_main => backup_main.id`
11	`backup_dump.id_job => job.id`
12	`backup_dump.id_mysql_server => mysql_server.id`
13	`backup_main.id_backup_storage_area => backup_storage_area.id`
14	`backup_main.id_backup_type => backup_type.id`
15	`backup_main.id_crontab => crontab.id`
16	`backup_main.id_mysql_server => mysql_server.id`
17	`backup_storage_area.id_geolocalisation_city => geolocalisation_city.id`
18	`backup_storage_area.id_geolocalisation_country => geolocalisation_country.id`
19	`backup_storage_area.id_ssh_key => ssh_key.id`
20	`backup_storage_space.id_backup_storage_area => backup_storage_area.id`
21	`benchmark_main.id_mysql_server => mysql_server.id`
22	`benchmark_main.id_user_main => user_main.id`
23	`benchmark_run.id_benchmark_main => benchmark_main.id`

```
binlog_backup.id_mysql_server => mysql_server.id
binlog_history.id_binlog_max => binlog_max.id
binlog_max.id_mysql_server => mysql_server.id
cleaner_foreign_key.id_cleaner_main => cleaner_main.id
cleaner_main.id_backup_storage_area =>
backup_storage_area.id
cleaner_main.id_mysql_server => mysql_server.id
cleaner_main.id_user_main => user_main.id
crontab_history.id_crontab => crontab.id
docker_database_instance.id_docker_image =>
docker_image.id
docker_database_instance.id_docker_server =>
docker_server.id
docker_image.id_docker_software => docker_software.id
docker_image__docker_server.id_docker_image =>
docker_image.id
docker_image__docker_server.id_docker_server =>
docker_server.id
docker_mysql_instance.id_docker_image => docker_image.id
docker_server.id_mysql_server => mysql_server.id
docker_server.id_ssh_key => ssh_key.id
dot3_cluster.id_dot3_graph => dot3_graph.id
dot3_cluster.id_dot3_information => dot3_information.id
dot3_cluster__mysql_server.id_dot3_cluster =>
dot3_cluster.id
dot3_cluster__mysql_server.id_mysql_server =>
mysql_server.id
dot3_information_extra.id_dot3_information =>
dot3_information.id
event_log.id_maxscale_server => maxscale_server.id
event_log.id_mysql_server => mysql_server.id
event_log.id_proxysql_server => proxysql_server.id
event_main.id_mysql_server => mysql_server.id
event_main.id_proxysql_server => proxysql_server.id
foreign_key_blacklist.id_mysql_server => mysql_server.id
foreign_key_proposal.id_mysql_server => mysql_server.id
foreign_key_real.id_mysql_server => mysql_server.id
foreign_key_remove_prefix.id_mysql_server =>
mysql_server.id
foreign_key_virtual.id_mysql_server => mysql_server.id
geolocalisation_city.id_geolocalisation_country =>
geolocalisation_country.id
geolocalisation_country.id_geolocalisation_continent =>
geolocalisation_continent.id
global_variable.id_mysql_server => mysql_server.id
haproxy_main_input.id_haproxy_main => haproxy_main.id
haproxy_main_output.id_haproxy_input =>
haproxy_main_input.id
ha_proxy_stats.id_haproxy_main => haproxy_main.id
ha_proxy_stats.id_haprox_input => haproxy_main_input.id
```

```
index_stats.id_mysql_database => mysql_database.id
index_stats.id_mysql_server => mysql_server.id
index_stats.id_mysql_table => mysql_table.id
infra_vip_dns.id_mysql_server => mysql_server.id
kb_assessment.id_mysql_server => mysql_server.id
kb_item_tag.id_tag => tag.id
ldap_group.id_group => group.id
link__haproxy_main_output__mysql_server.id_haproxy_output
=> haproxy_main_output.id
link__haproxy_main_output__mysql_server.id_mysql_server
=> mysql_server.id
link__mysql_server__ssh_key.id_mysql_server =>
mysql_server.id
link__mysql_server__ssh_key.id_ssh_key => ssh_key.id
link__mysql_server__tag.id_mysql_server =>
mysql_server.id
link__mysql_server__tag.id_tag => tag.id
listener_main.id_ts_file => ts_file.id
maxscale_server__mysql_server.id_maxscale_server =>
maxscale_server.id
maxscale_server__mysql_server.id_mysql_server =>
mysql_server.id
mysql_database.id_mysql_server => mysql_server.id
mysql_database__mysql_digest.id_mysql_database =>
mysql_database.id
mysql_database__mysql_digest.id_mysql_digest =>
mysql_digest.id
mysql_database__mysql_digest.id_mysql_server =>
mysql_server.id
mysql_dump.id_backup_database => backup_database.id
mysql_dump.id_mysql_server => mysql_server.id
mysql_server.id_client => client.id
mysql_server.id_environment => environment.id
mysql_table.id_mysql_database => mysql_database.id
percona_osc_table.id_mysql_server => mysql_server.id
plugin_file.id_plugin_main => plugin_main.id
plugin_menu.id_plugin_main => plugin_main.id
pmacli_drain_item.id_pmacli_drain_process =>
pmacli_drain_process.id
pmacli_drain_process.id_cleaner_main => cleaner_main.id
pmacli_drain_process.id_mysql_server => mysql_server.id
pmc_event_alert.id_user_main => user_main.id
proxysql_server.id_mysql_server => mysql_server.id
recover_page.id_recover_table => recover_table.id
ssh_tunnel.id_maxscale_server => maxscale_server.id
ssh_tunnel.id_mysql_server => mysql_server.id
ssh_tunnel.id_proxysql_server => proxysql_server.id
statistics.id_user_main => user_main.id
table_columns.id_mysql_server => mysql_server.id
```

```
ts_date_by_server.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_date_by_server.id_ts_file => ts_file.id
ts_max_date.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_max_date.id_ts_file => ts_file.id
ts_mysql_digest_stat.id_mysql_database__mysql_digest =>
mysql_database__mysql_digest.id
ts_mysql_query.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_type_override.from => ts_variable.from
ts_type_override.name => ts_variable.name
ts_value_calculated_double.id_mysql_server =>
mysql_server.id
ts_value_calculated_double.id_ts_variable =>
ts_variable.id
ts_value_calculated_int.id_mysql_server =>
mysql_server.id
ts_value_calculated_int.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_calculated_json.id_mysql_server =>
mysql_server.id
ts_value_calculated_json.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_calculated_text.id_mysql_server =>
mysql_server.id
ts_value_calculated_text.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_digest_double.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_digest_double.id_ts_mysql_query =>
ts_mysql_query.id
ts_value_digest_double.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_digest_int.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_digest_int.id_ts_mysql_query =>
ts_mysql_query.id
ts_value_digest_int.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_digest_json.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_digest_json.id_ts_mysql_query =>
ts_mysql_query.id
ts_value_digest_json.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_digest_text.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_digest_text.id_ts_mysql_query =>
ts_mysql_query.id
ts_value_digest_text.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_general_double.id_mysql_server =>
mysql_server.id
ts_value_general_double.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_general_int.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_general_int.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_general_json.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_general_json.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_general_text.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_general_text.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_slave_double.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_slave_double.id_ts_variable => ts_variable.id
```

```
ts_value_slave_int.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_slave_int.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_slave_json.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_slave_json.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_value_slave_text.id_mysql_server => mysql_server.id
ts_value_slave_text.id_ts_variable => ts_variable.id
ts_variable.id_ts_file => ts_file.id
user_main.id_geolocalisation_city => geolocalisation_city.id
user_main.id_geolocalisation_country => geolocalisation_country.id
user_main.id_group => group.id
user_main_login.id_user_main => user_main.id
vip_server.id_mysql_server => mysql_server.id
webservice_history_main.id_user_main => user_main.id
webservice_user.id_client => client.id
worker_execution.id_mysql_server => mysql_server.id
worker_execution.id_worker_run => worker_run.id
worker_queue.id_daemon_main => daemon_main.id
worker_run.id_worker_queue => worker_queue.id
```

schema model structure

Export de schémas — Nouvelle arborescence

Cette documentation décrit la **nouvelle structure** d'export des schémas SQL et la migration depuis l'ancien format.

---

1) Racine

Les exports sont stockés par serveur MySQL :

```
pmacontrol/data/model/<id_mysql_server>/
```

La nouvelle arborescence introduit un niveau `databases/` :

```
pmacontrol/data/model/<id_mysql_server>/databases/<db_name>/
```

---

2) Structure cible par base

```
pmacontrol/data/model/<id_mysql_server>/databases/<db_name>/
  00-pre/
    000-create-db.sql        # optionnel
    010-session.sql          # optionnel
    020-variables.sql        # optionnel
  schema/
    tables/
      <table>.sql            # CREATE TABLE (sans data)
    views/
      <view>.sql             # CREATE OR REPLACE VIEW
  routines/
    procedures/
      <proc>.sql             # DROP + CREATE PROCEDURE
    functions/
      <func>.sql             # DROP + CREATE FUNCTION
  events/
    <event>.sql              # DROP EVENT IF EXISTS + CREATE EVENT
  triggers/
    <table>__<trigger>.sql   # DROP TRIGGER IF EXISTS + CREATE
TRIGGER
  data/
    <table>.sql              # INSERTs (optionnel)
  99-post/
    800-roles.sql            # optionnel
    900-grants.sql           # optionnel
    990-checks.sql           # optionnel
```

---

3) Export automatique (Schema.php)

Dans `App/Controller/Schema.php` :

- la méthode `export()` écrit maintenant les tables dans :
  - `schema/tables/<table>.sql`
- la structure complète est créée via `ensureSchemaDirectoryStructure()`.
- les routines (procédures / fonctions) sont exportées dans :
  - `routines/procedures/<proc>.sql`
  - `routines/functions/<func>.sql`
- les triggers sont exportés dans :
  - `triggers/<table>__<trigger>.sql`
- les events sont exportés dans :
  - `events/<event>.sql`
- chaque sous-dossier dispose de son **dépôt git propre** :
  - `00-pre/`, `schema/`, `routines/`, `triggers/`, `events/`, `data/`, `99-post/`.

One-shot : migration du repo racine vers `schema/`

Si un dépôt git existe encore à la racine d'une base (`databases/<db>/.git`), une commande permet de le migrer dans `schema/.git` :

```
./glial schema migrateSchemaRepo <id_mysql_server> <database>
```

One-shot (batch) : migration pour toutes les bases

Pour migrer en masse tous les dépôts racine vers `schema/.git` :

```
./glial schema migrateSchemaReposAll [id_mysql_server]
```

Liste des bases "skipped"

Pour récupérer les bases sautées (pas de `.git` ou déjà migrées) :

```
./glial schema listSchemaRepoSkips [id_mysql_server]
```

La commande affiche également un résumé **par serveur** (nombre de bases manquantes ou déjà migrées) pour identifier rapidement les serveurs problématiques.

Routines (procédures / fonctions)

Une méthode utilitaire est disponible pour récupérer la liste des routines d'un serveur et générer les requêtes `SHOW CREATE` associées :

```php
use App\Library\Mysql;

// Procédures
$queries = Mysql::getRoutineShowCreateQueries([12, 'PROCEDURE']);

// Fonctions
$queries = Mysql::getRoutineShowCreateQueries([12, 'FUNCTION']);
```

Cette méthode exécute la requête suivante (triée par schéma et nom) :

```mysql
SELECT CONCAT(
  'SHOW CREATE PROCEDURE `', ROUTINE_SCHEMA, '`.`', ROUTINE_NAME,
        '`;'
)
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
WHERE ROUTINE_TYPE='PROCEDURE';
```

Pour les fonctions, `ROUTINE_TYPE` est remplacé par `FUNCTION` et `SHOW CREATE FUNCTION`.

---

6) Script d'import sélectif

Une commande permet de générer un script d'import à la demande :

```
./glial schema importScript <id_mysql_server> <database> [--tables] [--views] [--procedures] [--functions] [--triggers] [--events] [--all] [--output=<file>]
```

- Sans flags, ou avec `--all` : tous les objets sont inclus.
- Les routines sont encapsulées avec `DELIMITER //` et chaque procédure/fonction se termine par `//`.

---

4) Migration one-shot

Une méthode est disponible :

```
./glial schema migration [id_mysql_server]
```

Ce que fait la migration

- Crée `databases/` si nécessaire.
- Crée la nouvelle structure de sous-dossiers.
- Déplace les fichiers `*.sql` legacy vers `schema/tables/`.
- Déplace le `.git` s'il existait dans l'ancien dossier de base.
- Nettoie les répertoires legacy vides.

Conflits

Si un fichier existe déjà dans `schema/tables/` :

- si le contenu est identique → suppression de l'ancien fichier.
- sinon → renommage en `*.legacy.sql`.

---

5) Format legacy (ancien)

```
pmacontrol/data/model/<id_mysql_server>/<db_name>/<table>.sql
```

Cette structure est remplacée par le format décrit ci-dessus.

> Documentation liée à `Schema.php` uniquement.

vip servers

Serveurs VIP — Documentation fonctionnelle

Cette documentation décrit le fonctionnement **fonctionnel** des serveurs de type VIP d'après les fichiers :

- `App/Controller/Aspirateur.php`
- `App/Controller/Dot3.php`

---

1) Objectif métier

Un serveur **VIP** représente une IP/DNS d'entrée qui redirige vers un serveur MySQL réel ou un proxy. Le système doit :

1. **Résoudre la destination réelle** du VIP.
2. **Conserver l'historique** (destination précédente + date).
3. **Afficher deux flèches** dans Dot3 :
   - vers `destination_id` (style **filled**),
   - vers `destination_previous_id` (style **dashed**).

---

2) Règles métier principales

2.1 Association obligatoire

Chaque serveur VIP doit être associé à **un serveur classique ou un proxy**.

2.2 Mise à jour de l'historique

À chaque cycle :

- Si `destination_id != 0`
- et `destination_id != destination_previous_id`
- et **nouveau** `destination_id` différent de l'ancien

Alors :

- `destination_previous_id` prend l'ancienne valeur de `destination_id`
- `destination_previous_date` conserve la date associée à cette ancienne destination

2.3 Cas d'absence de destination

Si `destination_id == 0`, **on ne touche pas** à l'historique (previous).

---

3) Aspirateur.php — Collecte VIP

3.1 Déclenchement

Dans `tryMysqlConnection()` :

- si `is_vip = 1`, on **ne collecte pas** les métriques MySQL classiques.
- on appelle uniquement `buildVipMetrics()` puis export `vip`.

3.2 buildVipMetrics()

Cette fonction :

1. Résout l'IP VIP (DNS → IP si besoin).
2. Cherche la destination réelle (`resolveVipDestinationId`).
3. Récupère l'historique (`getPreviousVipDestinationState`).
4. Applique les règles métier de bascule :
   - changement de destination ⇒ l'ancienne devient `destination_previous_id`.
   - si `destination_id = 0` ⇒ on ne modifie pas le précédent.

3.3 Champs exportés

Champ	Description
`ip`	IP VIP résolue
`port`	Port VIP
`destination_id`	Destination active
`destination_date`	Date activation active
`destination_previous_id`	Destination précédente
`destination_previous_date`	Date activation précédente

---

4) Dot3.php — Rendu Graphique

4.1 Construction des liens VIP

Dans `buildLinkVIP()` :

- **Lien actif** vers `destination_id` → style **filled**.
- **Lien précédent** vers `destination_previous_id` → style **dashed**.

Les deux flèches partent du nœud VIP et pointent vers le serveur réel.

4.2 Ports Graphviz utilisés

- `vip_active` pour le lien actif
- `vip_previous` pour le lien previous

---

5) Résumé

Le système VIP suit ce cycle :

1. Aspirateur calcule `destination_id` et historise l'ancienne valeur.
2. Dot3 affiche **deux flèches** :
   - active (filled),
   - previous (dashed).

> Document limité aux fichiers `Aspirateur.php` et `Dot3.php`.