

Acta de Entrega — Plataforma Inmotika

1. Partes

Empresa que entrega	_____
Representante	_____
Cargo	_____
Empresa que recibe	_____
Representante	_____
Cargo	_____
Fecha de entrega	_____
Lugar	_____

2. Objeto de la entrega

Se hace entrega formal de la plataforma **Inmotika** en su versión de producción, incluyendo el sistema completo de gestión de visitas técnicas, dispositivos, clientes, informes y usuarios, junto con toda la documentación técnica, accesos y recursos asociados al proyecto.

3. Inventario de entrega

3.1 Accesos a plataformas y servicios

Supabase (Base de datos y backend)

Recurso	Valor
URL del proyecto	https://lbsihkwojqrjdejhjsvr.supabase.co
Correo de la cuenta	_____
Contraseña	_____
Anon Key	_____
Service Role Key	_____

Resend (Servicio de correo)

Recurso	Valor
Correo de la cuenta	_____

Contraseña	
API Key	
Dominio verificado	inmotika.com.co
Remitente configurado	notificaciones@inmotika.com.co

Vercel (Hosting del frontend)

Recurso	Valor
Correo de la cuenta	
Contraseña	
URL de producción	
Proyecto	

Dominio

Recurso	Valor
Dominio	inmotika.com.co
Proveedor / Registrar	
Correo de la cuenta	
Contraseña	

Repositorio de código

Recurso	Valor
Plataforma	
URL del repositorio	
Usuario / Organización	

3.2 Documentación técnica

Se entrega la siguiente documentación ubicada en la carpeta `/docs` del repositorio:

Documento	Descripción
arquitectura.md	Stack tecnológico, estructura de carpetas, patrones clave del sistema
base-de-datos.md	Esquema de la base de datos, tablas, relaciones y políticas de seguridad
roles-y-permisos.md	Roles del sistema, jerarquía de acceso y funciones RLS
flujo-visitas.md	Ciclo de vida completo de una visita: solicitud, programación, ejecución y cierre

flujo-informe.md	Flujo de generación, revisión y aprobación de informes técnicos en PDF
flujos-email.md	Tipos de correos transaccionales y eventos que los disparan
edge-functions.md	Documentación de las Edge Functions desplegadas en Supabase
configuracion-email.md	Guía completa de configuración de Resend, dominio DNS y SPF/DKIM/DMARC
deploy-y-configuracion.md	Proceso de despliegue en Vercel y configuración de variables de entorno
estandares-codigo.md	Convenciones de código, patrones React y estándares del proyecto
manual-usuario.md	Manual de usuario por rol: Director, Coordinador, Técnico y Cliente

Adicionalmente se entrega el archivo fuente de la base de datos:

Archivo	Descripción
/Database/ddl.sql	Fuente de verdad del esquema completo: tablas, triggers, funciones, RLS y migraciones

3.3 Videos tutoriales

Se entregan los siguientes videos explicativos del uso de la plataforma:

#	Título	Descripción	Soporte
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____

4. Consideraciones importantes

Las siguientes responsabilidades y costos recurrentes quedan a cargo del cliente a partir de la fecha de entrega:

4.1 Dominio

- El dominio `inmotika.com.co` es propiedad del cliente y su renovación anual es responsabilidad del cliente.
- En caso de cambio de proveedor DNS, deberán replicarse los registros SPF, DKIM y DMARC documentados en `configuracion-email.md` para que el envío de correos continúe funcionando.

4.2 Supabase

- La plataforma opera sobre el plan _____ de Supabase.
- El pago mensual/anual del plan es responsabilidad del cliente.
- Se recomienda no degradar el plan sin revisar los límites de base de datos, storage y Edge Functions que consume la plataforma actualmente.

4.3 Resend

- El servicio de correo opera sobre el plan _____ de Resend.
- El pago del plan es responsabilidad del cliente.
- El dominio `inmotika.com.co` ya está verificado. Si se cambia de cuenta Resend, deberá repetirse el proceso de verificación DNS.

4.4 Vercel

- El hosting del frontend opera sobre el plan _____ de Vercel.
- El pago del plan es responsabilidad del cliente.
- Las variables de entorno configuradas en el proyecto de Vercel deben mantenerse actualizadas si se rotan claves de Supabase o Resend.

4.5 Claves y secretos

- Se recomienda rotar las claves (`RESEND_API_KEY` , `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`) después de la entrega y actualizar los valores en Vercel (variables de entorno) y en Supabase (Edge Function secrets).
- La `SUPABASE_ANON_KEY` es pública y no requiere rotación inmediata.

5. Declaración de conformidad

Las partes declaran que la entrega descrita en este documento se realizó de manera satisfactoria y que el cliente recibe los accesos, la documentación y los recursos en las condiciones acordadas.

Firma — Quien entrega

Firma — Quien recibe

Nombre: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Fecha: _____