

Flujos de Email — Inmotika

Arquitectura

Todos los emails pasan por la Edge Function `send-email` (Deno + Resend).

Principio clave: el frontend nunca resuelve destinatarios. Solo pasa IDs de contexto (`visitaId` , `sucursalId` , `clienteId`). La Edge Function resuelve los destinatarios con `service_role` (sin restricciones RLS).

```
Frontend → supabase.functions.invoke('send-email', { type, data })
      ↓
    Edge Function (service_role)
      ↓
  Resuelve destinatarios desde BD
      ↓
Resend API → Email entregado
```

Remitente: Inmotika <notificaciones@inmotika.com.co>

Tipos de correo

cliente_creado

Cuándo: Al guardar un cliente nuevo desde configuración.

Destinatario: El usuario que lo creó (actor).

CC: Todos los directores activos del sistema.

Datos: nombre del cliente, NIT, ciudad, responsable.

usuario_creado

Cuándo: Al invitar un nuevo usuario (coordinador, técnico).

Destinatario: El nuevo usuario (su email).

CC: Directores asignados al coordinador que crea + todos los directores activos.

Datos: nombre, rol, email, link de acceso.

contacto_acceso

Cuándo: Al enviar acceso a un contacto cliente desde `ContactNavigator` .

Destinatario: El contacto (su email).

CC: Ninguno.

Datos: nombres, apellidos, email, cliente, sucursal, link de acceso.

solicitud_visita

Cuándo: Al crear una solicitud de visita (puede ser el cliente u otro rol).

Destinatarios resueltos en servidor:

- Coordinadores asignados a la sucursal (`sucursal_coordinador`)
- Directores asignados al cliente (`cliente_director`)
- Fallback: todos los directores activos si no hay asignaciones

Datos: cliente, sucursal, tipo de visita, fecha sugerida, motivo, solicitante.

visita_programada

Cuándo: Al programar una visita (coordinador o director).

Destinatarios resueltos en servidor:

- Contactos de la sucursal
- Coordinadores de la sucursal
- Directores del cliente
- Técnicos asignados a la visita

Datos: cliente, sucursal, tipo de visita, fecha programada, técnicos, responsable.

visita_iniciada

Cuándo: Al iniciar una visita (técnico marca inicio).

Destinatarios: Igual que `visita_programada` .

Datos: cliente, sucursal, tipo de visita, fecha de inicio, técnicos.

visita_finalizada

Cuándo: Al finalizar una visita (técnico marca cierre).

Destinatarios: Igual que `visita_programada` .

Datos: cliente, sucursal, tipo de visita, fecha fin, técnicos, observación final, dispositivos completados.

avance_dispositivo

Cuándo: Al completar cada dispositivo durante la visita.

Destinatarios resueltos en servidor:

- Contactos de la sucursal
- Coordinadores de la sucursal
- Responsable de la visita (coordinador o director asignado)

Datos: cliente, sucursal, dispositivo, serial, progreso (X/Y), observaciones de actividades, técnico.

dispositivo_fuera_de_servicio

Cuándo: Al marcar un dispositivo como Fuera de Servicio durante la visita.

Destinatarios: Igual que `avance_dispositivo` .

Datos: cliente, sucursal, dispositivo, motivo, hora del reporte, técnico, responsable.

informe_director

Cuándo: Al enviar el informe al director para aprobación (acción del coordinador).

Destinatario: Email del director (resuelto en el frontend — el coordinador tiene acceso).

Datos: cliente, sucursal, tipo de visita, link al informe.

informe_cliente

Cuándo: Al aprobar un informe (acción del director).

Destinatario: Emails de contactos del cliente (resueltos en el frontend).

Datos: cliente, sucursal, tipo de visita, fecha, link de descarga del PDF.

Logo en emails

El logo se sirve desde el bucket público de Supabase:

```
https://...supabase.co/storage/v1/object/public/assets/logo_inmotika.png
```

Resend advierte que la imagen debería estar en el dominio de envío (`inmotika.com.co`) para máxima deliverability. Es una advertencia, no un error — los emails se entregan correctamente.

Plantillas de Supabase Auth

Las plantillas de Supabase Auth (confirmación de email, reset de contraseña, invitación) también usan el logo público. Se configuran en **Supabase** → **Authentication** → **Email Templates**.

URL del logo en templates:

```

```