



Rechercher un lieu



/ Module : CMR Cistude

## Module CMR Cistude

Propriétés

Médias (1)

**Nom** CMR Cistude

**Description** Module de saisie du protocole CMR Cistude

+ Ajouter un individu marqué

+ Ajouter une site récurrent

Individus marqués (1)

Historique	id_ind	Code individu	Date marquage	Dernière capture	Nombre rencontres
	1	test	01/07/2020	01/07/2020	1

1 total

+ Ajouter une action

30 m  
100 ft

+ Ajouter un individu marqué

==> Idem, formulaire configuré en json avec quelques champs en dur (id\_individu, code\_individu, meta\_create\_date, marqueur par exemple ?)



CMR



Flaviabase



Donovan.Maillard



Module : CMR Cistude

# Individu marqué Création Individu



Code\_individu

Espèce

Observateur marqueur

Sexe

Numéro de marquage

Commentaire individu

### Medias (2)

Titre	NaN,NaN,NaN_Gonepteryx_rhamni_54417
Description	Gonepteryx rhamni observé le NaN/NaN/NaN
Auteur	Administrateur test

Titre	NaN,NaN,NaN_Gonepteryx_rhamni_54417
Description	Gonepteryx rhamni observé le NaN/NaN/NaN
Auteur	Administrateur test

+ Ajouter Média




Enregister

Enregistrer et ajouter une action

+ Ajouter un site récurrent

==> Fonctionnement actuel, avec formulaire configuré en json et MCD inchangé sur les sites (simple ajout d'un booléen « récurrent ou non »).



Rechercher un lieu

30 m  
100 ft

Leaflet | © OpenStreetMap

/ Module CMR Cistude

## Site

### Création Site

**Veillez saisir une géométrie sur la carte**

Nom

Code

Descripteur

Date description

Habitat dominant

Surface de prospection en m2

Détail sur la placette

Annuler Enregister



La carte charge automatiquement les géométries des sites récurrents :

- Soit on peut sélectionner un site récurrent
- Soit on crée une nouvelle géométrie (site one-shot)

Selon la configuration, on peut imaginer 3 cas possibles :

- Sites récurrents obligatoires (on masque sur cette carte la possibilité de faire de nouvelles géométries)
- Sites récurrents optionnels (on a les 2 possibilités, sites récurrents sélectionnables ou nouvelles géométries)
- Sites récurrents désactivés, on cache le bouton « ajouter un site récurrent » sur la page d'accueil

### Localisation

Pour saisir plusieurs actions sur un même site ->

Formulaire « site » :

- Si on sélectionne un site récurrent sur la carte, le formulaire est pré-rempli et reste grisé
- Si on crée une nouvelle géométrie (site one-shot), le formulaire est chargé vide et créera un site avec recurrent=false

Il est important que les formulaires de sites puissent être très minimalistes, dans certains cas on ne relève RIEN sur la localisation (à part les coordonnées)

### Marquage - Recapture

Formulaire « action » :

- On sélectionne un individu déjà existant dans une liste
- On complète les champs configurés dans un json (état biologique par exemple, taille, date de l'action, observateur, nature de l'opération)
  - Si il n'existe pas d'action « marquage » pour l'individu, on choisit entre marquage et recapture (rien par défaut)
  - Si l'individu a déjà une action marquage, « recapture » par défaut

Principal manque de cette proposition, comment rentrer une prospection sans recapture ?

On peut imaginer une modalité « Aucun individu observé » qui s'additionne à la liste des individus marqués?

Pour enregistrer une action sans recapture ?

==> (si « Aucun individu recapturé », alors tous les champs du formulaire action sont grisés ).