

Error Catalog

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่างแรก) วันที่: 2 สิงหาคม 2569 ต่อจาก: LTMS_API_Design_Part3.md + LTMS_API_Design_Part3-1.md (Schema ครบ 142 endpoint) ที่มา: รวบรวม error code ที่กระจายอยู่ในตอนที่ 0–1, 2, 3, 3.1 เป็นบัญชีเดียว + เพิ่ม generic error ที่ยังไม่เคยตั้งชื่อ ยังไม่รวม: OpenAPI YAML (ตอนที่ 5)

1. รูปแบบ Error (ทบทวนจากตอนที่ 0–1 หัวข้อ 1.8)

```
type ErrorResponse = {
  error: {
    code: string; // คงที่ ภาษาอังกฤษ ใช้เขียน logic – ห้าม frontend เห็นจาก message
    message: string; // ภาษาไทย แสดงผลได้ทันที (NF-US-03)
    fields?: Record<string, string>; // เฉพาะ validation error รายช่อง (FR-UM-01)
    [extra: string]: unknown; // 필드เสริมเฉพาะ error บางตัว เช่น conflictingMatchId
  }
}
```

กฎการเขียน code : SCREAMING_SNAKE_CASE , ตั้งชื่อบอกสาเหตุไม่ซ้ำผลลัพธ์ (TEAM_QUOTA_EXCEEDED ไม่ใช่ CANNOT_JOIN_TEAM), ไม่ผูกกับ HTTP status ในชื่อ (NOT_FOUND ห่วงโซ่เกินไป ต้องระบุว่าจะไรไม่พบ)

กฎการเขียน message : บอกสาเหตุ + แนวทางแก้ไขในประโยคเดียว ไม่ใช่แค่ออกว่าอะไรผิด — ดู 2.1 (Generic) เป็นตัวอย่างเทียบ

2. Generic Errors — ใช้ร่วมกันได้ทุก endpoint

ไม่ผูกกับ resource ใดเป็นการเฉพาะ ใช้เป็นค่า fallback หรือ error ระดับ middleware

code	HTT P	message	เกิดที่ไหน
VALIDATION_FAIL ED	400	ข้อมูลบางช่องไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและกรอกใหม่	Zod validation ล้มเหลว — มาจาก fields เสมอ
NO_TOKEN	401	กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน	ไม่มี header Authorization
TOKEN_EXPIRED	401	เซสชันหมดอายุ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่	JWT verify ล้มเหลว/หมดอายุ
ACCOUNT_SUSPENDE D	403	บัญชีนี้ถูกระงับการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ	requireAuth เจอ is_suspended=true
FORBIDDEN	403	คุณไม่มีสิทธิ์ทำรายการนี้	middleware ลีลธ์ (requireTeamLeader ฯลฯ) ปฏิเสธ — ดู 2.2 สำหรับ code เฉพาะที่ควรใช้แทนถ้ามี
NOT_FOUND	404	ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ	resource ไม่มีอยู่จริง — ดู 2.3 สำหรับ code เฉพาะ resource
RATE_LIMITED	429	ทำรายการถี่เกินไป กรุณารอสักครู่แล้วลองใหม่	rate limit ตามหัวข้อ 1.16 ของตอนที่ 0–1
INTERNAL_ERROR	500	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง	uncaught exception — ห้าม ใส่รายละเอียด stack trace ลง message

หลักการเลือกใช้: FORBIDDEN / NOT_FOUND เป็น fallback สุดท้ายเท่านั้น ถ้ามี code เฉพาะที่ตรงกว่า (เช่น NOT_TEAM_LEADER , TOURNAMENT_NOT_FOUND) ให้ใช้ตัวเฉพาะเสมอ เพราะ frontend จะเขียน logic แยกกรณีได้แม่นยำกว่า

2.1 Resource-not-found เฉพาะจุด (แทนที่ NOT_FOUND ห่วงโซ่)

code	HTTP	message
USER_NOT_FOUND	404	ไม่พบผู้ใช้นี้ในระบบ
TEAM_NOT_FOUND	404	ไม่พบทีมนี้
TOURNAMENT_NOT_FOUND	404	ไม่พบทัวร์นาเมนต์นี้
MATCH NOT FOUND	404	ไม่พบแมตช์นี้

APPLICATION_NOT_FOUND	404	ไม่พบใบสมัครนี้
INVITATION_NOT_FOUND	404	ไม่พบคำเชิญนี้

GET /tournaments/:id ที่เป็น **private** และผู้เรียกไม่ใช่ **ORG/ADM** ต้องตอบ **TOURNAMENT_NOT_FOUND (404)** ไม่ใช่ **FORBIDDEN (403)** — ตามหลักที่คุยกันในตอนที่ 3: ไม่ยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีอยู่จริงให้คนนอกรู้

2.2 Authorization เฉพาะบทบาท (แทนที่ **FORBIDDEN** ห้วนไป)

code	HTTP	message
NOT_TEAM_LEADER	403	คุณไม่ใช่หัวหน้าทีมนี้
NOT_ORGANIZER	403	คุณไม่ใช่ผู้จัดการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้
NOT_REFeree	403	คุณไม่ได้เป็นกรรมการของแมตช์นี้
INSUFFICIENT_ADMIN_SCOPE	403	สิทธิ์ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ครอบคลุมขอบเขตนี้

3. Auth (A01–A06)

code	HTTP	message	endpoint
EMAIL_ALREADY_REGISTERED	400	อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกแล้ว กรุณาใช้อีเมลอื่นหรือเข้าสู่ระบบ	A01 (field: email)
PASSWORD_TOO_WEAK	400	รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว	A01 (field: password)
INVALID_CREDENTIALS	401	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	A02
CURRENT_PASSWORD_INCORRECT	401	รหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง	A06
RESET_TOKEN_EXPIRED	410	ลิงก์นี้หมดอายุแล้ว กรุณาขอลิงก์ใหม่	A05
RESET_TOKEN_ALREADY_USED	409	ลิงก์นี้ถูกใช้ไปแล้ว	A05

INVALID_CREDENTIALS ใช้ข้อความเดียวกันทั้งกรณีอีเมลไม่มีในระบบและรหัสผ่านผิด — ไม่แยกบอกว่าอันไหนผิด เพื่อให้เรารายชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้ (หลักการเดียวกับ A04)

4. Users & Profile (U01–U11)

code	HTTP	message	endpoint
QUERY_TOO_SHORT	400	กรุณาพิมพ์อย่างน้อย 3 ตัวอักษร	U06, U09
TOO_MANY_BADGES	422	เลือก badge แสดงผลได้ไม่เกิน 5 อัน	U08
SUSPEND_REASON_REQUIRED	400	กรุณาระบุเหตุผลในการระงับบัญชี	U10 (field: reason)

5. Teams (T01–T20)

code	HTTP	message	endpoint
TEAM_NAME_TAKEN	409	มีทีมชื่อนี้ในประเภทกีฬาแล้ว	T01 (field: name)
TEAM_QUOTA_EXCEEDED	422	คุณมีทีม Unofficial ครบ 5 ทีมแล้ว	T01, T13 (BR-05)
TEAM_IN_COMPETITION	409	ทีมนี้กำลังอยู่ระหว่างการแข่งขัน กรุณาใช้การถอนตัวแทนการลบทีม	T05 (FR-TM-05)
ALREADY_MEMBER	409	ผู้ใช้นี้อยู่ในทีมแล้ว	T09
INVITATION_ALREADY_ANSWERED	409	คำเชิญนี้ถูกตอบรับ/ปฏิเสธไปแล้ว ยกเลิกไม่ได้	T11
INVITATION_EXPIRED	410	คำเชิญนี้หมดอายุแล้ว	T13
OFFICIAL_DOCS_REQUIRED	400	กรุณาแนบเอกสารประกอบคำร้อง	T15 (field: supportingDocs)

MEMBER_CONFLICT	422	สมาชิกบางคนสังกัดทีม Official อื่นในกีฬาเดียวกันแล้ว	T17 (BR-05) — มากับ conflictingMembers
TEAM_REJECT_REASON_REQUIRED	400	กรณาระบุเหตุผลที่ปฏิเสธคำร้อง	T18 (field: reason)
NOT_OFFICIAL_TEAM	403	การโอนย้ายสิทธิ์หัวหน้าทีมใช้ได้เฉพาะทีม Official	T19 (BR-07)
NOT_A_TEAM_MEMBER	422	ผู้ใช้ที่เลือกต้องเป็นสมาชิกของทีมนี้อยู่แล้ว	T19

6. Tournaments (C01–C18)

code	HTT P	message	endpoint
INVALID_DATE_RANGE	400	วันแข่งขันต้องอยู่หลังวันปิดรับสมัคร	C01 (field: eventStartDate)
TOURNAMENT_REJECT_REASON_REQUIRE D	400	กรณาระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ	C05 (field: reason)
REFEREES_INCOMPLETE	409	กรุณาแต่งตั้งกรรมการให้ครบก่อนเปิดเผยแพร่	C13 (BR-10) — มากับ refereesAccepted / refereesRequired
AMENDMENT_FIELD_NOT_ALLOWED	400	ฟิลด์นี้ต้องแก้ผ่านการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แก้ ตรงนี้	C08 (FR-OM-01)

7. Referees (F01–F13)

★ อัปเดต 2 ส.ค. 2569 (รอบที่ 4): ลบ ALREADY_INVITED ออก เพราะ tournament_referees ดัด UNIQUE(tournament_id, user_id) ออกแล้ว (ข้อ 9 — เชิญกรรมการซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง) F01 จึงไม่มีทาง error แบบนี้อีกต่อไป — ทุก query ตรวจสอบสิทธิ์ต้องดึงแถวล่าสุดด้วย ORDER BY created_at DESC LIMIT 1 แทน

code	HTT P	message	endpoint
WOULD_BREAK_REFeree_MINIMU M	409	ถอดกรรมการคนนี้จะทำให้จำนวนกรรมการไม่ครบเงื่อนไข กรุณาปิดการเผยแพร่ทัวร์นาเมนต์ก่อน	F03 (BR-10)
NOT_EXTERNAL	400	กรรมการคนนี้ไม่ใช่บุคคลภายนอก ไม่ต้องขออนุมัติ	F07
REFEREE_NOT_ACCEPTED	409	กรรมการคนนี้ยังไม่ได้ตอบรับเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์	F11 (ข้อ 12.1 — ลำดับบังคับ F05 ก่อน F11)

8. Applications (P01–P09)

code	HTTP	message	endpoint
HARD_FILTER_FAILED	422	สมาชิกบางคนไม่ผ่านเงื่อนไขการสมัคร	P01 (BR-08) — มากับ details รายบุคคล
REGISTRATION_CLOSED	409	ทัวร์นาเมนต์นี้ปิดรับสมัครแล้ว	P01
ALREADY_APPLIED	409	ทีมนี้สมัครทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้ว	P01
TEAM_NOT_READY	409	ทีมต้องมีสถานะ Ready ก่อนสมัครเข้าร่วม	P01 (BR-04)
APPLICATION_REJECT_REASON_REQUIRED	400	กรณาระบุเหตุผลที่ปฏิเสธใบสมัคร	P06 (field: reason)
ALREADY_DECIDED	409	คำขอนี้ถูกพิจารณาไปแล้ว ยกเลิกไม่ได้	P07

9. Brackets & Matches (M01–M16)

code	HTT P	message	endpoint
TEAM_COUNT_MISMATCH	422	จำนวนทีมไม่สอดคล้องกับรูปแบบการแข่งขันที่เลือก	M01
BRACKET_ALREADY_STARTED	409	ไม่สามารถจัดสายใหม่ได้ เพราะมีการแข่งขันเริ่มไปแล้ว	M03

SCHEDULE_CONFLICT	409	ทีมหรือสนามนี้มีนัดแข่งในเวลาดังกล่าวแล้ว	M06 (FR-MM-02) — มากับ conflictingMatchId
VENUE_CONFLICT	409	สนามนี้ถูกใช้ในเวลาเดียวกันแล้ว	M07
MODE_LOCKED	409	ไม่สามารถแก้ไขโหมดการแข่งขันได้ เพราะเปิดเช็คอินไปแล้วหรือแมตช์เริ่มแล้ว	M08
INSUFFICIENT_CHECKINS	409	ยังมีผู้เล่นเช็คอินไม่ครบ	M10
NOT_IN_APPROVED_ROSTER	403	คุณไม่อยู่ในรายชื่อทีมที่ได้รับอนุมัติของแมตช์นี้	M12
CHECKIN_QR_MISMATCH	400	QR Code นี้ไม่ตรงกับแมตช์นี้	M12 (method='qr')
CHECKIN_REJECT_REASON_REQUIRE D	400	กรณาระบุเหตุผลที่ปฏิเสธการยืนยันตัวตน	M15 (field: reason)

10. Match Results (S01–S12)

code	HTTP	message	endpoint
WRONG_SUBMITTER_ROLE	403	ตามโหมดการแข่งขันนี้ คุณไม่ใช่ผู้ที่ส่งผลได้	S01 (BR-13)
INSUFFICIENT_REFEREES	409	ต้องมีกรรมการยืนยันแล้วอย่างน้อย 2 คนสำหรับการแข่งแบบ on-site ที่บันทึกสถิติ	S01 (BR-11)
SAME_PERSON_CANNOT_VERIFY	403	ผู้ยืนยันต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้ส่งผล	S02 (BR-12)
DISPUTE_REASON_REQUIRED	400	กรณาระบุเหตุผลในการโต้แย้งผล	S03 (field: reason)
DISPUTE_WINDOW_CLOSED	409	พ้นระยะเวลาที่เปิดให้โต้แย้งผลแล้ว	S03 (dispute_window_hours)
DISPUTE_ALREADY_ACTIVE	409	มีข้อโต้แย้งที่ยังไม่ได้ขอยุติอยู่แล้ว	S03 (BR-14)
AMEND_REASON_REQUIRED	400	กรณาระบุเหตุผลในการแก้ไขผลย้อนหลัง	S08 (field: amendReason)
CANNOT_AMEND_WINNER	409	แก้ผู้ชนะไม่ได้ เพราะแมตช์รอบถัดไปเริ่มไปแล้ว กรุณาติดต่อผู้จัดการแข่งขัน	S08 (ข้อ 12.2 — ต้องเช็คก่อนเริ่มทราชนแซกชัน)

11. Engagement (E01–E33)

code	HTTP	message	endpoint
COMMENT_RATE_LIMITED	429	ส่งความคิดเห็นเกินไป กรุณารอสักครู่	E13 (10 ครั้ง/นาที)
ORGANIZER_FEEDBACK_ALREADY_SUBMITTED	409	คุณส่ง Feedback ให้ทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้ว	E18
PLAYER_CANNOT_VOTE	403	ผู้ที่ลงแข่งขันในรายการนี้ไม่สามารถโหวตได้	E20, E21 (FR-CM-03)
VOTING_NOT_OPEN	409	ยังไม่เปิดโหวต MVP หรือปิดโหวตไปแล้ว	E20
VOTING_CLOSED	409	พ้นระยะเวลาที่เปิดให้โหวตแล้ว	E21 (dispute_window_hours)
QUESTION_ALREADY_ANSWERED	409	คำถามนี้ถูกตอบไปแล้ว	E25
PREDICTION_CLOSED	409	ไม่สามารถทายผลได้ เพราะเลยเวลาเริ่มแข่งขันแล้ว	E26 (เช็คจาก scheduled_time)
INSUFFICIENT_POINTS	422	แต้มไม่เพียงพอสำหรับแลกรางวัลนี้	E32 (BR-15)

★ อัปเดต 2 ส.ค. 2569 (รอบที่ 4): เพิ่ม error สำหรับ /admin/rewards (CRUD) ที่ยังไม่มี endpoint จริงมาก่อน — ตารางนี้เขียนล่วงหน้าไว้ก่อน endpoint จะถูกเพิ่มจริง ในตอนที่ 2/3.1 (ดูข้อ 3 ของแผนแก้ไข)

code	HTTP	message	endpoint
REWARD_NOT_FOUND	404	ไม่พบรางวัลนี้	PATCH/DELETE /admin/rewards/:id
REWARD_NAME_REQUIRED	400	กรณาระบุชื่อรางวัล	POST /admin/rewards (field: name)
REWARD_IN_USE	409	ไม่สามารถลบรางวัลนี้ได้ เพราะมีผู้ใช้แลกไปแล้ว	DELETE /admin/rewards/:id (มี user_rewards อ้างอิงอยู่)

12. Upload (M16)

code	HTTP	message
UNSUPPORTED_FILE_TYPE	400	รองรับเฉพาะไฟล์ JPEG และ PNG เท่านั้น
FILE_TOO_LARGE	400	ขนาดไฟล์เกินกำหนด
INVALID_YOUTUBE_URL	400	ลิงก์ YouTube ไม่ถูกต้อง

13. หลักการตั้งชื่อ error code — สรุปเพื่ออ้างอิงตอนเพิ่ม endpoint ใหม่

เมื่อต้องเพิ่ม error code ใหม่ที่ไม่มีในตารางนี้ ให้ยึดกฎ 4 ข้อ:

- บอกสาเหตุ ไม่ใช่ผลลัพธ์ — `TEAM_QUOTA_EXCEEDED` (สาเหตุ) ไม่ใช่ `CANNOT_CREATE_TEAM` (ผลลัพธ์ที่คลุมเครือ ใช้ได้กับหลายสาเหตุ)
- ค้นหาในตารางนี้ก่อนตั้งชื่อใหม่เสมอ — ถ้ามี pattern ใกล้เคียงอยู่แล้ว (เช่น `*_REASON_REQUIRED` สำหรับ endpoint ที่บังคับเหตุผล) ให้ใช้ pattern เดิม
- ระบุ resource ในชื่อถ้าอาจกำกวม — `INVITATION_EXPIRED` ชัดกว่า `EXPIRED` เฉยๆ เพราะระบบมีทั้งคำเชิญเข้าทีมและ token รีเซ็ตรหัสผ่านที่หมดอายุได้เหมือนกัน
- `message` ต้องบอกวิธีแก้เมื่อเป็นไปได้ — เทียบ `TEAM_IN_COMPETITION` ("...กรุณาใช้การถอนตัวแทนการลบทีม") กับการบอกแค่ "ทำรายการไม่ได้" เฉยๆ

Pattern ที่ใช้ซ้ำได้บ่อย:

- `*_NOT_FOUND` (404) — resource ไม่มีอยู่จริง
- `*_REASON_REQUIRED` (400) — endpoint ที่บังคับ `reason / amendReason` ต้องมี field นี้
- `*_ALREADY_*` (409) — พยายามทำซ้ำสิ่งที่ทำไปแล้ว (แต่อย่าลืมเช็คเข้าเงื่อนไข idempotent หรือไม่ก่อน — บาง endpoint ต้องตอบ 200 ไม่ใช่ error ตามหัวข้อ 1.11 ของตอนที่ 0-1)
- `*_CLOSED / *_LOCKED` (409) — พ้นช่วงเวลาหรือเงื่อนไขที่อนุญาตให้ทำ
- `NOT_*` (403) — ไม่ใช่บทบาทที่ต้องมี

14. ลำดับถัดไป

ตอน	เนื้อหา	สถานะ
0-1	Conventions + Resource Inventory	✓
2	Endpoint Matrix (142 endpoint)	✓
3	Schema (MVP — 92 endpoint)	✓
3.1	Schema (Sprint #1/#2 — 50 endpoint)	✓
4	Error Catalog	✓ เอกสารนี้
5	OpenAPI 3.1 YAML	ถัดไป

สำหรับตอนที่ 5 — แปลง endpoint matrix + schema + error catalog ทั้งหมดเป็น OpenAPI 3.1 YAML ไฟล์เดียว จะได้ใช้เปิดใน Swagger UI และ generate TypeScript type ให้ frontend ได้ ขนาดไฟล์จะใหญ่ (142 endpoint) เสนอให้แบ่งเป็นไฟล์ตาม tag/กลุ่ม แทนที่จะเป็นไฟล์เดียวยาว 3000+ บรรทัด