# CAS DAR / MAS-RAD 4 WEB - Mini-projet

Jean-Christophe Chatelain Date de rendu : 08.06.2020

Github: https://github.com/PoUpA/MAS-RAD\_DAR.git

Conception	3
Présentation du contexte	3
Représentation visuelle	4
Description des éléments	5
Classes	5
ObjectProperties	6
Concept d'inférence	7
Représentation visuelle des individus	8
Modélisation	9
Implémentation avec RDF4J	9
Récupération des données	9
Graphs	9
Analyse et compréhension RDFa	10
Site 1 : Bettybossi.ch	10
Représentation du graph	11
Effets sur l'indexation Google	12
Site 2 : Cede.ch	13
Graph utilisé	13
Représentation du graph	13
Effets sur l'indexation Google	14
Site 3 : wikipedia	14
Graph utilisé	14
Effets sur l'indexation Google	16

# Conception


#### Présentation du contexte

La thématique choisie est le trading de crypto-monnaies. L'ontologie représente une partie des différents acteurs d'un marché financier ainsi que leurs interactions.

# Représentation visuelle

#### Version Online:

https://github.com/PoUpA/MAS-RAD\_DAR/blob/master/Res/MAS-RAD\_DAR-MiniProjet\_RDF S.png



#### Description des éléments

#### Classes

- Exchange : Site internet ou plateforme décentralisée permettant l'échange de cryptomonnaies.
  - o url : Adresse du site
  - o foaf:name: Nom du site
- Trader : Personne ou robot effectuant des échanges sur les marchés
  - o username: Nom d'utilisateur
  - o foaf:mbox : Email
- Pair: Binôme de valeurs à échanger disponible sur un échange avec un instrument de base et un instrument cible. Par exemple USD/CHF dans le cas d'échange entre Dollars (USD) et Francs Suisses (CHF)
  - o ask: Prix courant de la plus basse offre pour la paire
  - o bid: Prix courant de la plus haute demande pour la paire
- Order: Ordre d'achat ou de vente
  - o size : taille de l'ordre
- LimitOrder : Ordre de type limite, apporte de la liquidité à la paire. Alimente le carnet d'ordres en attente
  - o entryPrice : Prix d'achat ou de vente
- MarketOrder: Ordre de type marché. Achète ou vend au prix du marché en retirant/réduisant des ordres limites du carnet d'ordres en attente
- OrderSide : définit le sens de l'ordre achat ou vente
  - o description : Dénomination
  - sign : Achat ou vente
- FinancialInstrument : Instrument financier composant d'une pair à échanger
  - o fullName: Nom
  - abbreviation : Abbréviation
- Fiat : Monnaie fiduciaire
- Coin : Cryptomonnaie hébergeant sa propre blockchain
- Token : Cryptomonnaie validée par une blockchain tierce

#### **ObjectProperties**

- registeredOn: Un Trader s'inscrit sur un Exchange
  - RDFS:domain Trader
  - RDFS:range Exchange
- provide : Un Exchange fournit des Pair échangeables
  - o RDFS:domain Exchange
  - o RDFS:range Pair
- place : Un Trader place un Order pour interagir avec le carnet d'ordres
  - o RDFS:domain Trader
  - o RDFS:range Order
- placeLimit: Un Trader place un LimitOrder pour alimenter le carnet d'ordres
  - o RDFS:domain Trader
  - RDFS:range LimitOrder
- placeMarket: Un Trade place un MarketOrder pour réduire/retirer des ordres présent dans le carnet
  - o RDFS:domain Trader
  - RDFS:range MarketOrder
- side : Un Order est lié à un OrderSide pour déterminer l'achat ou la vente
  - RDFS:domain Order
  - RDFS:range OrderSide
- basedOn : Un Order s'effectue sur une Pair pour déterminer les instruments financier à utiliser
  - o RDFS:domain Order
  - o RDFS:range Pair
- base : Instrument financier de base d'une Pair
  - o RDFS:domain Pair
  - RDFS:range FinancialInstrument
    - RDFS:range Fiat
    - RDFS:range Coin
    - RDFS:range Token

- Target : Instrument financier cible d'une Pair
  - o RDFS:domain Pair
  - RDFS:range FinancialInstrument
    - RDFS:range Fiat
    - RDFS:range Coin
    - RDFS:range Token


### **Concept d'inférence**

Le concept proposé se situe entre la sous-classe Token et FinancialInstrument. Il sera utilisé afin de faciliter et généraliser les relations avec la classe Pair. La conséquence sera la décoration de la Classe Token avec les propriétés de la classe FinancialInstrument sans avoir à "traverser" la classe Coin.

# Représentation visuelle des individus

### Version online:

https://github.com/PoUpA/MAS-RAD\_DAR/blob/master/Res/MAS-RAD\_DAR-MiniProjet\_RDF.png



# Modélisation


Voir github.

# Implémentation avec RDF4J

Voir github.

# Récupération des données

### **Graphs**



# Analyse et compréhension RDFa

**Note :** Je n'ai pas trouvé d'exemples probant en RDFa car ce format est de moins en moins utilisé. Si on se réfère à la statistique d'utilisation des données sémantiques de 2019 (<a href="http://webdatacommons.org/structureddata/2019-12/stats/stats.html">http://webdatacommons.org/structureddata/2019-12/stats/stats.html</a>) le RDFa représente une petite part d'utilisation et même en utilisant les sites de cette statistique je n'ai presque rien trouvé. J'ai donc pris des exemples utilisants les microdonnées et le JSON-LD.

### Site 1 : Bettybossi.ch


Les recettes de cuisines sont représentées sous forme de graph pour une meilleur indexation et une mise en forme aisée. Le format utilisé étant les microdonnées.


### Représentation du graph



### **Effets sur l'indexation Google**

Les recette sont présentées sous forme de vignettes.






Site 2: Cede.ch

Permet de représenter directement dans la recherche un article spécifié


### **Graph utilisé**



### Représentation du graph

### **Effets sur l'indexation Google**


Affichage d'une vignette et du prix.



### Site 3: wikipedia

Permet de représenter une vignette dans la recherche.

### **Graph utilisé**



### **Effets sur l'indexation Google**

