NOTE TECHNIQUE · VALIDATION ÉDITEUR

Client PHP autonome pour l’API interne Loxya

Electraudio · Instance SaaS electraudio.loxya.app · Périmètre : bénéficiaires, sociétés, relations

Nous sollicitons votre avis sur un **client HTTP PHP indépendant** visant à réduire les doubles saisies de contacts. Il utilise les routes déjà appelées par le logiciel Loxya et ne réalise **aucune écriture directe en base de données**. Ce mécanisme ne constitue pas une API publique contractuelle.

01 Architecture proposée

Applications PHP Portail ou logiciel tiers	→ Bibliothèque Composer Session, HTTPS, sécurité	→ SaaS Loxya /api/... · ACL natives

Le composant n’a aucun lien avec Bexio, le PM ou une base SQL. La lecture SQL existante des événements Loxya reste distincte et inchangée.

02 Authentification et contrat HTTP observé

Connexion	**POST /api/session** — JSON `identifier` + `password` ; réponse avec `token` (JWT).
Appels	`Authorization: Bearer <JWT>` et `Accept: application/json` ; HTTPS/TLS.
Listes	Réponse JSON avec `data` et `pagination` ; paramètres `page`, `limit`, `search`.

03 Routes réellement utilisées

Méthode	Chemin	Usage
GET	/api/session	Lire la session active
GET / POST	/api/beneficiaries	Lister / créer un bénéficiaire
GET / PUT	/api/beneficiaries/{id}	Lire / modifier un bénéficiaire
GET / POST	/api/companies	Lister / créer une société
GET / PUT	/api/companies/{id}	Lire / modifier une société

04 Validation pratique sur le SaaS (12 novembre 2026)

Connexion et lecture réussies ; bénéficiaire et société fictifs créés puis modifiés (coordonnées et note). Association et dissociation via `company_id`, confirmées par GET et dans l’interface Loxya. Aucun test de suppression.

NOTE TECHNIQUE · SUITE

Écritures et validation

Bibliothèque Composer PSR-4, configuration via .env et tests simulés.

05 Schéma des données exploitées

Bénéficiaire	`first_name, last_name, email, phone, country, note, company_id`
Société	`legal_name, country, street, postal_code, locality, phone, note`
Association	Un `PUT /api/beneficiaries/{id}` avec `{"company_id": 42}` ; dissociation avec `null`.

Le rapprochement avec les contacts Bexio n'est **pas** réalisé par ce paquet. Il sera géré séparément, avec décision humaine en cas d'ambiguïté.

06 Mesures de sûreté et maintenance

- **Secrets :** variables `L0XYA_*` issues du .env de l'application (hors Git / Web) ; aucun secret livré avec le paquet.
- **Transport :** HTTPS et TLS vérifiés ; hôte fixé, redirections interdites ; JWT seulement en mémoire.
- **Écritures :** un POST/PUT au maximum, puis relecture GET ; aucun rejeu après résultat incertain.
- **Expiration :** un GET retournant 401 est réauthentifié puis rejoué une seule fois ; jamais de rejeu des écritures.
- **Conflits :** relecture de `company_id` avant association (non atomique) ; ACL métier à la charge de l'appelant.
- **Tests :** HTTP simulé en CI, sans données clients ; recette SaaS encore requise pour la version Composer.

07 Questions soumises à l'équipe Loxya

01. Les routes internes sont-elles utilisables sur une instance SaaS par un compte technique dédié ?

02. Quels chemins et schémas de données recommandez-vous pour la version SaaS hébergée ?

03. Quels droits, quotas et règles de renouvellement JWT devons-nous appliquer ?

04. Un accès machine ou une API publique est-il prévu pour préparer une transition ?

05. Un **client PHP non officiel** pourrait-il être diffusé publiquement avec votre accord ?

Statut : faisabilité constatée sur une instance SaaS ; attente de la validation de Loxya avant toute publication ouverte. Aucun code Loxya n'est recopié dans la bibliothèque.