

Презентация по лабораторной работе №8

НКНбд-01-21

Подлесный Иван Сергеевич

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором *vi*, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Ход работы

1-2 Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06 и перейдите во вновь созданный каталог




Figure 1: Шаг 1-2

3-4 вызовите vi и создайте файл hello.sh и Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.




Figure 2: Шаг 3-4

5-7 Перейдите в командный режим после завершения ввода текста, перейдите в режим последней строки Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.




Figure 3: Шаг 5-7

8 Сделайте файл исполняемым




Figure 4: Шаг 8

1.1 Вызовите vi на редактирование файла




Figure 5: Шаг 1.1

2.1 Установите курсор в конец слова HELL второй строки




Figure 6: Шаг 2.1

3.1 Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим




Figure 7: Шаг 3.1

4.1 Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.




Figure 8: Шаг 4.1

5.1 Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.




Figure 9: Шаг 5.3

6.1 -7.1 Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO и Нажмите Esc для перехода в командный режим




Figure 10: Шаг 6.1-7.1

8.1 Удалите последнюю строку.




Figure 11: Шаг 8.1

9.1 Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды.




Figure 12: Шаг 9.1

10.1 Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.




Figure 13: Шаг 10.1

ВЫВОДЫ

ВЫВОДЫ

Мы Познакомились с операционной системой Linu, получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.