

火鸟门户 API 接口使用文档

(专题模块)

[Huoniao.API.OpenAPI.special]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-7-2

目录：

一、 接口说明： 4

 1.1. 专题模块..... 4

 1.1.1 基本参数..... 4

 1.1.2 模板分类..... 5

 1.1.3 模板列表..... 6

 1.1.4 专题分类..... 7

 1.1.5 专题列表..... 8

一、接口说明：

服务名：special

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 专题模块

1.1.1 基本参数

动作名：config

其它：param（这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由“,”分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	

1.1.2 模板分类

动作名：tempType

其 它：param

返回信息：

<pre>[{ "id": "1", "parentid": "0", "typename": "节日", },]</pre>

```
    ...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	

1.1.3 模板列表

动作名：tempList

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	模板分类
	title	否	string	名称模糊匹配
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "业务员",
```

```

        "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VXo0R2IxQTk=",
    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	模板列表	array	
id	模板 ID	int	
title	模板名称	string	
litpic	缩略图	string	

1.1.4 专题分类

动作名：type

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	分类 ID (传入此值则只返回此 ID 的下级分类)

返回信息：

```

[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "国际",
    "lower": [

```

```

    {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "新闻",
        "lower": []
    },
    ...
]
},
...
]
```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.5 专题列表

动作名：slist

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	专题分类
	title	否	string	名称模糊匹配
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "totalCount": 1
},
"list": [
    {
        "id": "20",
        "title": "专题名称",
        "domaintype": "2",
        "litpic": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=VXo0R2IxQTk=",
        "note": "专题介绍",
        "domain": "http://test.special.menhul68.com",
        "domainexp": "2014-08-12 00:00:00",
        "domaintip": "过期提示"

    },
    ...
]

```

返回信息说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	专题列表	array	
id	专题 ID	int	
title	专题名称	string	
domaintype	访问方式	int	0：默认 1：主域名 2：子域名
litpic	缩略图	string	
note	专题介绍	text	

火鸟门户

domain	访问地址	string	http 地址
domainexp	域名过期时间	date	2014-08-02 00:00:00
domaintip	域名过期提示	string	