

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 会员模块 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.member]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2015-7-8

目录：

一、 接口说明：	4
1.1 会员模块	4
1.1.1 基本参数	4
1.1.2 会员详细信息	5
1.1.3 当前登录会员的登录记录	6
1.1.4 信息收藏	7

一、接口说明：

使用方法：	<pre>\$handels = new handlers(\$service, \$action); \$handels->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1 会员模块

服务名：**member**

1.1.1 基本参数

动作名：**config**

其 它：**param**（这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
userDomain	个人会员域名	string	
busiDomain	企业会员域名	string	

1.1.2 会员详细信息

动作名：detail

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	int	为空自动获取当前登录的会员

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
userid	会员 ID	int	
userType	会员类型	int	1 个人 2 企业
username	用户名	string	
nickname	昵称	string	
certifyState	实名认证	int	0：未认证 1 已认证
paypwdCheck	支付密码	int	0：未设置 1 已设置
email	邮箱	string	
emailCheck	邮箱验证	int	0：未认证 1 已认证
phone	手机号码	string	
phoneCheck	手机验证	int	0：未认证 1 已认证
qq	联系 QQ	int	
photo	头像	string	

sex	性别	int	0 女 1 男
message	消息数量	int	
money	余额	int	
freeze	冻结金额	int	
point	积分	int	
lastlogintime	最后登录时间	time	
lastloginip	最后登录 IP	string	
lastloginipaddr	最后登录 IP 详细地址	string	
addr	所在区域 ID	ID	
addrName	所在区域	ID	
company	公司名称	string	
address	详细地址	sting	
licenseState	企业认证状态	int	

1.1.3 当前登录会员的登录记录

动作名：loginrecord

其 它：param （支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},

```

```
"list": [
  {
    "time": "2015-07-08 16:47:32",
    "ip": "180.108.246.180",
    "addr": "江苏省苏州市 电信"
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	数据列表	array	
time	登录时间	time	
ip	登录 IP	string	
addr	IP 归属地	string	

1.1.4 信息收藏

动作名：collect

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	module	是	string	信息所属模块
	temp	是	string	模块子级
	id	是	string	信息 id

	type	是	int	add 增加 del 删除
	check	否	int	为 1 时验证是否已经收藏

返回参数说明：

参数名	描述
无	当 type 值为 add 时：如果还没有收藏则【返回 “ok” ，如果 check 为 1 时返回 “no” 】，已经收藏返回 “has” ； 如果 type 值为 del 时：直接返回 “ok”