

火鸟门户 API 接口使用文档

（ 图片新闻 ）

[Huoniao.API.OpenAPI.pic]

修订记录：

版本	修订记录	修订人	修订时间
v1.0.0	1. 文档创建	郭永顺	2014-3-23
V1.0.1	2. 信息列表增加多个筛选参数	郭永顺	2014-5-6
V1.0.2	3. 信息内容增加移动端字段：mbody	郭永顺	2014-6-11

目录：

一、 接口说明：	4
1.1. 图片新闻	4
1.1.1 图片基本参数	4
1.1.2 图片分类	5
1.1.3 图片分类详细信息	6
1.1.4 图片列表	7
1.1.5 图片详细信息	10
1.1.6 图片评论	11
1.1.7 发表图片评论	13

一、接口说明：

服务名：pic

使用方法：	<pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers->getHandle(\$param);</pre>				
参数：	参数名称	描述	是否必传	类型	取值说明
	service	服务名	是	string	即模块名
	action	动作名	是	string	具体要做什么操作
	param	其它参数	否	array	更细化的操作
返回：	类型	参数	类型	说明	
	array	state	int	状态码： 100（成功） 101（错误） 200（失败）	
		info	array	内容	

1.1. 图片新闻

1.1.1 图片基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

参数	是否必传	类型	说明
param	否	string	多个值由 “,” 分隔

返回参数信息：

参数名	描述	类型	说明
channelName	模块名称	string	
logoUrl	logo 地址	string	
subDomain	访问方式	int	0:主域名 1:子域名 2:子目录
channelDomain	绑定的域名	string	
channelSwitch	模块开关	int	0:启用 1:禁用
closeCause	模块禁用说明	string	
title	seo 标题	string	
keywords	seo 关键字	string	
description	seo 描述	string	
hotline	咨询热线	string	
atlasMax	图集数量限制	int	
template	风格模板	string	
softSize	附件上传限制大小	int	
softType	附件上传类型限制	string	
thumbSize	缩略图上传限制大小	int	
thumbType	缩略图上传类型限制	string	
atlasSize	图集上传限制大小	int	
atlasType	图集上传类型限制	string	

1.1.2 图片分类

动作名：type

其 它：param

param	参数	是否必传	类型	说明
	type	否	int	分类 ID

	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```
[
  {
    "id": "1",
    "parentid": "0",
    "typename": "国内新闻",
    "lower": [
      {
        "id": "2",
        "parentid": "1",
        "typename": "苏州新闻",
        "lower": []
      },
      ...
    ]
  },
  ...
]
```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
parentid	上级 ID	int	
typename	分类名称	string	
lower	下级分类	array	结构与上级相同

1.1.3 图片分类详细信息

动作名：typeDetail

其 它：param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	分类 ID

返回信息：

[
{
"id": "5",
"typename": "苏州新闻",
"seotitle": "seo 标题",
"keywords": "seo 关键字",
"description": "seo 描述"
},
...
]

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
id	分类 ID	int	
typename	分类名称	string	
seotitle	SEO 标题	string	
keywords	SEO 关键字	string	
description	SEO 描述	string	

1.1.4 图片列表

动作名：alist

其它：param（支持以下参数）

param	参数	是否必传	类型	说明
	typeid	否	int	分类 ID

	title	否	string	信息标题（支持模糊查询）
	flag	否	string	自定义属性 空：不限 h：头条 r：推荐 b：加粗 t：跳转
	thumb	否	Int	缩略图选项 0：不包含 1：包含
	orderby	否	int	排序： 0：默认排序 1：发布时间 2：浏览量 3：随机 4：评论 2.1：今日浏览量 4.1：今日评论量 2.2：昨日浏览量 4.2：昨日评论量 2.3：本周浏览量 4.3：本周评论量 2.4：本月浏览量 4.4：本月评论量
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "2",
    "title": "信息标题",
    "subtitle": "信息短标题",
    "typeid": "9",
  }
]

```

```

        "flag": "r, b, p",
        "keywords": "关键字",
        "description": "描述",
        "source": "来源",
        "redirecturl": "",
        "litpic": "VWowRlkxVXk=",
        "color": "#ff0000",
        "click": "892",
        "pubdate": "1395485308",
        "common": "5168",
        "url": "http://m.menhul68.com/news/article-detail-126.html",
        "group_img": [
            {
                "path": "http://m.menhul68.com/include/attachment.php?f=QldsY01c9",
                "info": "图片说明"
            },
            ...
        ],
        },
        ...
    ]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	
totalCount	总记录数	int	
list	信息列表	array	
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	
subtitle	信息短标题	string	
typeid	信息分类 ID	int	
flag	信息属性	string	多个由 “,” 分隔 h：头条 r：推荐

			b : 加粗 p : 图文 t : 跳转
keywords	关键词	string	
description	描述	string	
source	来源	string	
redirecturl	跳转 URL	string	
litpic	缩略图	string	
color	标题颜色	string	
click	浏览次数	int	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳
common	评论数量	int	
url	访问链接	string	
group_img	图集	array	
path	图片地址	string	
info	图片说明	string	

1.1.5 图片详细信息

动作名 : detail

其 它 : param

参数	是否必传	类型	说明
param	是	int	信息 ID

返回参数信息 :

参数名	描述	类型	说明
id	信息 ID	int	
title	信息标题	string	

subtitle	短标题	string	
flag	信息属性	string	多个由 “,” 分隔 h : 头条 r : 推荐 b : 加粗 p : 图文 t : 跳转
redirecturl	跳转 URL	string	
litpic	缩略图	string	
source	来源	string	
sourceurl	来源网址	string	
writer	作者	string	
typeid	分类 ID	int	
body	信息内容	text	
Mbody	移动端信息内容	text	
imglist	信息图集	array	[{ "path": "图片地址", "info": "图片说明" }, ...]
keywords	关键字	string	
description	描述	string	
notpost	评论开关	int	0 : 开启 1 : 关闭
click	阅读次数	int	
color	标题颜色	string	
pubdate	发布时间	int	Linux 时间戳

1.1.6 图片评论

动作名 : common

其它：param（支持以下参数）

	参数	是否必传	类型	说明
param	newsid	是	int	信息 ID
	page	否	int	页码
	pageSize	否	int	每页显示数量

返回参数信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 2
},
"list": [
  {
    "id": "6",
    "floor": "0",
    "userid": "1",
    "content": "测试评论内容!!!! ",
    "dtime": "1395507206",
    "ip": "192.168.1.108",
    "ipaddr": "局域网",
    "good": "0",
    "bad": "0"
  },
  ...
]

```

返回参数说明：

参数名	描述	类型	说明
pageInfo	页码参数	array	
page	当前页码	int	
pageSize	每页显示数	int	
totalPage	总页数	int	

totalCount	总记录数	int	
list	评论列表	array	
id	评论 ID	int	
floor	楼层	int	
userid	评论用户	int	
content	评论内容	string	
dtime	评论时间	int	Linux 时间戳
ip	评论者 IP	string	
ipaddr	IP 详细地址	string	
good	顶	int	
bad	踩	int	

1.1.7 发表图片评论

动作名：sendCommon

其 它：param

param	参数	类型	说明
	aid	int	所评信息 ID
	userid	int	评论用户 ID
	content	string	评论内容

返回参数信息：

参数名	描述
无	成功直接返回“评论成功！”字样。