

# 火鸟门户 API 接口使用文档

## （ 报刊模块 ）

---

[ Huoniao.API.OpenAPI.paper]

**修订记录：**

| 版本     | 修订记录    | 修订人 | 修订时间     |
|--------|---------|-----|----------|
| v1.0.0 | 1. 文档创建 | 郭永顺 | 2014-4-3 |
|        |         |     |          |
|        |         |     |          |

## 目录：

|              |   |
|--------------|---|
| 一、 接口说明：     | 4 |
| 1.1. 报刊模块    | 4 |
| 1.1.1 基本参数   | 4 |
| 1.1.2 报刊公司   | 5 |
| 1.1.3 报刊版面   | 6 |
| 1.1.4 版面内容列表 | 8 |
| 1.1.5 版面内容   | 9 |

## 一、接口说明：

服务名：paper

|       |                                                                                               |       |       |                                       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|----------|
| 使用方法： | <pre>\$handlers = new handlers(\$service, \$action); \$handlers-&gt;getHandle(\$param);</pre> |       |       |                                       |          |
| 参数：   | 参数名称                                                                                          | 描述    | 是否必传  | 类型                                    | 取值说明     |
|       | service                                                                                       | 服务名   | 是     | string                                | 即模块名     |
|       | action                                                                                        | 动作名   | 是     | string                                | 具体要做什么操作 |
|       | param                                                                                         | 其它参数  | 否     | array                                 | 更细化的操作   |
| 返回：   | 类型                                                                                            | 参数    | 类型    | 说明                                    |          |
|       | array                                                                                         | state | int   | 状态码：<br>100（成功）<br>101（错误）<br>200（失败） |          |
|       |                                                                                               | info  | array | 内容                                    |          |

### 1.1. 报刊模块

#### 1.1.1 基本参数

动作名：config

其 它：param （这个值为元素名，如果传入此值则只返回此元素的值，支持传入多个值，不传则返回所有）

| 参数    | 是否必传 | 类型     | 说明          |
|-------|------|--------|-------------|
| param | 否    | string | 多个值由 “,” 分隔 |

返回参数信息：

| 参数名           | 描述        | 类型     | 说明                |
|---------------|-----------|--------|-------------------|
| channelName   | 模块名称      | string |                   |
| logoUrl       | logo 地址   | string |                   |
| subDomain     | 访问方式      | int    | 0:主域名 1:子域名 2:子目录 |
| channelDomain | 绑定的域名     | string |                   |
| channelSwitch | 模块开关      | int    | 0:启用 1:禁用         |
| closeCause    | 模块禁用说明    | string |                   |
| title         | seo 标题    | string |                   |
| keywords      | seo 关键字   | string |                   |
| description   | seo 描述    | string |                   |
| hotline       | 咨询热线      | string |                   |
| template      | 风格模板      | string |                   |
| softSize      | 附件上传限制大小  | int    |                   |
| softType      | 附件上传类型限制  | string |                   |
| thumbSize     | 缩略图上传限制大小 | int    |                   |
| thumbType     | 缩略图上传类型限制 | string |                   |
| atlasSize     | 图集上传限制大小  | int    |                   |
| atlasType     | 图集上传类型限制  | string |                   |

## 1.1.2 报刊公司

动作名：store

其 它：param （支持以下参数）

| param | 参数   | 是否必传 | 类型  | 说明 |
|-------|------|------|-----|----|
|       | page | 否    | int | 页码 |

|  |          |   |     |        |
|--|----------|---|-----|--------|
|  | pageSize | 否 | int | 每页显示数量 |
|--|----------|---|-----|--------|

返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "20",
    "title": "姑苏晚报",
    "litpic": "*****/234341241234.jpg"
  },
  ...
]
```

返回信息说明：

| 参数名        | 描述      | 类型     | 说明 |
|------------|---------|--------|----|
| pageInfo   | 页码参数    | array  |    |
| page       | 当前页码    | int    |    |
| pageSize   | 每页显示数   | int    |    |
| totalPage  | 总页数     | int    |    |
| totalCount | 总记录数    | int    |    |
| list       | 公司列表    | array  |    |
| id         | 公司 ID   | int    |    |
| title      | 公司名称    | string |    |
| litpic     | 公司 LOGO | string |    |

## 1.1.3 报刊版面

动作名：forum

## 其 它：param （支持以下参数）

|       | 参数       | 是否必传 | 类型     | 说明            |
|-------|----------|------|--------|---------------|
| param | company  | 是    | int    | 报刊公司 ID       |
|       | date     | 是    | string | 格式：2014-04-04 |
|       | page     | 否    | int    | 页码            |
|       | pageSize | 否    | int    | 每页显示数量        |
|       |          |      |        |               |

## 返回信息：

```

"pageInfo": {
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPage": 1,
  "totalCount": 1
},
"list": [
  {
    "id": "1",
    "title": "A01 版： 头版",
    "type": "0",
    "litpic": "****/32412341234. jpg",
    "seotitle": "",
    "keywords": "",
    "description": ""
  },
  ...
]
```

## 返回信息说明：

| 参数名       | 描述    | 类型    | 说明 |
|-----------|-------|-------|----|
| pageInfo  | 页码参数  | array |    |
| page      | 当前页码  | int   |    |
| pageSize  | 每页显示数 | int   |    |
| totalPage | 总页数   | int   |    |

|             |        |        |                  |
|-------------|--------|--------|------------------|
| totalCount  | 总记录数   | int    |                  |
| list        | 版面列表   | array  |                  |
| id          | ID     | int    |                  |
| title       | 版面标题   | string |                  |
| type        | 类型     | int    | 0 : 普通    1 : DM |
| litpic      | 图片     | string |                  |
| seotitle    | Seo 标题 | string |                  |
| keywords    | 关键字    | string |                  |
| description | 描述     | string |                  |

## 1.1.4 版面内容列表

动作名 : forumList

其 它 : param （支持以下参数）

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 版面 ID |

返回信息：

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>[   {     "id": "1",     "title": "多路公交线路临时调整",     "coord": "116, 160, 160, 147"   },   ... ]</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

返回信息说明：

| 参数名 | 描述 | 类型  | 说明 |
|-----|----|-----|----|
| id  | ID | int |    |

|       |      |        |  |
|-------|------|--------|--|
| title | 内容标题 | string |  |
| coor  | 内容区域 | string |  |

## 1.1.5 版面内容

动作名：forumDetail

其 它：param

| 参数    | 是否必传 | 类型  | 说明    |
|-------|------|-----|-------|
| param | 是    | int | 内容 ID |

返回参数信息：

| 参数名     | 描述    | 类型     | 说明        |
|---------|-------|--------|-----------|
| id      | ID    | int    |           |
| forum   | 版面 ID | int    |           |
| title   | 内容标题  | string |           |
| author  | 作者    | string |           |
| from    | 来源    | string |           |
| coor    | 坐标    | string |           |
| body    | 内容    | int    |           |
| pubdate | 发布时间  | int    | Linux 时间戳 |