Jakub Dakowski Jakub Czernek Przemysław Cydejko

DOKUMENT TECHNICZNY PROJEKTU UVV - APLIKACJA KALENDARZA Z WBUDOWANYMI KOMUNIKATAMI POGODOWYMI

PRZEDMIOT: Laravel – tworzenie aplikacji, wzorzec MVC

1. Tematyka projektu

Od ponad stu lat ludzkość może obserwować skutki swojej industrialnej działalności na klimacie. Wśród skutków pojawiają się między innymi zmiany w temperaturze globalnej. Wspomniany wzrost temperatury stanowi sam w sobie zagrożenie zdrowotne dla ludzi. Oprócz tego, powoduje on wyższe szanse na takie anomalie jak fale ciepła, czy susze¹. Wraz z nasileniem się tych zjawisk, skutki zdrowotne będą także się nasilać, wymuszając na wielu osobach zmiany w trybie życia.

Nasz projekt będzie miał za zadanie umożliwić łatwiejsze uwzględnianie narastających zmian klimatycznych w swoim codziennym życiu. Będzie to aplikacja kalendarza dostarczająca jednocześnie dodatkowe informacje o pogodzie, w szczególności anomaliach pogodowych. W ten sposób umożliwiać będzie efektywniejsze planowanie swoich dni.


Użytkownicy mają możliwość tworzenia, edytowania oraz wyświetlania wydarzeń. Wydarzenia mogą mieć wielu uczestników, a możliwość zapraszania użytkowników na wydarzenia należy do jego administratora (tak jak całość możliwości edycji). Wszystko to jest umożliwiane za pośrednictwem panelu kalendarza, lub terminarzu. Kalendarz wyświetla kolejne wydarzenia w uproszczonej formie w strukturze czasowej. Terminarz natomiast jest szczegółową listą wszystkich wydarzeń danego użytkownika.

Dla aktualnie odbywających się wydarzeń pojawia się informacja o aktualnej pogodzie w województwie, w którym odbywa się wydarzenie, a w razie pojawienia się komunikatów pogodowych IMGW dla danego powiatu, są one także wyświetlane, o ile nakładają się czasowo z wydarzeniem.

-

¹ https://www.nrdc.org/stories/are-effects-global-warming-really-bad

2. Diagram przypadków użycia



3. Opis techniczny projektu




abc 🗸

CO ROBIMY?

uvvv to kalendarz z informacjami o anomaliach pogodowych.

DLACZEGO?


Od ponad stu lat ludzkość może obserwować skutki swojej industrialnej działalności na klimacie. Powoduje ona wyższe szanse na anomalie pogodowe. Wraz z nasileniem się tych zjawisk ich wpływ na nasze życie będzie się zwiększał, wymuszając na wielu osobach zmiany w trybie życia.




Autorzy: Jakub Dakowski, Przemysław Cydejko, Jakub Czernek Dane o ostrzeżeniach pogodowych pochodzą ze strony IMGW Calendar icon by Icons8

Podstawą systemu jest klasyczna aplikacja kalendarza. Umożliwia ona logowanie się użytkownika i tworzenie oraz edytowanie wydarzeń z określoną lokalizacją. Do implementacji kalendarza użyta została biblioteka <u>FullCalendar</u>, która została dopasowana w taki sposób, aby zapewnić całości aplikacji responsywność. Niestety nie udało nam się uruchomić tej biblioteki z polską lokalizacją. Stąd jest to (wraz z ozdobnym wykresem na stronie głównej) jedyny nieprzetłumaczony element strony. Kalendarz obsługiwany jest przez FullCalendarController, który zawiera w sobie 2 metody - jedną do pobierania wydarzeń i drugą, która umożliwia modyfikację terminów przez przeciąganie. Kliknięcie na wydarzenie przekierowuje natomiast użytkownika do adresu edycji kontrolera

EventController. To dzieje się także, gdy użytkownik kliknie na pusty dzień i spróbuje dodać nowe wydarzenie. Wtedy jednak jest on przekierowywany do specjalnego adresu, który przyjmuje jako parametry requestu GET informacje o początku i końcu wydarzenia, które zostaną automatycznie uzupełnione.



Kalendarz



EventController zajmuje się obsługą terminarza. Posiada on metody do obsługi wyświetlania indeksu i strony do edycji wydarzeń. Dla uproszczenia interfejsu, edycja i tworzenie nowych wydarzeń wykorzystuje ten sam wzorzec strony. Został on zbudowany w taki sposób, aby z pomocą zestawu wartości definiować, czy jest on panelem tworzenia wydarzeń, podglądania, czy edycji. Są w nim podstawowe informacje potrzebne do bazy danych, miejsce na listę zaproszonych gości oraz najciekawszy element - wyszukiwarka lokalizacji. Wyszukiwarka ta korzysta z biblioteki selectize. W trakcie wpisywania nazwy miejsca skrypt jQuery komunikuje się z PlaceController, który zwraca informacje o

miejscowościach w Polsce na podstawie wpisywanych haseł. Dane te zostały opracowane ze strony http://ksng.gugik.gov.pl/urzedowe_nazwy_miejscowości.php. Po wybraniu jednej możliwości pole posiada w sobie wartość ID danej miejscowości. Lokalizacja ta jest później używana do wyszukania aktualnej pogody oraz ostrzeżeń dla danego powiatu. Osoby zaprasza się przez podanie ich e-maili oddzielonych przecinkami. W późniejszej analizie spacje są usuwane, a wartości rozdzielane są na bazie przecinków. Jeśli jakiś użytkownik nie istnieje, bądź jest aktualnie zalogowanym użytkownikiem, program zwróci błąd.

Kalendarz

abc 🗸

Terminarz

Quidem vitae nihil error architecto placeat.

2021-12-13

2021-12-18

Abram

Doloribus aut quam suscipit tempore ratione dolore. Architecto eum praesentium non fugiat ea. Rerum quisquam aspernatur quibusdam.

OTWÓRZ

Perspiciatis ut ipsam aut reprehenderit natus quia.

2021-12-19

2021-12-23

Abram

Zarządzasz wydarzeniem

Ducimus ex quos cupiditate ut. Velit sunt vero sunt cumque nesciunt consequatur voluptatem. Nobis sunt qui pariatur architecto earum culpa. Neque ipsum consequatur ratione corrupti.

OTWÓRZ

Tempora provident voluptatibus ratione autem laborum ea eveniet.

2021-12-24

2022-01-04

Abram

Autem quod consequatur sed aperiam temporibus ullam. Nostrum non iste dolorem sunt consequatur. Accusamus debitis numquam error molestias.

OTWÓRZ

test

DODAJ WYDARZENIE

2022-01-05

2022-01-05


Opalenica

Zarządzasz wydarzeniem

Edycja wydarzenia


Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia O4.01.2022 Data zakończenia O5.01.2022 Opis wydarzenia Zaproszeni użytkownicy E-MAILE ODDZIELONE PRZECINKAMI Miejsce wydarzenia ▼
Data zakończenia Opis wydarzenia Zaproszeni użytkownicy E-MAILE ODDZIELONE PRZECINKAMI
Opis wydarzenia Zaproszeni użytkownicy E-MAILE ODDZIELONE PRZECINKAMI
Zaproszeni użytkownicy E-MAILE ODDZIELONE PRZECINKAMI
użytkownicy E-MAILE ODDZIELONE PRZECINKAMI
E-MAILE ODDZIELONE PRZECINKAMI
Miejsce wydarzenia
WRÓĆ ZAPISZ

Autorzy: Jakub Dakowski, Przemysław Cydejko, Jakub Czernek Dane o ostrzeżeniach pogodowych pochodzą ze strony IMGW Calendar icon by Icons8



Informacje o ostrzeżeniach pobierane są ze strony

https://danepubliczne.imgw.pl/data/current/ost meteo/ z pomocą odrębnie działającego API napisanego w języku R z pomocą biblioteki Plumber (ostrzeżenia są dostępne tylko w formie komunikatów PDF, więc wystąpiła potrzeba scrapowania ich treści). API to po kolei zbiera wszystkie nowe ostrzeżenia i z pomocą biblioteki pdftools oraz wyrażeń regularnych ekstrahuje nowe ogłoszenia. Proces ten niestety nie jest idealny ze względu na brak dokładnych opisów sposobu tworzenia i wysyłania tych ostrzeżeń. Oryginalnie scrapper miał umieszczać ostrzeżenia w bazie danych. Prawdopodobnie z powodu problemów z kodowaniem tekstu nie było możliwe, dlatego zdecydowaliśmy się użyć wolniejszego podejścia. W przyszłości zdecydowanie możnaby ten segment programu poprawić. Dane o prognozach pochodzą z innego endpointu wspomnianego serwisu IMGW. Pobierane są oddzielnie dla każdego wydarzenia na bazie województwa w którego znajduje się miejsce wydarzenia. Oryginalnie autorzy planowali wyświetlanie prognoz. Dostęp do nich jest jednak często obwarowany kosztami pieniężnymi, a darmowe widgety nie oferują skutecznych metod ich masowego generowania dla różnych lokalizacji (szczególnie, że dokładność bazy miejscowości jest tak duża, że wiele z nich może nie być dostępnych).



Autorzy zdecydowali się zrezygnować z dodawania filtra po zmianie warunków, co jest motywowane zmianami w zakresie sposobu funkcjonowania strony. Walidacja formularzy odbywa się przez requesty EventForm oraz CreateEventForm (który jednak jest klasą dziedziczącą z pierwszego).

Z pomocą Tailwind CSS aplikację uczyniono responsywną, czego dowodzą <u>zrzuty ekranu</u>. Kod został także zwalidowany, czego dowodzą kolejne <u>zrzuty ekranu</u>. Warto zauważyć, że jedyne błędy, które się pojawiają wynikają ze sposobu funkcjonowania responsywności na stronie - używane rozwiązania rozszerzają składnię HTML, aby umożliwić łatwiejszą implementację określonych zachowań.

3.1. Opis instalacji

- 1. Pobrać załączone pliki
- 2. Zainstalować zależności (komendy "composer install" oraz "npm install" wewnątrz folderu projektu)
- 3. Uruchamianie serwera Plumber:
 - a. Pobrać i zainstalować interpreter języka R ze strony https://cran.r-project.org/mirrors.html
 - b. Uruchomienie w konsoli wewnątrz folderu projektu komendy "[lokalizacja instalacji interpretera]/bin/Rscript.exe scrapper\install.R"
 - c. Uruchomienie serwera komendą "[lokalizacja instalacji interpretera]/bin/Rscript.exe scrapper\run.R"
- 4. Konfiguracja Laravela:
 - a. Utworzenie pliku .env z zawartością .env.example
 - b. Uruchomienie komendy "php artisan key:generate"
- Konfiguracja bazy danych:
 - a. Utworzenie bazy danych "uvvv" dostępnej dla użytkownika root bez hasła
 - b. Wykonanie migracji i skorzystanie z seedera/zaimportowanie danych (zalecamy import przez phpmyadmin)
- 6. Uruchomienie serwera lokalnego laravel komendą "php artisan serve".
- 7. Konta użytkowników do testów (hasłem wszystkich jest 12345678):
 - a. test@test.com
 - b. abc@test.com
 - c. def@test.com

4. Potencjalne możliwe problemy i zagrożenia (do części technicznej)

- Brak jednolitego formatu komunikatów o zagrożeniach meteorologicznych
- Trudność w połączeniu się z API za pomocą Laravela
- Sposób reprezentacji pogody
- Ograniczenia prawne wykorzystania danych
- Ograniczenia możliwych technologii
- inne zagrożenia techniczne takie jak:
 - Awaria serwerów
 - Brak Kopii zapasowych
 - Ataki DDos
 - Wyciek danych z bazy

5. Spis tabel bazy danych

Tabela	Kolumny
Użytkownicy	id E-mail

	Nazwa
Wydarzenia	id Nazwa wydarzenia Opis Początek (datetime) Koniec (datetime) Lokalizacja (id)
Goście (relacja Many-to-many)	Wydarzenia.id Użytkownicy.id Uprawnienia do edycji
Lokalizacje	id Miejsce Opis Gmina Powiat Województwo

6. Lista zmian w dokumencie

Rewizja	lmię i nazwisko	Opis
1	Jakub Czernek, Jakub Dakowski, Przemysław Czernek	Stworzenie szablonu dokumentu
2	Przemysław Cydejko	Aktualizacja tabeli użytkowników, opis techniczny kalendarza
3	Jakub Dakowski, Jakub Czernek	Poprawa struktury bazy danych (usunięcie tabeli ostrzeżeń, dodanie opisu do tabeli lokalizacji, zmiana własności miejscowość na miejsce, usunięcie opisu tekstowego lokalizacji z tabeli wydarzeń), dodanie szczegółowego opisu
4	Jakub Dakowski	Aktualizacja opisów dotyczących scrappera, poprawki