$$x^r = \overbrace{\sum_{b=0}^{r}\left[\binom{r}{b}\sum_{c=0}^{b}\left[\binom{b}{c}\sum_{d=0}^{c}\left[\binom{c}{d}\ldots\left[\sum_{n_l=0}^{n_{l-1}}\left[\binom{n_{l-1}}{n_l}(x-la)^{n_l}a^{n_{l-1}-n_l}\right]\right]a^{c-d}\right]a^{b-c}\right]a^{r-b}\right]}^{l \text{ sums}}$$

Source: ./formulas.typ (<non-falling-sums-btherom>)

$$x^r = \overbrace{\sum_{b=0}^{r-1}\left[\binom{r}{b}\left[\sum_{c=0}^{b-1}\left[\binom{r}{b}\ldots\left[\sum_{n_l=0}^{n_{l-1}-1}\left[\binom{n_{l-1}}{n_l}(x-la)^{n_l}a^{n_{l-1}-n_l}\right]\right]\ldots a^{b-c}\right]\right]a^{r-b}\right]}^{l \text{ sums}}$$
$$+\overbrace{\sum_{b=0}^{r-1}\left[\binom{r}{b}\left[\sum_{c=0}^{b-1}\left[\binom{r}{b}\ldots\left[\sum_{n_{l-1}=0}^{n_{l-2}-1}\left[(x-la)^{n_{l-1}}\right]\right]\ldots a^{b-c}\right]\right]a^{r-b}\right]}^{l-1 \text{ sums}}$$
$$+\ldots+\overbrace{\sum_{b=0}^{r-1}\left[\binom{r}{b}\left[(x-2a)^b\right]a^{r-b}\right]}^{1 \text{ sums}}$$
$$+\overbrace{(x-a)^r}^{0 \text{ sums}}$$

Source: ./formulas.typ (<falling-sums-btherom>)