

TENTH ATHLETIC

Tenth Athletic

Shopify 资料准备与上传手册

适用于甲方内容、商品、运营与电商团队

文件用途	核对范围	版本
资料采集 + Shopify 后台录入 + 上线验收	Shopify 店面可见内容与本地 Hydrogen 项目	2026-09-04

交付方式 请先填写配套 Excel 模板，再按“每个商品一个文件夹”的命名规则打包图片和文案。正式商品不要直接覆盖当前测试商品。

当前正式前台仍处于 Coming Soon 状态；下述商品、首页、导航和账户功能是本地项目中已完成或预留的正式站点结构。资料准备可以立即开始，正式发布需由开发团队切回完整店面并完成验收。

1 甲方需要准备什么

建议按优先级分三批交付。第一批决定商品能否上线；第二批决定首页与导航是否完整；第三批用于法律、支付、物流与市场上线。

优先级	资料包	负责人建议	完成标准
P0	商品主数据、变体、库存、每色图片、PDP 文案与规格	商品 / 品牌 / 运营	每个商品可独立通过 PDP 验收
P1	首页 Banner、男女分类图、品牌色、集合归类、导航	品牌 / 设计 / 电商	首页与分类导航无测试内容

优先级	资料包	负责人建议	完成标准
P1	品牌资料、社媒链接、客服与订阅方案	品牌 / 市场 / 客服	页眉页脚及联络入口可用
P0	配送、退货、隐私、条款、税务、市场与币种	运营 / 财务 / 法务	政策互相一致并通过确认
开发方	域名、API 凭证、Customer Account、会话密钥	甲方管理员 + 开发	安全写入部署平台，不通过表格或聊天传值

2 当前后台与项目实况

核对基于 2026-09-03 Storefront 可见内容和本地代码。草稿、未发布商品及完整支付、物流、税务设置未纳入本次后台核验，需由管理员另行确认。

模块	当前状态	结论 / 需处理
店铺	Tenth Athletic；默认 GBP / 英国	店铺域名与结算域名已接入；正式主域名待甲方确认
商品	Storefront 可见 6 个 PDP 测试商品；均为 Tanks；每个 4 个变体	与甲方确认后处理测试商品；草稿及未发布商品未纳入本次数量
商品数据质量	6 图齐；全部主图缺 Alt；每个商品仅 1/4 变体有 SKU；无 man/woman 标签	正式数据必须补齐 Alt、SKU、性别标签和集合归类
PDP 自定义数据	测试商品已填大部分必填字段；缺 main_color 与 lifestyle 图	这两项可选；其余必填结构按本手册准备
首页 Banner	2 条测试 Banner，复用同一张 1920×1200 图；无移动端图	替换测试图、Lab/Lab2 与测试口号；建议同时交付移动端构图
首页分类	Shop Man / Shop Woman 两条测试内容	图片无 Alt；需确认最终图片与文案
全局主色	#BE8EC2	需品牌方书面确认；产品可单独指定颜色
集合	30 个集合已建；仅 Man - Tech Tees 有测试商品	正式商品逐个归类；需要确认 New Arrivals 逻辑
导航	man-menu、woman-menu 已建；shop-menu 缺失	确认是否需要 Shop 总菜单；若需要则补建

模块	当前状态	结论 / 需处理
品牌设置	店铺描述、Slogan、品牌 Logo 未在 Shopify Brand 中配置	本地有 Logo 文件，但后台品牌资料仍需补齐
政策	仅 Privacy Policy 已配置；Refund / Shipping / Terms 缺失	必须由甲方法务和运营确认后补齐
页面 / 博客	Contact、Your Privacy Choices；News 博客无文章	本地另有 10 个硬编码内容页，见第 7 节
市场	店面接口可见 26 个国家 / 地区	代码以 NZ 代表 ROW，但当前可用国家列表不含 NZ，需上线前修正市场或代码
前台	Coming Soon	完整店面组件仍在项目中，但当前根路由未启用

3 商品资料标准

3 1 商品基础信息

本节必填项指本项目交付要求，不等同于 Shopify 平台强制字段。中性款或新增品类请先确认导航和详情页适配。

字段	必填	填写规则 / 示例
商品标题	是	建议“产品名 — 颜色”，如 AuraLite Performance T-Shirt — Black
Handle	是	英文小写短横线；一经上线不随意修改
状态	是	录入期 Draft；验收后 Active，并发布到 Hydrogen 销售渠道
Vendor	是	统一 Tenth Athletic
Product type	是	当前仅支持 T-Shirt 或 Tanks；其他类型需开发先增加前台预设
Tags	是	男装仅 man；女装仅 woman；不可同时填写
Collections	是	至少性别总集合 + 对应品类集合；新品可再加入 New Arrivals
SEO 标题 / 描述	建议	英文；避免堆砌关键词；描述建议 140–160 字符

3 2 选项 变体 价格与库存

项目	规则
Color	详情页强制需要；颜色值必须与 PDP Color Gallery 的 color_name 完全一致（不区分大小写，但建议统一 Title Case）
Size	列表筛选固定支持 XXS、XS、S、M、L、XL、XXL
Fit	如需参与筛选，只能填 ContourRace (Race) 或 Field Fit (Relax)
变体	每个实际销售的 Color × Size × Fit 组合单独一行，无需创建不存在的组合；填写 SKU、价格、库存、重量与物流资料
SKU	强烈建议每个变体唯一且必填；当前测试商品仅每款 1 个变体有 SKU，不可沿用
库存	建议开启 Track quantity 并关闭缺货后继续销售；如需预售，先由运营确认规则并联动前台可售状态
价格	当前默认币种 GBP；多市场价格由 Markets / Catalogs 配置，不在标题或 SKU 中写币种

3 3 图片与文件

核心规则 每个商品的商品 Media 至少 6 张；每个 Color 还必须关联一条恰好 6 张图的颜色图库。可复用同一批源文件，但后台两处都要正确挂载。

序号	建议内容	前台用途	建议规范
01	产品细节 / 平铺特写	列表主图 + PDP 第 1 图	建议 1600×2400；PNG/WebP/JPG；同系列统一比例
02	产品背面平铺	列表悬停图 + PDP 第 2 图	同上
03	产品正面平铺	PDP 第 3 图	同上
04	模特背面	PDP 第 4 图	主体完整、背景与裁切统一
05	模特正面	PDP 第 5 图	同上
06	模特 / 工艺细节	PDP 第 6 图	同上
Lifestyle	场景大图	custom.img，Gallery 下方	可选；建议横版高分辨率
Editorial 1/2	两张产品故事图	详情页两组图文	必填；建议统一 2:3 或项目确认比例

序号	建议内容	前台用途	建议规范
Spec icons	规格图标	Technical Specifications	可选；透明 PNG 或 SVG
Care	洗涤说明图	规格区底部	必填；推荐 PNG 或可渲染 SVG；普通文件需开发验证，勿用 PDF 代替图

- 所有图片必须提供 Alt 文本，说明产品、颜色与视角；不要写“image1”。
- 文件名建议：handle-color-01-front.webp、handle-color-editorial-01.webp。
- 提交前确认图片版权、模特肖像权与品牌使用权。
- 不要把 PDF 放进规格 Logo 字段；该类字段只接受图片或 SVG。

3 4 PDP 文案与自定义字段

后台 Key	类型	必填	内容要求
pdp_summary	单行文本列表	是	1-4 条短句；产品核心价值
main_color	颜色	否	产品主题色，6 位 HEX；购买控件不填时使用代码默认棕灰
img	文件（图片）	否	Lifestyle 大图
color_galleries	PDP Color Gallery 引用列表	是	每个 Color 正好一条，不能重复或漏色
editorial_blocks	PDP Editorial Block 引用列表	是	正好 2 条；第 1 条图左文右，第 2 条图右文左
spec_product_weight	多行文本	是	如 100 G - 3.53 OZ.
spec_main_fabric_content	多行文本	是	完整纤维成分与比例
spec_fabric	多行文本	是	面料技术与触感说明
spec_fit	多行文本	是	如 RACE / RELAXED
spec_temperature_range	多行文本	是	如 18-35°C
spec_riding_conditions	多行文本	是	当前前台标签名称如此；内容可填 HOT 等
spec_construction	多行文本	是	结构、裁片、缝制或功能说明
care_instructions	文件	是	洗涤说明图或文件

后台 Key	类型	必填	内容要求
各 spec_*_logo	文件 (图片 / SVG)	否	对应规格行图标

不要复用测试文案 当前两条 Editorial Block 都是 Shipping & Returns 文案，且内容重复。正式商品应提供产品设计、材料、功能或使用场景故事；配送退货内容放政策页。

3.5 需交开发方更新的商品内容

- 尺码表：当前代码统一使用女装 XS-XXL 的胸围、腰围、臀围表。请提供按性别和品类区分的实测尺寸、单位、测量方法、适用款式及模特身高和穿着尺码。后台 Size 选项不会自动更新尺码表。
- 商品功能卖点：Fit、Condition Index 和四组功能图标文案目前按 T-Shirt / Tanks 共用代码预设。请确认适用款式；新品类需提供对应图标、标题、短句和说明，由开发接入。
- 商品影片：当前所有详情页引用同一段本地 AuraLite MP4。请提供正式影片、适用商品和版权确认；上传到 Shopify Files 本身不会替换代码中的影片地址。

4 首页与品牌资料

4.1 首页 Banner Metaobject homepage banner

Key	类型	必填	甲方交付
image	图片	是	桌面图；当前示例 1920×1200，正式图请保持同批次比例一致
mobile_image	图片	建议	移动端独立构图；不填会继续使用桌面图
logo_file	文件	否	优先于 logo_text；支持 SVG / 常规图片
logo_text	单行文本	否	无 Logo 文件时显示文字
slogan	单行文本	否	第二行文案
button_text	单行文本	条件	有链接时必须填
button_link	URL	否	站内集合 / 商品 / 页面链接或外部 URL

Key	类型	必填	甲方交付
sort_order	整数	是	1、2、3.....；不可重复

建议交付 2-5 组 Banner，每组包含桌面图、移动端图、Alt、Logo/标题、Slogan、按钮文字、按钮链接、排序。当前两组测试 Banner 使用同一图片并含 Lab/Lab2 测试文字，需全部替换。

4.2 首页分类 Metaobject homepage category

条目	label	link	sort_order	图片要求
男装	Shop Man	/collections/man-all	1	竖版；建议统一 2:3；提供 Alt
女装	Shop Woman	/collections/woman	2	竖版；建议统一 2:3；提供 Alt

当前实现提示 正式首页启用后，分类卡片默认打开男 / 女导航抽屉；link 必须对应支持的性别集合 handle。

4.3 全局品牌与站点信息

全局颜色在 Content → Metaobjects 的 main_color 类型中维护：编辑 handle 为 global 的条目，name 为内部名称，color 填正式 HEX 色值。产品 custom.main_color 为独立配置。首页品牌宣言文案另交开发方更新。

- ☐ 确认全局主题色（当前为 #BE8EC2）及深浅色使用规范。
- ☐ 提供主 Logo、反白 Logo、方形 Logo / Favicon，优先 SVG，并附安全边距规范。
- ☐ 提供品牌一句话、短描述、完整品牌介绍（英文；如需多语言另行提供）。
- ☐ 提供官方 Instagram、YouTube、TikTok、Strava、Spotify 完整链接；当前代码是平台首页占位链接。
- ☐ 提供客服联系邮箱、隐私邮箱、公司注册地址、公司号、VAT 号的最终确认版本。
- ☐ 确认 Newsletter / Field Notes 使用 Shopify Email、Klaviyo、Mailchimp 或其他服务；当前表单尚未接入提交后端。

5 集合与导航

后台已建 30 个集合。正式商品须加入正确集合；不要只依赖标签。集合图片当前均为空，前台集合页暂不读取集合图，但建议为后台运营和未来扩展补齐。

分组	Handle
总集合	man-all ; woman ; accessories ; new-arrivals
男装	man-tech-tees ; man-tanks ; man-shells ; man-midlayers ; man-split-shorts ; man-distance-shorts ; man-tights ; man-pants ; man-caps ; man-socks ; man-arm-sleeves ; man-soft-flasks ; man-bags
女装	woman-tech-tees ; woman-tanks ; woman-shells ; woman-midlayers ; woman-split-shorts ; woman-distance-shorts ; woman-tights ; woman-pants ; woman-caps ; woman-socks ; woman-arm-sleeves ; woman-soft-flasks ; woman-bags

- man-menu 和 woman-menu 已配置为 Tops、Bottoms、Accessories 三组；保持现有 handle 不变。
- shop-menu 当前不存在。甲方需决定是否增加“Shop”总菜单；如不需要，开发方应确认移除对应查询。
- New Arrivals 当前建议使用手动集合或由上线日期 / 标签驱动自动集合；请甲方确认规则与下架周期。
- 商品详情页性别高亮依赖 man / woman 标签，标签缺失时导航状态不准确。

6 市场 币种 配送与政策

6.1 市场与币种

本地代码展示 11 个区域入口：UK、EU、US、HK、SG、JP、KR、AU、CA、TW、International；Shopify 当前店面接口可见 26 个国家 / 地区，默认 GB / GBP。甲方需逐市场确认：

- ☐ 可售国家 / 地区与禁售地区；International 是否保留。

- ☐ 本地币种、固定价或自动汇率、价格尾数规则。
- ☐ 税费是否含税显示，DDP / DDU 规则与进口责任文案。
- ☐ 各市场配送方式、运费门槛、预计时效、退货地址与退货费用承担方。
- ☐ NZ 是否应启用为 ROW 代表市场；如不启用，开发方需改为一个确实可售的 ROW 国家。

6.2 当前内容冲突 甲方必须给出唯一口径

主题	当前出现的不同说法	甲方确认项
退货期限	本地页面写 14 天；页脚卖点写 30-Day Returns	最终天数、适用商品、地区、退货费
英国运费	页面写 £5 / £8；测试 PDP 文案写 £10 / £14	标准 / 加急费用与免邮门槛
发货时间	页面写 2-4 个工作日；页脚写 12 点前 Same-Day Dispatch	截单时间、工作日、例外情况
配送时效	购物袋写标准 3-5 天、加急 1-3 天；页面写标准 2-4 天、加急 1-2 天	统一各地区时效

法律审阅 Refund Policy、Shipping Policy、Terms of Service 目前未在 Shopify 政策中配置。隐私政策虽已存在，也应由甲方法务重新核对公司主体、联系信息、Cookie、跨境传输和营销授权。

7 页面与内容清单

以下页面当前由 Hydrogen 代码内置，不直接读取 Shopify Page。甲方仍需提供最终定稿；开发方收到后更新代码，除非项目后续决定迁移到 Shopify Pages / Metaobjects。

页面	Handle	甲方需提供 / 确认
Customer Service	customer-service	客服邮箱、响应时效、订单问题处理说明
Shipping & Returns	shipping-returns	各地区运费、时效、关税、退货流程与地址
FAQ	faq	尺码、发货、退货、SS27、社群 / 测试、国际配送、洗护
Terms & Conditions	terms-conditions	法律条款最终版本

页面	Handle	甲方需提供 / 确认
Privacy & Cookie Policy	privacy-cookie-policy	隐私邮箱、Cookie / 分析 / 营销工具、数据处理方
Our Packaging	our-packaging	材料、可回收 / 可复用声明与证据
Care Guide	care-guide	通用洗护规范及产品例外
Sustainability	sustainability	材料与可持续声明；避免无法证明的表述
Careers	careers	招聘状态与联系入口
Store Locator / Stockists	store-locator	门店 / 经销商列表或“仅线上”说明

8 环境变量与权限 开发方配置

安全要求 甲方只需提供管理员授权或在 Shopify 后台完成授权。任何 Token、Client Secret、SESSION_SECRET 均不得填写在 Excel、邮件正文、群聊或本手册中。

变量名	用途	来源 / 责任人	是否可公开
PUBLIC_STOREFRONT_ID	Hydrogen Analytics 店面标识	Hydrogen 销售渠道 / 开发	可公开标识，但无需发给消费者
PUBLIC_STORE_DOMAIN	Storefront API 店铺域名	Shopify / 开发	域名可公开
PUBLIC_CHECKOUT_DOMAIN	结算与代理 Storefront API 域名	Shopify / 开发	域名可公开
PUBLIC_STOREFRONT_API_TOKEN	店面 API 公共令牌	Hydrogen / Headless 渠道 / 开发	按 Shopify 公开令牌模型使用；仍由开发管理
PRIVATE_STOREFRONT_API_TOKEN	服务端店面访问	Shopify / 开发	禁止公开
PUBLIC_CUSTOMER_ACCOUNT_API_CLIENT_ID	新 Customer Account 登录	Customer Account API / 开发	客户端标识
PUBLIC_CUSTOMER_ACCOUNT_API_URL	Customer Account API 入口	Shopify / 开发	URL 可公开
SESSION_SECRET	服务端会话签名	开发随机生成并写入部署平台	禁止公开

9 Shopify 后台上传操作

9.1 一次性检查自定义数据定义

1. 进入 Settings → Metafields and metaobjects (部分后台仍显示 Custom data)。操作员需要商品、内容和自定义数据的相应权限。
2. 确认 Metaobject 类型：首页 Banner (homepage_banner)、首页分类 (homepage_category)、全局色 (main_color)、PDP Color Gallery (pdp_color_gallery)、PDP Editorial Block (pdp_editorial_block)。
3. 确认 Products 下已建立第 3.4 节全部元字段，namespace 为 custom。字段 Key 和类型必须完全一致；7 个图标 Key 分别是 spec_product_weight_logo、spec_main_fabric_content_logo、spec_fabric_logo、spec_fit_logo、spec_temperature_range_logo、spec_riding_conditions_logo、spec_construction_logo。
4. 所有供 Hydrogen 读取的定义开启 Storefronts access。如定义已启用 Active / Draft 状态，供前台读取的条目设为 Active；不要擅自切换现有定义的能力开关。
5. 不要在未备份定义与条目的情况下删除、改 Key 或改类型。

9.2 上传公共文件

6. 进入 Content → Files，按最终文件名上传图片 / SVG / 文件。
7. 上传后检查像素尺寸、文件预览和 Alt 文本。
8. 同一文件可在商品 Media、Metaobject 和 Metafield 中复用，无需重复上传。

9.3 创建 PDP Metaobject 条目

9. 进入 Content → Metaobjects，每个商品的每个 Color 创建一条 PDP Color Gallery；填写内部 name，color_name 等于 Color 选项值，images 恰好 6 张且顺序正确；如有状态选项，设 Active。
10. 每个商品创建正好两条 PDP Editorial Block；填写 name、heading、body、image；状态 Active。

11. 条目命名建议：产品 Handle · Color / Story 1 / Story 2，便于后台检索。

9 4 创建商品并填写变体

12. 进入 Products → Add product；状态先设 Draft。
13. 填写标题、Vendor、Product type、Tags、SEO；加入对应 Collections。
14. 上传商品 Media 至少 6 张，并按 01-06 排序。
15. 创建 Color、Size、Fit（如适用）选项，再逐变体填写 SKU、条码、价格、库存、重量和物流信息。
16. 在商品底部 Metafields 填写 pdp_summary、7 个 spec 文本、care_instructions，并挂载颜色图库和两条 Editorial Block。
17. 先在后台核对 Draft 数据。Draft 商品不供普通 Storefront API 读取；前台验收由开发安排受限测试店面，并在明确发布范围后将测试商品设为 Active 且发布到对应 Hydrogen 渠道。不要误认为仅发布 Online Store 就能在 Hydrogen 显示。

9 5 首页 菜单与政策

18. Content → Metaobjects → Homepage Banner / Homepage Category：替换测试条目或新建正式条目，检查 Active 与排序。
19. Content → Menus：维护 man-menu、woman-menu；如确认需要则新建 handle 为 shop-menu 的菜单。
20. Settings → Policies：粘贴法务定稿的 Refund、Privacy、Terms、Shipping 政策，检查公司主体与邮箱。
21. Settings → General → Brand assets → Manage：上传 Logo，填写 Short description 与 Slogan。当前 Hydrogen 页眉 Logo 和社媒链接仍由代码管理，需同步交开发方替换。
22. 进入 Markets（市场）确认国家、币种、价格与域名；配送和税费分别在 Settings → Shipping and delivery、Taxes and duties 核对。再由开发核对前台区域配置。

9.6 批量导入注意事项

配套 Excel 是甲方资料收集表，不是可直接导入 Shopify 的产品 CSV。批量录入时，先从 Shopify Products → Export 导出官方示例，再由运营或开发映射列名。Media、Metaobject 条目及其引用关系必须另外核对，不能把本表另存 CSV 后直接导入。先测试一款完整商品，通过后再批量处理。

10 文件打包与命名

推荐目录结构如下；Handle 与 Excel 中保持一致。

目录 / 文件	内容
00_商品数据.xlsx	填写配套模板
01_products/<handle>/<color>/media/	01-06 商品图
01_products/<handle>/<color>/gallery/	01-06 颜色图库；若复用 Media，请在表格注明
01_products/<handle>/editorial/	editorial-01、editorial-02
01_products/<handle>/spec/	规格图标、care-instructions
02_homepage/banner-01/	desktop、mobile、logo（如有）
02_homepage/categories/	shop-man、shop-woman
03_brand/	Logo、Favicon、品牌色、品牌文案、社媒链接
04_legal_and_ops/	政策、物流、税务、公司信息定稿

11 上线验收清单

- ☐ 商品标题、Handle、类型、标签、集合归类正确。
- ☐ 每个商品 Media 至少 6 张，前两张适合列表主图 / 悬停图，所有图片有 Alt。
- ☐ Color、Size、Fit 值符合规则；每个变体有唯一 SKU、价格、库存与物流信息。
- ☐ 每个颜色有且只有一条 6 图 Color Gallery；颜色名与选项一致。

- ☐ 每个商品正好两条 Editorial Block；不是重复的物流政策文案。
- ☐ pdp_summary、7 个规格文本、care_instructions 全部填写。
- ☐ 首页 Banner / 分类图已替换测试内容，桌面与移动端显示正常。
- ☐ man-menu / woman-menu 链接均可打开；shop-menu 已明确保留或取消。
- ☐ 品牌描述、Logo、社媒、客服联系邮箱、隐私邮箱均为正式值。
- ☐ Refund / Shipping / Terms / Privacy 文案经运营与法务确认，所有运费 / 时效 / 退货口径一致。
- ☐ 11 个前台区域与 Shopify Markets 对齐；ROW 代表国家问题已解决。
- ☐ Customer Account 登录、购物袋、结算、折扣、愿望清单、Cookie 与 Newsletter 集成完成验收。
- ☐ 开发方从 Coming Soon 切回完整店面后，桌面 / 手机逐页回归并完成正式发布。

12 甲方回传前最终确认

回传内容 1 份完整 Excel + 资源文件夹 + 法务定稿文件。若某项不适用，请填写 N/A，不要留空；若等待决策，请填写“待确认 + 负责人 + 预计日期”。

数据核对日期：2026-09-03。正式上传前请复核最新商品、政策和市场设置。Shopify 后台菜单名称可能因语言和版本不同而变化。

13 官方操作参考

Metaobject 条目：<https://help.shopify.com/en/manual/custom-data/metaobjects/creating-entries>

自定义数据访问设置：<https://help.shopify.com/en/manual/custom-data/options>

品牌资料：<https://help.shopify.com/en/manual/promoting-marketing/managing-brand-assets>

产品 CSV：<https://help.shopify.com/en/manual/products/import-export/using-csv>