



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ

SEMIUGOS Carbostein 250mg

Dung dịch uống



SEMUCOS

EACH SACHET 5ml CONTAINS:

Carbocisteine.....250mg
Excipients q.s.....per 1 sachet
Indication, dosage, instruction and
contra-indication: see in the leaflet.
Specification: In - house.
Store in a dry place, at temperature not
exceeding 30°C, protect from light.

Read the leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

BARCODE

Manufacturer: SEPTEMBER 23rd CORPORATION
No.11, Tan Hoa St, W.14, D.6, HCMC, Vietnam

SEMUCOS

Carbocistein.....250mg



GMP - WHO

SEMUCOS

MỖI GÓI 5ml CHỨA:

Carbocistein.....250mg

Tá được vừa đủ..... 1 gói

**Chỉ định, liều dùng, cách dùng,
chống chỉ định và các thông tin khác:**
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

SDK: SLSX:

NSX:

HD:

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
ĐC: 11 Tân Hòa, P.14, Q.6, Tp.HCM

SEMUCOS

Carbocisteine.....250mg




GMP - WHO

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
TỔNG GIÁM ĐỐC




PHẠM THANH HÙNG


MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP GÓI XIN ĐĂNG KÝ



MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc

SEMUCOS

Dung dịch uống



SEMUCOS

MỖI ỐNG 2.5ml CHỨA:

Carbocisteine 125mg

Tá dược vừa đủ 1 ống

Chỉ định, liều dùng, cách dùng,
chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không
quá 30°C, tránh ánh sáng.

SDK: SLSX:

NSX:

HD:

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
ĐC: 11 Tân Hòa, P.14, Q.6, Tp.HCM

SEMUCOS

Carbocisteine 125mg



GMP - WHO

SEMUCOS

EACH AMPOULE 2.5ml CONTAINS:

Carbocisteine 125mg

Excipients q.s per 1 ampoule

Indication, dosage, instruction and
contra-indication: see in the leaflet.

Specification: In - house.

Store in a dry place, at temperature not
exceeding 30°C, protect from light.

Read the leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

BARCODE

Manufacturer: SEPTEMBER 23rd CORPORATION
No.11, Tân Hòa St, W.14, D.6, HCMC, Vietnam

Dung dịch uống
Không được tiêm
Hộp 10 ống x 2.5ml



GMP - WHO

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
TỔNG GIÁM ĐỐC




PHẠM THANH HÙNG

MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc



MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc



MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc

250mg Carbocistein
SEMUCOS

Dung dịch uống



SEMUCOS

MỖI ỐNG 5ml CHỨA:

Carbocistein.....250mg
Tá dược vừa đủ.....1 ống

Chỉ định, liều dùng, cách dùng,
chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không
quá 30°C, tránh ánh sáng.

SDK: SLSX:

NSX:

HD:

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
ĐC: 11 Tân Hòa, P.14, Q.6, Tp.HCM

SEMUCOS

Carbocistein.....250mg

Dung dịch uống
Không được tiêm
Hộp 10 ống x 5ml



GMP - WHO

SEMUCOS

Carbocisteine.....250mg

Oral solution
Do not inject
Box of 10 ampoules x 5ml



GMP - WHO

SEMUCOS

EACH AMPOULE 5ml CONTAINS:

Carbocisteine.....250mg
Excipients q.s.....per 1 ampoule
Indication, dosage, instruction and
contra-indication: see in the leaflet.
Specification: In - house.
Store in a dry place, at temperature not
exceeding 30°C, protect from light.

Read the leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

BARCODE

Manufacturer: SEPTEMBER 23rd CORPORATION
No.11, Tân Hòa St, W.14, D.6, HCMC, Vietnam

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THANH HÙNG

MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc



TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THANH HÙNG

MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc



MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc

750mg
Carbocisteine
SEMUCOS

Dung dịch uống



SEMUCOS

EACH AMPOULE 15ml CONTAINS:

Carbocisteine750mg

Excipients q.s.per 1 ampoule

Indication, dosage, instruction and
contra-indication: see in the leaflet.

Specification: In – house.

Store in a dry place, at temperature not
exceeding 30°C, protect from light.

Read the leaflet carefully before use
Keep out of reach of children

BARCODE

Manufacturer: SEPTEMBER 23rd CORPORATION
No.11, Tan Hoa St, W.14, D.6, HCMC, Vietnam

SEMUCOS

Carbocisteine750mg

Dung dịch uống
Không được tiêm
Hộp 10 ống x 15ml



GMP - WHO

SEMUCOS

MỖI ỚNG 15ml CHỨA:

Carbocisteine750mg

Tá dược vừa đủ 1 ống

Chỉ định, liều dùng, cách dùng,
chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không
quá 30°C, tránh ánh sáng.

SDK: SLSX:

NSX:

HD:

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất tại
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
ĐC: 11 Tân Hóa, P.14, Q.6, Tp.HCM

SEMUCOS

Carbocisteine750mg

Oral solution
Do not inject
Box of 10 ampoules x 15ml



GMP - WHO

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 23 THÁNG 9
TỔNG GIÁM ĐỐC




PHẠM THANH HÙNG

MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc



MẪU HỘP ỐNG XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ in hoặc dập nổi trên ống thuốc

