





Haristol

DES Loratadin 5 MG



Haristol

DES Loratadin 5 MG



Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
phân tán trong miệng

Thành phần:
Mỗi viên chứa Desloratadin 5 mg.
Dạng bào chế: Viên nén phân tán trong miệng.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

Bảo quản:
Nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
SĐK:

Mã vạch



Haristol

DES Loratadin 5 MG





Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
phân tán trong miệng

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã
Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
SĐT: 0243.200.9142

LSX:
NSX:
HD:







Haristol

DESLO RATADIN 5 MG



Haristol

DESLO RATADIN 5 MG



Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
phân tán trong miệng



Haristol

DESLO RATADINE 5 MG

Thành phần:
Mỗi viên chứa Desloratadin 5 mg.
Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định
và các thông tin khác: xem trong tờ
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Bảo quản:
Nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
SDX:
Sân xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,
thành phố Hà Nội.
SĐT: 0243.200.9142

SLX/LOT:
NSX/MFG:
HD/EAP:

Ingredients:
Each tablet contains Desloratadine 5mg.
Indications, Usage, Contraindications
and other information: see the
enclosed instruction for use.
Storage: At a dry place, protect from
light, below 30°C.
Specification: In-house.
Keep out of reach of children.
Read the instruction carefully before use.
Manufactured by:
THÀNH PHÁT PHARMACEUTICAL JSC
Lot CN1-6, Phú Nghĩa Industrial Zone,
Phu Nghĩa Commune, Chuong Mỹ
District, Ha Noi.

mã vạch

10 blisters x 10
orodispersible tablets

TPH
HAT
HAM
IN
TY
039

