



Rã nhanh ngay khi đặt trên lưỡi

Locabis



Loperamid hydroclorid 2 mg
Viên nén phân tán trong miệng

Kiểm soát triệu chứng tiêu chảy

THÀNH PHẦN

Hoạt chất trong mỗi viên
Loperamid hydroclorid.....2 mg

Dạng bào chế: viên nén phân tán trong miệng.
Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác:
xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
Thuốc không kê đơn.
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng
có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.
SDK:

LSX :
NSX :
HD :

Locabis



Locabis

Loperamid hydroclorid 2 mg
Viên nén phân tán trong miệng

Rã nhanh ngay khi đặt trên lưỡi

Locabis



Loperamid hydroclorid 2 mg
Viên nén phân tán trong miệng

Kiểm soát triệu chứng tiêu chảy

Hộp 3 vỉ x 10 viên

LƯU Ý

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Bảo quản: nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Lô CN1-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
SĐT: 0243.200.9142.



Locabis

mã vạch

20240816



Locabis

Loperamid hydrochloride 2 mg
Orodispersible tablets

Rã nhanh ngay khi đặt trên lưỡi

Locabis

Loperamid hydrochlorid 2 mg
Viên nén phân tán trong miệng

Kiểm soát triệu chứng tiêu chảy

Hộp 10 vỉ x 10 viên

THÀNH PHẦN
Hoạt chất trong mỗi viên
Loperamid hydrochlorid.....2 mg
Dạng bào chế: viên nén phân tán trong miệng.
Bảo quản: nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
SDK:
Lưu ý
■ Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.
■ Để xa tầm tay trẻ em.
■ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT
Lô CNT-6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
☎ 0243.200.9142

LSK :
NSX :
HD :

Locabis

Loperamide hydrochloride 2 mg
Orodispersible tablets

Disintegrate rapidly on the tongue

Locabis

Loperamide hydrochloride 2 mg
Orodispersible tablets

Controls the symptoms of diarrhea

10 blisters x 10 tablets

COMPOSITIONS
Active ingredient in each tablet
Loperamide hydrochloride..... 2 mg
Dosage form: orodispersible tablets.
Storage: at a dry place, protect from light, below 30°C.
Specifications: in-house.
Notes:
■ Indications, usage, contraindications and other information: see the enclosed instruction for use.
■ Keep out of reach of children
■ Read the instruction carefully before
Manufactured by:

THÀNH PHÁT PHARMACEUTICAL JSC
Lot CNT-6, Phú Nghĩa Industrial Zone, Phú Nghĩa Commune, Chương Mỹ District, Hanoi.
☎ 0243.200.9142

mã vạch



20240816