

Anti-allergic agent

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Box of 3 blisters x 10 dispersible tablets



Distributing & Marketing



Anti-allergic agent

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg
Box of 3 blisters x 10 dispersible tablets

COMPOSITION: Each dispersible tablet contains:
Fexofenadine (ODT).....30 mg
Excipients q.s.....1 tablet

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, OTHER INFORMATION:
Please refer to enclosed package insert.

STORAGE: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.

SPECIFICATION: In house.

Keep out of reach of children.

Read the package insert carefully before use.

Distributed & Marketed by: HUY VAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
511/15, Huỳnh Văn Bánh Street, Ward 14, Phú Nhuận District, HCM City



Manufacturer: US PHARMA USA JOINT STOCK COMPANY
Lot B1-10, D2 Road, Tây Bắc Du Chi Industrial Zone, Bau Tre 2 Hamlet, Tân An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City

Kháng dị ứng

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén phân tán



Distributing & Marketing



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén phân tán chứa:

Fexofenadine (ODT).....30 mg
Tá dược v.d.....1 viên

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Phân phối & Tiếp thị bởi: CÔNG TY TNHH DP HUY VAN
511/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM



Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
Lot B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

SPK (Reg. No.):
Số to SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfg.):
HD (Exp.):

MÃ VẠCH

Anti-allergic agent

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Box of 5 blisters x 10 dispersible tablets



Anti-allergic agent

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Box of 5 blisters x 10 dispersible tablets



COMPOSITION: Each dispersible tablet contains
Fexofenadine (ODT) _____ 30 mg
Excipients q.s. _____ 1 tablet

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, OTHER INFORMATION:
Please refer to enclosed package insert.

STORAGE: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.

SPECIFICATION: In house.

Keep out of reach of children. Read the package insert carefully before use.

Distributed & Marketed by: HUY VAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

511/15, Huỳnh Văn Bánh Street, Ward 14, Phú Nhuận District, HCM City

Manufacturer: US PHARMA USA JOINT STOCK COMPANY
Lot E1-13, D2 Road, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, Bau Tre 2
Hamlet, Tan An Hoc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City



Kháng dị ứng

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén phân tán



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén phân tán chứa
Fexofenadine (ODT) _____ 30 mg
Tá dược v.d. _____ 1 viên

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Phân phối & Tiếp thị bởi: CÔNG TY TNHH DP HUY VAN

511/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
Lô B1-13 Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu
Tré 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh



SDK (Reg. No.):
Số SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfg.):
HD (Exp.):

MÃ VẠCH



Anti-allergic agent

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Box of 10 blisters x 10 dispersible tablets



Anti-allergic agent

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Box of 10 blisters x 10 dispersible tablets



COMPOSITION: Each dispersible tablet contains
Fexofenadine (ODT).....30 mg
Excipients q.s.....1 tablet

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, OTHER INFORMATION:
Please refer to enclosed package insert.

STORAGE:

In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight.

SPECIFICATION: In house.

Keep out of reach of children.

Read the package insert carefully before use.

Distributed & Marketed by: **HUY VAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
511/15, Huỳnh Văn Bánh Street, Ward 14, Phú Nhuận District, HCM City



Manufacturer: **US PHARMA USA JOINT STOCK COMPANY**
Lot B1-10, D2 Road, Tây Bắc Củ Chi Industrial Zone, Ấp Bàu Trè 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Kháng dị ứng

Fexosin 30

Fexofenadine (ODT) 30mg

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén phân tán



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén phân tán chứa
Fexofenadine (ODT).....30 mg
Tá dược v.d.....1 viên

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Phân phối & Tiếp thị bởi: **CÔNG TY TNHH DP HUY VAN**
511/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM



Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA**
Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Trè 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

SDK (Reg. No.):
Số lô SX (Batch No.):
Ngày SX (Mfd.):
HD (Exp.):

MÃ VẠCH





THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén phân tán chứa: Fexofenadine (ODT) 30 mg Tá dược q.s 1 viên CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm. BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở. SDK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mid): HD (Exp): Phân phối & Tập thị bán: CÔNG TY TNHH DP HUY VÂN 51/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP-HCM Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA Lot B1-15, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Trai 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	Kháng dị ứng  Fexosin 30 Fexofenadine (ODT) 30mg Dùng xa bữa ăn và uống nước. Dùng xa bữa ăn và uống nước trước khi dùng. Chai: 50 viên nén phân tán	COMPOSITION: Each dispersible tablet contains Fexofenadine (ODT) 30 mg Excipients q.s 1 tablet INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, OTHER INFORMATION: Please refer to enclosed package insert. STORAGE: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. SPECIFICATION: In house. MÃ VẠCH
--	---	---

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén phân tán chứa: Fexofenadine (ODT) 30 mg Tá dược q.s 1 viên CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm. BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở. SDK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mid): HD (Exp): Phân phối & Tập thị bán: CÔNG TY TNHH DP HUY VÂN 51/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP-HCM Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA Lot B1-15, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Trai 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	Kháng dị ứng  Fexosin 30 Fexofenadine (ODT) 30mg Dùng xa bữa ăn và uống nước. Dùng xa bữa ăn và uống nước trước khi dùng. Chai: 100 viên nén phân tán	COMPOSITION: Each dispersible tablet contains Fexofenadine (ODT) 30 mg Excipients q.s 1 tablet INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, OTHER INFORMATION: Please refer to enclosed package insert. STORAGE: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. SPECIFICATION: In house. MÃ VẠCH
--	--	---

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén phân tán chứa: Fexofenadine (ODT) 30 mg Tá dược q.s 1 viên CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm. BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở. SDK (Reg. No.): Số lô SX (Batch No.): Ngày SX (Mid): HD (Exp): Phân phối & Tập thị bán: CÔNG TY TNHH DP HUY VÂN 51/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP-HCM Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA Lot B1-15, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Trai 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	Kháng dị ứng  Fexosin 30 Fexofenadine (ODT) 30mg Dùng xa bữa ăn và uống nước. Dùng xa bữa ăn và uống nước trước khi dùng. Chai: 200 viên nén phân tán	COMPOSITION: Each dispersible tablet contains Fexofenadine (ODT) 30 mg Excipients q.s 1 tablet INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, OTHER INFORMATION: Please refer to enclosed package insert. STORAGE: In a dry and cool place, below 30°C, protect from direct sunlight. SPECIFICATION: In house. MÃ VẠCH
--	--	---