

1. Фильтрация по одному ID
2. Фильтрация с указанием нескольких ID
3. фильтрация по несуществующим ID
4. Один существующий другой несуществующий
5. Пустой ввод
6. Комбинации разделителей

Название	Описание	Результат
<b>Фильтрация по id</b>		
test_so_01_filtering_by_one_id	<p>поле фильтрации = 501</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает клиента с <b>id</b>:</p> <p>500</p>
test_so_02_filtering_by_multiple_id_separated_by_comma	<p>поле фильтрации = 501,503</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> <li>3. 502</li> <li>4. 503</li> <li>5. 504</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает клиентов с <b>id</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 501</li> <li>• 503</li> </ul>
test_so_03_filtering_multiple_id_through_a_space	<p>поле фильтрации = 501 503</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> <li>3. 502</li> <li>4. 503</li> <li>5. 504</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает клиентов с <b>id</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 501</li> <li>• 503</li> </ul>

test_so_04_filtering_multiple_id_in_a_column	<p>поле фильтрации = 501 503</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> <li>3. 502</li> <li>4. 503</li> <li>5. 504</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает клиентов с <b>id</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 501</li> <li>• 503</li> </ul>
test_so_05_filtering_by_non-existent_id	<p>поле фильтрации = 499, 504</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> <li>3. 502</li> <li>4. 503</li> </ol>	<p>Фильтрация ничего не вернула, так как таких значений нет в БД</p>
test_so_06_filtering_by_existing_and_non-existing_id	<p>поле фильтрации = 499, 501</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> <li>3. 502</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает одного клиента с <b>id</b> = 500, так как <b>id</b> = 499 нет в БД</p>
test_so_07_blank_input	<p>Пустое поле фильтрации</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500</li> <li>2. 501</li> <li>3. 502</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает весь список клиентов.</p>

test_so_08_combination dividers	<p>поле фильтрации = 500, 502 503 505</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>id</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 500</li><li>2. 501</li><li>3. 502</li><li>4. 503</li><li>5. 504</li><li>6. 505</li></ol>	<p>Фильтрация возвращает клиентов с <b>id</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 500</li><li>• 502</li><li>• 503</li><li>• 505</li></ul>
------------------------------------	--	--