

Название	Описание	Результат
<b>Фильтрация по surname</b>		
test_so_01_surname_filtering	<p>поле фильтрации = Иванов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Петров</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>
test_so_02_filtering_by_surname_does_not_pick_up_other_fields	<p>поле фильтрации = Иванов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Петров</li> </ol> <p>поле <b>name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Иванов</li> <li>4. Пётр</li> </ol> <p>поле <b>patronymic</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Игоревич</li> <li>6. Иванов</li> </ol> <p>поле <b>preferred_name</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Иван</li> <li>8. Иванов</li> </ol> <p>поле <b>birth_place</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Москва</li> <li>10. Иванов</li> </ol> <p>поле <b>company</b> равно следующим значениям:</p>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>

	<p>11. ООО Ромашка 12. ИП Иванов</p> <p>поле <b>position</b> равно следующим значениям:</p> <p>13. Тестировщик 14. Иванов</p> <p>поле <b>author</b> равно следующим значениям:</p> <p>15. Ильина Мария 16. Иванов Петр</p> <p>поле <b>city</b> равно следующим значениям:</p> <p>17. Новосибирск 18. Иванов</p> <p>поле <b>language</b> равно следующим значениям:</p> <p>19. Иванов 20. Итальянский</p>	
test_so_03_filtering_by_surname_that_does_not_exist	<p>поле фильтрации = Смирнов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <p>1. Иванов 2. Петров</p>	Фильтрация ничего не вернула, так как такого значений нет БД
test_so_04_filtering_by_compound_request	<p>поле фильтрации = Смирнов Иванов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <p>1. Иванов 2. Смирнов 3. Петров 4. Иванов Смирнов</p>	<p>Фильтрация возвращает записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> </ul>

test_so_05_registry_dependence	<p>поле фильтрации = Смирнов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Смирнов</li> <li>3. смирнов</li> <li>4. СМІРНОВ</li> <li>5. СмірНoV</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> </ul>
test_so_06_blank_field	<p>Пустое поле фильтрации</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Петров</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает весь список клиентов.</p>
test_so_07_filtering_by_long_surname	<p>поле фильтрации = “фамилия длиной 255 символов”</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. “фамилия длиной 255 символов”</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>
test_so_08_filtering_with_wildcard_%_at_the_end_of_a_word	<p>поле фильтрации = Иван%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Петров</li> <li>3. Иващенко</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>

test_so_09_filtering_with_wildcard_%_at_the_beginning_of_a_word	<p>поле фильтрации = %нов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Петров</li> <li>2. Иванов</li> <li>3. Иващенко</li> <li>4. Смирнов</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 4</li> </ul>
test_so_10_filtering_with_wildcard_%_at_the_beginning_and_end_of_a_word	<p>поле фильтрации = %Иван%</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Петров</li> <li>2. Иванов</li> <li>3. Селиванов</li> <li>4. Смирнов</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> </ul>
test_so_11_filtering_with_wildcard_%_in_the_center_of_the_word	<p>поле фильтрации = Ив%ов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Петров</li> <li>2. Иванов</li> <li>3. Иващенко</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает записи с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 3</li> </ul>
test_so_12_filtering_with_wildcard_underscores_at_the_beginning_of_a_word	<p>поле фильтрации = _рылов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Крылов</li> <li>2. Орлов</li> <li>3. рылов</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>

test_so_13_filtering_with_wildcard_underscores_at_the_end_of_a_word	<p>поле фильтрации = Орло_</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Орлов</li> <li>2. Крылов</li> <li>3. Петров</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>
test_so_14_filtering_with_wildcard_underscores_at_the_beginning_and_end_of_a_word	<p>поле фильтрации = _рло_</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Орлов</li> <li>2. Петров</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>
test_so_15_filtering_with_wildcard_underscores_in_the_center_of_the_word	<p>поле фильтрации = Ив__ов</p> <p>В БД <b>Folks</b> поле <b>surname</b> равно следующим значениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иванов</li> <li>2. Петров</li> </ol>	<p>Фильтрация возвращает запись с id:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>