REGISTRO DE DECISIONES IMPORTANTES

Proyecto: Pokehub

Fecha de los acuerdos: 29/10/2026

Contexto: Reunión del equipo realizada por Discord, de 19:00 a 20:40.

Este documento recoge las principales decisiones de organización y diseño acordadas por el equipo en la reunión del 29 de octubre de 2026, así como sus motivos. Complementa el acta de dicha reunión dentro del diario del equipo.

1. Selección de las issues del proyecto

Tras revisar las funcionalidades disponibles, el equipo acordó incorporar ocho issues al repositorio: dos de realización obligatoria y seis adicionales elegidas por consenso. Las seis opcionales se seleccionaron principalmente por el interés del equipo y porque, consideradas en conjunto, aportan funcionalidades relacionadas y útiles para la plataforma.

Issue	Funcionalidad	Dificultad	Motivo de la decisión
#1	**WI-newdataset – Evolving uvlhub into a "[datatype]hub"**	Obligatoria	Es una de las tareas exigidas y sirve de base para adaptar UVLHub al contexto de Pokehub y los datos Pokémon.
#2	**WI-fakenodo – Fictitious service to simulate Zenodo**	Obligatoria	Es una de las tareas exigidas; incorpora el servicio ficticio previsto para simular Zenodo.
#3	**Trending datasets**	Baja	Permite dar visibilidad a los conjuntos de datos más populares; se relaciona con la issue #4.
#4	**Add download counter for datasets**	Baja	Aporta información sobre las descargas, complementaria a la identificación de datasets destacados de la #3.
#5	**Download own dataset**	Media	Facilita que cada usuario pueda descargar una lista de los conjuntos de datos que ha marcado y complementa las funciones de consulta.
#6	**Advanced dataset search**	Media	Mejora la localización de datasets y se relaciona con su consulta y descarga, como en la #5.
#7	**Two-factor authentication (2FA)**	Alta	El equipo consideró interesante reforzar la seguridad de acceso de los usuarios.
#8	**Upload from GitHub / Zip**	Alta	Ofrece otras opciones para incorporar datasets y complementa el trabajo sobre los datos de la plataforma.

En conjunto, las funcionalidades elegidas cubren la incorporación de datos, su búsqueda y descarga, la visibilidad de su uso y la seguridad de acceso. Esta combinación fue la que el equipo consideró más interesante para continuar el desarrollo.

2. Formato de los datos Pokémon: uso de JSON

El equipo acordó utilizar JSON como formato para recibir y representar los datos con los que trabajará Pokehub. Se escogió porque permite organizar la información en objetos y listas de manera legible, reflejando la relación entre un equipo Pokémon y los Pokémon que lo componen. Además, facilita el posterior tratamiento de esos datos por parte de la aplicación.

2.1. Información prevista en el fichero

La estructura inicial planteada contiene dos grandes bloques:

- Etiquetas del equipo: información para clasificarlo según reglamento, generación, monotype y modalidad de combate (singles o dobles).
- Equipo Pokémon: conjunto de Pokémon identificados inicialmente como Pokémon 1, Pokémon 2, etc; cada uno tendrá sus propios atributos.

Para cada Pokémon se contemplan estos campos: nombre, mote, tipo1, tipo2, género, naturaleza, habilidad, nivel, movimientos, objeto, tera-type, shiny, vida, ataque, ataque_esp, defensa, defensa_esp y velocidad.

2.2. Ejemplo orientativo de estructura JSON

El siguiente ejemplo traslada a JSON la propuesta inicial con un Gyarados llamado «Paco». Los valores no facilitados se indican como null; no se presupone que todos los campos estén ya definidos ni validados.

```
{
  "tags": {
    "reglamento": null,
    "generacion": null,
    "monotype": null,
    "modalidad": null
  },
  "equipo": {
    "pokemon1": {
      "nombre": "gyarados",
      "mote": "paco",
      "tipo1": null,
      "tipo2": null,
      "genero": "masculino",
      "naturaleza": null,
      "habilidad": null,
      "nivel": 60,
      "movimientos": ["placaje"],
      "objeto": "casco",
      "tera-type": null,
      "shiny": false,
      "vida": null,
      "ataque": null,
      "ataque_esp": null,
      "defensa": null,
      "defensa_esp": null,
      "velocidad": null
    }
  }
}
```

El ejemplo muestra un único Pokémon para no repetir datos; el objeto «equipo» podrá contener otros Pokémon siguiendo la misma estructura.

2.3. Detalles que quedan por concretar

Se acordaron el uso de JSON y los grupos generales de información, pero no se concretaron los valores admitidos ni las reglas de validación. Estos detalles deberán definirse durante la implementación y documentarse si suponen cambios.

A medida que avance el desarrollo del proyecto, se podrán incorporar nuevas etiquetas (*tags*) o atributos a los Pokémon en función de las necesidades que vayan surgiendo. De esta forma, la estructura JSON definida inicialmente podrá ampliarse o modificarse cuando se considere conveniente, permitiendo adaptar el formato de los datos a las funcionalidades que se implementen.