


ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN REDES

Incidente de seguridad en redes

Alejandro Molina, Pol Codina, Enoch Cervera





Perfil del atacante: Ex-empleado con acceso

El atacante era un ex-empleado del departamento de informática, con conocimientos medios de redes y acceso previo a la infraestructura.

Vulnerabilidades en la seguridad




FTP sin cifrado

Utiliza autenticación que puede ser interceptada fácilmente.




Contraseñas débiles

Permiten accesos no autorizados a la red.



Red sin segmentación

Facilita la movilidad lateral del atacante en la infraestructura.




Método del ataque: escaneo de puertos y detección del puerto 21

El atacante realizó un escaneo de puertos desde el exterior, identificando el puerto 21 (FTP) como abierto y vulnerable.



Acciones del atacante: impacto en la organización

El atacante descargó documentos internos, afectando la confidencialidad y comprometiendo información crítica de la empresa.



Errores humanos que facilitaron el ataque

La falta de eliminación de cuentas tras la salida del empleado expone a la organización a riesgos significativos.



Fallos técnicos detectados en la infraestructura

El uso de FTP expone datos sensibles, careciendo de cifrado, lo que facilita ataques y accesos no autorizados.




Impacto del incidente: consecuencias del robo de datos

El robo de información interna afectó gravemente la **confidencialidad** y la **integridad** de los datos, comprometiendo la seguridad organizacional.



Demostración de acceso al puerto FTP abierto

Se confirma la vulnerabilidad del puerto 21, permitiendo conexiones no autorizadas a través de FTP sin cifrado.




Demostración de acceso usando credenciales antiguas

Este ataque resalta el riesgo significativo de mantener cuentas activas sin control y el uso de contraseñas débiles.



Verificación de la falta de ACL en el router

La ausencia de listas de control de acceso permite **accesos no autorizados**, lo que incrementa el riesgo de seguridad en la red.



Demostración de la red sin segmentación


La falta de segmentación facilita el movimiento lateral del atacante, aumentando el riesgo de accesos no autorizados.

Rediseño de infraestructura



Separación por VLAN

Facilita la gestión y mejora la seguridad.



Configuración de ACL

Restringe accesos no autorizados eficientemente.



Sustitución a SFTP

Asegura la confidencialidad durante transferencias de datos.



La necesidad de fortalecer la seguridad cibernética

Es vital implementar controles técnicos y humanos para prevenir ataques y garantizar la integridad de la infraestructura.

**"La seguridad es responsabilidad
de todos"**

"Fomentar la conciencia es clave para prevenir"