

Guía Completa: HTML

Índice

- 1. Introducción a HTML
- 2. Estructura Básica
- 3. Etiquetas de Texto
- 4. Listas
- 5. Enlaces e Imágenes
- 6. Tablas
- 7. Formularios
- 8. Elementos Multimedia
- 9. Elementos Semánticos HTML5
- 10. Atributos Globales
- 11. Metadatos y SEO
- 12. Proyectos Prácticos Completos

Introducción a HTML

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. Define la estructura y el contenido mediante etiquetas.

Sintaxis Básica

```
html

<etiqueta atributo="valor">Contenido</etiqueta>

<etiqueta-autocerrante />
```

Reglas Importantes

• Las etiquetas deben estar correctamente anidadas



- Los nombres de etiquetas son insensibles a mayúsculas (pero se recomienda minúsculas)
- Los valores de atributos deben estar entre comillas



Estructura Básica

Documento HTML5 Completo

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
< h e a d >
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <m et a name="description" ccontent="Descripción de la página">
  <meta name="keywords" content="html, css, web, desarrollo">
  <meta name="author" content="Tu Nombre">
  <title>Título de la Página</tittle>
  link rrel="stylesheet" href="styles.css">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
</head>
< 10 0 d y >
  <!-Contenido visible de la página -- >
  <h1>Mi Primera Página Web</h1>
  Este es el contenido principal.
  <script src="script.js"></sccriptt>
</body>
</h t m | >
```



Elementos Principales

- <!DOCTYPE html>): Declara que es un documento HTML5
- (<html>): Elemento raíz que contiene todo el documento
- <head>): Metadatos, título, enlaces a CSS/JS
- (<body>): Contenido visible de la página

Etiquetas de Texto

html

Encabezados (h1-h6)

<h1>Encabezado Principal</h1>

<h2>Encabezado Secundario</h2>

<h3>Tercer Nivel</h3>

<h4>Cuarto Nivel</h4>

<h5>Quinto Nivel</h5>

<h6>Sexto Nivel</h6>

Uso: Jerarquía de títulos, importante para SEO y accesibilidad



Párrafos y Texto

```
html
Este es un párrafo normal de texto.
Este párrafo contiene texto <strong>importante</strong> y texto <em>enfatizado</em>.
También podemos usar <b>texto en negrita</b> e <ii>texto en cursiva</i>.
Texto con <mark>resaltado </mark> y <del>texto eliminado </del>.
Fórmulas químicas: H<sub>2</sub>O y exponentes: E=mc<sup>2</sup>
Para mostrar código: <code>console.log("Hola");</code>
<bl><blockquote ditte="https://ejemplo.com"></br>
  "Esta es una cita importante de algún autor."
</blockquote>
>
 Texto preformateado
 que respeta los
  espacios y saltos de
 línea.
```

Etiquetas Semánticas de Texto

```
<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>
<cite>El Quijote</cite>
<q>Frase entre comillas automáticas</q>
<ti>me datetime="2024-12-25">25 de diciembre de 2024</time>
<ad dress>
Calle Falsa 123</a>
<br/>
Ciudad, País
</ad dress>
```



Listas

Lista No Ordenada

Lista Ordenada

```
Lista numerada personalizada --- >

<|li>Elemento E</|lii| >
<|li>Elemento F</|lii| >
<|li>Elemento F</|lii| >
<|li>Elemento G</|lii| >
```



Lista de Definición

Enlaces e Imágenes

Enlaces

```
<!-- Enlace externo --->
<a href="https://www.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google</a>
<!-- Enlace interno >
<a href="#seccion1">Ir a Sección 1</a>>
<!-- Enlace a email --->
<a href="mailto:correo@ejemplo.com">Enviar Email</a>
<!-- Enlace a teléfono >
<a href="tel:+1234567890">Llamar</a>
<!-- Enlace para descargar--->
<a href="documento.pdf" download>Descargar PDF</a>
<!-- Ancla para enlaces internos-->
<h2 id="seccion1">Sección 1</h2>
```



Imágenes

```
html
<!-- Imagen básica >
<img ssrrc="imagen.jpg" alt="Descripción de la imagen" width="300" height="200">
<!-- Imagen responsive >
<img ssrrc="imagen.jpg" alt="Descripción" style="max-width: 100%; height: auto;">
<!-Imagen con diferentes fuentes-->
<picture>
  <ssourrcce media="(max-width: 600px)" srcsset="imagen-small.jpg">
  <ssourrcce media="(max-width: 1200px)" srcset="imagen-medium.jpg">
  <iimg ssrrc="imagen-large.jpg" alt="Descripción">
</picture>
<!-Figura con pie de foto->
<figure>
  <iimg ssrrc="grafico.png" alt="Gráfico de ventas">
  <figcaption>Figura 1: Ventas del último trimestre</figcaption>
</figure>
```



Tablas

Tabla Básica

```
html
<ccapttiion>Ventas Trimestrales 2024</capttiion>
 <thead>
  <ttrr>
   Mes
   >Ventas
   Objetivo
  </ttrr>
</thead>
<ttrr>
   Enero
   $10,000
   $12,000
  </ttrr>
  <ttrr>
   Febrero
   $15,000
   $13,000
  </ttrr>
  <ttrr>
   Marzo
   $11,000
   $14,000
  </trr>
<tfoot>
 <ttrr>
   Total
   $36,000
   $39,000
 </ttrr>
</tfoot>
```

Ins. Mario Velasco Análisis y Desarrollo de Software



Tabla con Celdas Combinadas

```
<ttrr>
   <throwspan="2">Producto
   <thcolspan="2">Ventas
  </ttrr>
  <ttrr>
   Q1
   Q2
  </ttrr>
  <ttrr>
   <ttd>Producto A < /td >
   100
   150
  </ttrr>
  <ttrr>
   <ttd>Producto B</td>
   75
   120
 </ttrr>
```



Formularios

Formulario Completo

```
<form action="/procesar" method="POST" enctype="multipart/form-data">
  <fieldset>
    <le>eqend>Información Personal</le>
    <!-- Campos de texto >
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required placeholder="Ingresa tu nombre">
    <label for="email">Email:
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <label for="telefono">Teléfono:</label>
    <input type="tel" id="telefono" name="telefono">
    <label for="edad">Edad:</label>
    <input type="number" iid="edad" name="edad" min="18" max="100">
    <label for="fecha">Fecha de nacimiento:</label>
    <input type="date" id="fecha" name="fecha">
    <label for="password">Contraseña:
    <input type="password" id="password" name="password" required>
  </fieldset>
  <fieldset>
    <legend>Preferencias</legend>
    <!-- Radio buttons--->
    Género:
    <input type="radio" id="masculino" name="genero" value="M">
    <label for="masculino">Masculino</label>
    <input type="radio" id="femenino" name="genero" value="F">
    <label for="femenino">Femenino</label>
```



```
<input type="radio" iid="otro" name="genero" value="0">
<label for="otro">Otro</label>
<!-- Checkboxes -- >
Intereses:
<input type="checkbox" id="deportes" name="intereses" value="deportes">
<label for="deportes">Deportes</label>
<input type="checkbox" id="musica" name="intereses" value="musica">
<label for="musica">Música</label>
<input type="checkbox" id="lectura" name="intereses" value="lectura">
<label for="lectura">Lectura</label>
<!-Select dropdown -- >
<label for="pais">País:</label>
<select id="pais" name="pais" required>
  <option value="">Selecciona un país</opttion>
  <option value="es">España</option>
  <option value="mx">México</option>
  <option value="ar">Argentina</option>
  <option value="co">Colombia</option>
</select>
<!-- Textarea -->
<label for="comentarios">Comentarios:</label>
<textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4" collss="50" placeholder="Escribe tus comentarios aquí.
<!-File input >
<label for="archivo">Subir archivo:</label>
<input type="file" id="archivo" name="archivo" accept=".pdf,.doc,.docx">
<!-- Range slider >
< label for="satisfaccion">Nivel de satisfacción: </label>
<input type="range" id="satisfaccion" name="satisfaccion" min="1" max="10" value="5">
<output for="satisfaccion">5</output>
<!-- Color picker >
<label for="color">Color favorito:</label>
```

```
SENA
```

Validación HTML5

Elementos Multimedia

Audio



Video

```
<!-- Video básico >
<video controls width="640" height="360">
  <sourcce src="video.mp4" type="video/mp4">
  <ssourcce src="video.webm" type="video/webm">
  <track kind="subtitles" ssrc="subtitulosytt" srclang = "es" label = "Español" >
  Tu navegador no soporta el elemento video.
</video>
<!-- Video responsive >
<vide o controlss style="width: 100%; height: auto;">
  <sourcce src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
<!-- Video embed (YouTube)--- >
< i fra m e width="560" height="315"
    ssrrc="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"
    frameborder="0"
    allowfullscreen>
</iframe>
```

Canvas y SVG



Elementos Semánticos HTML5

Estructura Semántica

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
 < meta charset="UTF-8">
 <title>Página con Estructura Semántica</title>
</head>
<body>
<header>
  <nav>
    < u | >
        <a href="#inicio">Inicio</a></lii>
        <a href="#servicios">Servicios</a>
        <a href="#contacto">Contacto</a>
    </nav>
    <h1>Mi Sitio Web</h1>
  </header>
 <main>
    <section id="inicio">
      <h2>Bienvenido</h2>
      Contenido principal de la página.
    </section>
    <ssecttion id = "servicios">
      <h2>Nuestros Servicios</h2>
      <article>
        <h3>Servicio 1</h3>
        >Descripción del servicio.
      </article>
      <article>
        <h3>Servicio 2 < /h3>
        >Descripción del servicio.
      </article>
    </section>
```



Elementos Semánticos Específicos



Atributos Globales

Atributos Comunes

```
<!-- ID único--->
<div id="mi-elemento">Contenido</div>
<!-Clases CSS--->
Párrafo con clases múltiples
<!-Estilos inline-->
<span sstyle="color: red; font-weight: bold;">Texto rojo y bold </span>
<!- Título tooltip-- >
<abbr title="World Wide Web">WWW</abbr>
<!-- Datos personalizados --- >
<div data-usuario-id="123" data-rol="admin">Usuario</div>
<!-- Idioma -- >
This paragraph is in English
<!-Dirección del texto -- >
 نص باللغة العربية
<!-- Orden de tabulación >
<input type="text" tabindex="1" placeholder="Primer campo">
<input type="text" tabindex="3" placeholder="Tercer campo">
<input type="text" tabindex="2" placeholder="Segundo campo">
<!-- Accesibilidad >
<button aria-label="Cerrar ventana" aria-describedby="ayuda">×</button>
< div id="ayuda"> Este botón cierra la ventana actual < /div>
<!-- Estado oculto >
<div hidden>Este contenido está oculto</div>
<!-- Contenido editable >
<div contenteditable="true">Este texto se puede editar</div>
```



```
<!-Arrastrar y soltar -- >
<iimg ssrrc="imagen.jpg" draggable="true" alt="Imagen arrastrable">
```

Metadatos y SEO

Meta Tags Esenciales

```
html
<head>
  < meta charset="UTF-8">
  < meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!-- SEO básico >
  <title>Título de la Página - Sitio Web</ttitle>
  < me et a name="description" content="Descripción clara y concisa de la página (máximo 160 caracteres)">
  < m et a name="keywords" content="palabra1, palabra2, palabra3">
  < meta name="author" ccontent="Nombre del Autor">
  < meta name="robots" content="index, follow">
  <!-Open Graph para redes sociales-->
  < meta property="og:title" content="Título para Facebook">
  < meta property="og:description" content="Descripción para Facebook">
             property="og:image" content="https://ejemplo.com/imagen.jpg">
  < meta
  < meta property="og:url" content="https://ejemplo.com/pagina">
  < meta property="og:type" content="website">
  <!-Twitter Cards--->
  < meta name="twitter.card" content="summary_large_image">
  < meta name="twitter:title" content="Título para Twitter">
  < meta name="twittendescription" content="Descripción para Twitter">
  < meta name="twitter:image" content="https://ejemplo.com/imagen.jpg">
  <!-- Favicons -- >
  link rrel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">
  link rrel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
  <!-- Preloads y prefetch >
```



```
<Iink rrel="preload" href="font.woff2" ass="font" type="font/woff2" crossorigin>
<Iink rrel="prefetch" href="siguiente-pagina.html">

<!-- Canonical URL--->
<Iink rrel="canonical" href="https://ejemplo.com/pagina-principal">
</head>
```



Consejos y Mejores Prácticas

Estructura y Organización

1. **Usa HTML5 semántico** - Elementos como (<aside>), (<aside>), (<footer>), (<aside>), (<footer>), (<aside>), (<aside>),



- 2. Organiza tu código Usa indentación consistente y comentarios cuando sea necesario
- 3. Valida tu HTML Usa herramientas como el W3C Validator
- 4. **Estructura lógica** Los encabezados deben seguir un orden jerárquico (h1, h2, h3...)

Accesibilidad

```
html

<!-Siempre incluye alt en imágenes--->
<img ssrrc="grafico.png" alt="Ventas del primer trimestre mostrando crecimiento del 15%">

<!-Usa labels para formularios >
<label for="nombre">Nombre:</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre">

<!-- Usa ARIA cuando sea necesario >
<button arialabd="Cerrar diálogo" aria-expanded="false">×</button>

<!-Estructura de encabezados lógica-->
<h1>Título Principal</h1>
<h2>Sección</h2>
<h3>Subsección</h3>
```

SEO y Metadatos



```
<meta property="og:description" content="Todo lo que necesitas saber sobre HTML">
<meta property="og:image" content="https://misitio.com/imagen-html.jpg">
</head>
```

Performance y Optimización

Recursos Adicionales

Herramientas de Desarrollo

- VS Code con extensiones HTML/CSS
- Chrome DevTools para debugging
- W3C Validator para validación
- Lighthouse para auditorías

Referencias Online

- MDN Web Docs Documentación completa
- Can I Use Compatibilidad de navegadores
- HTML5 Boilerplate Plantilla inicial



• **Schema.org** - Datos estructurados

Recursos de Aprendizaje

- **FreeCodeCamp** Cursos gratuitos
- Codecademy Tutoriales interactivos
- **W3Schools** Referencias rápidas
- **HTML Dog** Tutoriales paso a paso