error_analysis

Volker Strobel

March 26, 2014

Contents

module	tool	m1	m2	m3	m4	geomean	clow	chigh
logistics	yes	15	15	7	9	10.911407		
logistics	no	5	8	7	6	6.4021717		
coffee	yes	6	8	10	12	8.7117543		
coffee	no	12	8	8	7	8.5627806		

[fontsize=,bgcolor=dhscodebg,rulecolor=gray!40,frame=lines,framesep=5framerule=1pt,tabsize=2]R library(ggplot2)

ggplot(errors, aes(x=module, y=geomean,fill=tool)) + $geom_b ar(position = position_d odge(), stat = "identity") + geom_e rrorbar(aes(ymin = ci.low, ymax = ci.high), size = .3, Thinnerlineswidth = .2, position = position_d odge(0.9)) + xlab("Task") + ylab("Founderrors") + Possiblyusescale_x discretescale_f ill_h ue(name = "Withdiagram(myPDDL-dia)", Legendlabel, usedarkercolorsbreaks = c("No", "Yes"), labels = c("No", "Yes")) + ggtitle("TaskCompletionTime(GeometricMean)PlanetSplisusperSubtask") + scale_y continuous(breaks = 0 : 1*5) + theme_b w() + geom_p oint(data = splisus, mapping = aes(x = task - 0.22, y = time)) + geom_p oint(data = splisus, mapping = aes(x = task + 0.22, y = time))$