


উঁচু ভবনবিশিষ্ট শহর এলাকা, সুউচ্চ পাহাড়, নীচু জায়গা বেষ্টিত পল্লী এলাকা মেখানে মূল রাস্তার সাথে অনিবাপ্দ সংযোগ সড়ক আছে সেখানে Double Rows পদ্ধতি ও উঁচু নীচু জায়গা এবং সংযোগ সড়কে বিশেষ নিরাপত্তা দল নিয়োগ করে Double Security Rows গঠন করা হয়।



চিত্র: Double Security Rows

### ১.৩.৩ কম্বিং ওয়েভ (Combing Wave):

যখন কোন প্লাটুনের সদস্যরা ডাবল বা সিংগেল লাইন পজিশন হতে প্রয়োজনে কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভান ও বামে প্রসারিত হয়ে উন্নত নয় এমন অনুমোদনহীন জনতাকে কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ না করে নির্ধারিত এলাকা ত্যাগ করতে বলে এবং অনুমোদিত লোকদের সেখানে নিরাপদে থাকতে দেয়, তাকে কম্বিং ওয়েভ বলে।


**কাজ:** কমান্ডার এই কাজ করানোর পূর্বে Road Block বা Clearing Wave Technique অবলম্বন করে দুর্দিকে প্লাটুনের সদস্যদের প্রসারিত করে দাঁড় করিয়ে দিবেন। তারপর

#### Command:

Pla-to-on, Be Ready for Combing Wave (প্লাটুন, বি রেডি ফর কম্বিং ওয়েভ)

Platoon, Combing Wa-ve March (প্লাটুন, কম্বিং ও-য়ে-ভ মার্চ)

এই কমান্ডের সাথে প্লাটুনের সদস্যরা ডাবল বা সিংগেল লাইন পজিশন হতে হেঁটে সামনে অগ্রসর হবেন এবং উপস্থিত জনতাকে অনুমোদিত পাস বা আইডি কার্ড, টিকেট ইত্যাদি দেখাতে অনুরোধ করবেন। কার্ড দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের ভদ্রভাবে বাহিরে বের হয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাবেন এবং প্রয়োজনে বের করে দিবেন।



চিত্র: Combing Wave

### উদ্দেশ্য:

শক্তি প্রয়োগ না করে কোন নির্দিষ্ট এলাকা অবৈধ অনুমোদনহীন জনতা মুক্ত করা ও মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা।

### ১.৩.৪ হিউম্যান চেন (Human Chains):

যখন কোন অনুষ্ঠান বা প্রচুর লোকের সমাগম স্থলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আগমন ঘটে, তখন তাঁর চলাচলের রাস্তা, অবস্থানস্থল, আদালতের নির্দেশে কোন নির্দিষ্ট ভবন, জায়গা বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য বিধি মোতাবেক কোন নির্ধারিত জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের সমন্বয়ে শিকল তৈরী করে উন্নত নয় এইরূপ প্রচুর সংখ্যক অনুমোদনহীন জনতাকে ভিতরে প্রবেশে যে কৌশলে বাধা প্রদান করা হয়, তাকে হিউম্যান চেন বলে।

### প্রকারভেদ:

সাধারণত পরিস্থিতি, পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা, শিকলে ব্যবহৃত মালামালের পর্যাপ্ততা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে চার প্রকার Human Chain গঠন করা হয়। যথা:

#### ১.৩.৪.১ Chain by Hands (চেন বাই হ্যান্ডস):

পুলিশ সদস্যরা যখন জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে একজন অপরজনের বাম হাতের কবাজি ডান হাতে ভিতর দিক হতে শক্তভাবে ধরে কিছু সংখ্যক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে শিকল গঠন করে তাই Chains by Hands.



চিত্র: Chains by Hands

কাজ:

Cautionary Command: Pla-to-on, Be ready for Chains by Hands (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর চেন বাই হ্যান্স) এই সতর্কতামূলক কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুনের সদস্যরা এলাকা অনুসারে পরিস্থিতির মাঝে জায়গা করে নিবেন।  
Executive Command: Platoon, Chains by Hands (প্লাটুন, চেন বাই হ্যান্স)  
এই কমান্ডে চেইন গঠন করবেন।

উদ্দেশ্য সফল হলে Command: Platoon, Break the Chains (প্লাটুন, ব্রেক দ্যা চেন)  
এই কমান্ডে প্রত্যেক সদস্য হাত ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে অবস্থান করবেন।

#### ১.৩.৪.২ চেন বাই আর্মস (Chains by Arms):

পুলিশ সদস্যরা জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে দুই হাতের বাহু দিয়ে ডান ও বামের সদস্যদের বাহু বরাবর ভিতর দিক হতে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Chains by Arms গঠন করা হয়।

Command: Chains by Hands এর অনুরূপ।



চিত্র: Chains by Arms

#### ১.৩.৪.৩ চেন বাই বেল্টস (Chains by Belts):

ইহা সাধারণত দুইভাবে গঠন করা হয়। যথা:

#### **১.৩.৪.৩.১ চেন বাই সিঙ্গেল বেল্টস (Chains by Single Belts):**

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি ক্রাউড কন্ট্রোল পজিশনে দাঁড়িয়ে বাম হাতে শীল্ড ও ব্যাটন এবং ডান হাতে পার্শ্ববর্তী ডানের সদস্যের কোমরের বেল্টের মাঝামাঝি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক ভিতরে প্রবেশে ইচ্ছুক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Chain by Sinlge Belts গঠন করা হয়।

**Command:** Chains by Hands এর অনুরূপ।



চিত্র: Chains by Single Belts

#### **১.৩.৪.৩.২ চেন বাই ডাবল বেল্টস (Chains by Double Belts):**

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি ক্রাউড কন্ট্রোল পজিশনে দাঁড়িয়ে বাম হাতে শীল্ড ও ব্যাটন এবং ডানহাতে পার্শ্ববর্তী ডানের সদস্যের পরবর্তী সদস্যের কোমরের বেল্টের মাঝামাঝি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে অধিক সংখ্যক ভিতরে প্রবেশে ইচ্ছুক জনতার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Chains by Double Belts গঠন করা হয়।



চিত্র: Chains by Double Belts



চিত্র: Chains by Belts

এই প্রকার শিকল গঠনে পর্যাপ্ত সংখ্যক শীল্ড না থাকলে শুধুমাত্র হাত দিয়ে উভয়পার্শ্বে সদস্যদের কোমরের বেল্টের মাঝামাঝি হাতের চার আঙ্গুল বেল্টের ভিতরের দিকে ও বৃদ্ধাঙ্গুল বাহিরের দিকে রেখে শক্তভাবে ধরে চেন বাই বেল্ট গঠন করা যেতে পারে।

**Command: Chains by Hands** এর অনুরূপ।

#### ১.৩.৪.৪ চেন বাই ব্যাটনস (**Chains by Batons**):

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণ যখন জনতার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে ডান হাতে ব্যাটনের ভিতরের দিকে ও বাম হাতে বাহিরের দিকে দু'টি ব্যাটন দু'হাতে মুঠিবদ্ধ করে অপর সদস্যদের সাথে ধরে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক জনতাকে বৃহৎ এলাকায় প্রবেশে বাধা প্রদান করে, তখন তাকে **Chains by Batons** বলে।

সাধারণত ব্যাটনের মাথা হতে চার আঙ্গুল ভিতরে ধরে শিকল গঠন করে উগ্র জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।



**চিত্র: Chains by Batons**


**তথ্যসূত্র:**

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- “Public Order Management & Public Order Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009


জরুরী পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও অবৈধ জনতার অনুপাত, উপায়, অধিযাচন এবং রাজনৈতিক ইচ্ছানুযায়ী বল প্রয়োগের উদ্দেশ্য হচ্ছে দলবদ্ধ জনতার রাগ প্রশমিত করা এবং নিবারক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আক্রমণের মাত্রা হ্রাস বা প্রতিহত করা। এইভাবে অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে জড়ো হওয়া অবৈধ জনতাকে সফল হতে না দেওয়া এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

নিম্নে প্রদর্শিত ছকের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, অবৈধ জনতাকে বাধা প্রদানের সক্ষমতা অনুযায়ী।

## Use of Force Model



শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনে আইনের বিধানসামগ্র্যের অবাধ্য অপরাধীদের দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যটন বা অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সর্বনিম্ন আঘাত করা যাবে।



চিত্র: দেহিক আঘাতের স্থানসমূহ

- লাল অংশ: মাথা, গলা ও গলা হতে শ্বাসনালীর মধ্যচ্ছাদা পর্যন্ত, ঘাড়, মেরুদণ্ড এবং কুঁচকি ও নাভীর অব্যবহিত নীচের প্রাইভেট পার্টস অংশে আঘাত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত করা যাবে।
- হলুদ অংশ: গলার নীচ হতে কোমর পর্যন্ত অংশে সামনে পিছনে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে। দুই হাতের কজি ও কনুই এবং দুই পায়ের হাঁটু ও গোড়ালী অংশে নিয়ন্ত্রিত আঘাত করা যাবে।
- সবুজ অংশ: কঙ্কা, হাত (কজি ও কনুই ব্যতীত), কোমরের পশ্চাত্তাগ ও কুঁচকির নীচে পায়ের অংশে (হাঁটু ও গোড়ালী অংশ ব্যতীত) প্রয়োজনমতো আঘাত করা যাবে।

## ২.৫ শক্তি প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় আঘেয়াত্ত্বের ব্যবহার (পিআরবি বিধি-১৫৩):

কেবলমাত্র নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে আঘেয়াত্ত্ব ব্যবহার করা যেতে পারে:

- বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য (ফৌজদারী কার্যবিধি ১২৭-১২৮ ধারা)
- ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য (দণ্ডবিধি ৯৬-১০৬ ধারা)
- কিছু পরিস্থিতিতে গ্রেফতার কার্যকরী করার জন্য (ফৌজদারী কার্যবিধি ৪৬ ধারা)

নিজেদের দায়িত্বাধীন এলাকার জনসাধারণের জানমাল, সম্পত্তি ও সরকারি সম্পত্তি অনিষ্টের হাত হতে রক্ষা করার আইনানুগ অধিকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্বিসের সদস্যদের আছে। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন কলস্টেবলও গুলি চালানোর অধিকারী। পুলিশ দলের অঙ্গত সদস্যরা উপস্থিত সিনিয়র অফিসারের অনুমতি ছাড়া গুলির্বর্ষণ করতে পারবে না। কোন এলাকায় ব্যাপকভাবে আক্রমণ আরম্ভ হলে সিনিয়র মোস্ট পুলিশ অফিসারের পক্ষে যদি সব

কিছু লক্ষ্য করা সম্ভব না হয় তবে অনুরূপ পরিস্থিতিতে একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় কর্তব্যরত সিনিয়র পুলিশ অফিসার যার পক্ষে ব্যক্তির ও সম্পত্তির ওপর হামলা নজরে আনা সম্ভব, তিনিই গুলি চালনার নির্দেশ দেবেন। কাছাকাছি অবস্থানে থাকলে কেবল ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুলি চালানোর নির্দেশ দেবেন।

## ২.৬ শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা:

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটে না। শক্তি প্রয়োগের ফলে অবৈধ জনতাসহ সাধারণের অনেকেই শারীরিকভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন এবং এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে। পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল, ১৯৪৩ এর ভাষ্য মতে, জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনার পর পরই তার দলের জন্য ইস্যুকৃত ও ব্যবহৃত অন্ত গোলাবারুন্দের সংখ্যা মিলিয়ে নিবেন। সম্ভবপর দ্রুততম সময়ে তিনি ঘটনা সংক্রান্তে প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া আইনে উল্লিখিত অপরাপর দায়িত্বও তাকে সতর্কতার সাথে পালন করতে হবে।

### ২.৬.১ শক্তি প্রয়োগের পর গৃহীতব্য কার্যব্যবস্থা সংক্রান্তে আইনগত বিধিবিধান:

#### ক) ১৯৪৩ সালের পিআরবি প্রবিধান ১৫৬:

##### পুলিশ কর্তৃক আঘেয়ান্ত্র ব্যবহারের পর যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

কোন বেআইনি জনতার বিরুদ্ধে বা একটি ক্ষুদ্র দলের বিরুদ্ধে অথবা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে, পুলিশ যখন আঘেয়ান্ত্র ব্যবহার করে তখন নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যথা:

(ক) অধিনায়ক পুলিশ অফিসার যত শীঘ্ৰ সম্ভব মৃতদেহগুলো (যদি থাকে) শৰাগারে এবং আহতদের হাসপাতালে প্রেরণ করবেন।

(খ) তিনি গুলির খোসাগুলো সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করবেন ও ইস্যুকৃত রাউন্ডের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

(গ) অনুচ্ছেদ ক) এর অধীনে কার্যক্রম গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই যদি ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তবে তিনি এবং অধিনায়ক পুলিশ অফিসার প্রথমে:

(১) ঘটনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অর্থাত নিখুঁত প্রতিবেদন এবং তারপর,

(২) ব্যবহৃত ও ইস্যুকৃত গুলির সংখ্যাসহ ঘটনার সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটি নিখুঁত ও বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুত করবেন।

(ঘ) সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিবরণ দ্রুত পাঠাতে হবে:

(১) যদি একজন ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন, তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, পুলিশ সুপারকে, কমিশনারকে এবং মুখ্য সচিবকে অনুরূপ প্রতিবেদন পাঠাবেন এবং

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অধিনায়ক পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

#### ২.৬.২ পুলিশ কর্তৃক আঘেয়ান্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে নির্বাহী তদন্ত (পিআরবি-১৫৭):

(ক) যখনই পুলিশ আঘেয়ান্ত্র ব্যবহার করে থাকে, তখনই গুলিবর্ষণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না এবং এ প্রবিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে কি না তা নির্ধারণের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

(১) যদি একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একজন পুলিশ সুপার, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গুলিবর্ষণের সাথে জড়িত থাকেন, তবে কমিশনার কর্তৃক তদন্ত হবে।

(২) যদি একজন (মহকুমা) ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী পুলিশ সুপার গুলিবর্ষণের সাথে জড়িত থাকেন, তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত হবে।

(৩) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত একজন ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করবেন।

(খ) যদি কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দেন বা রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল বা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার ইচ্ছা করেন তবে ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশ অফিসারের থেকে উত্থর্বতন পদব্যাদার অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদের নিচে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসার উক্ত তদন্তের সাথে সংযুক্ত থাকবেন। এরপ অফিসার সাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণের বা পরীক্ষা করার অধিকারী হবেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তার মতামত ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারের প্রতিবেদনের সাথে যুক্ত হবে।

(গ) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হলেও উল্লিখিত নির্বাহী তদন্ত হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু তদন্তে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ আলোচ্য তদন্তে ব্যবহার করা যাবে।

(ঘ) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট ও অধিনায়ক পুলিশ অফসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি অনুসন্ধানকারী অফিসারের কাছে পেশ করতে হবে।

(ঙ) তদন্তের সময় কোন পক্ষের আইনজীবী কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব অনুমোদিত হবে না। তবে কোন পুলিশ অফিসারের আচরণ যদি বিচার্য বিষয় হয় তবে তাকে প্রশ্ন করা ও সাক্ষীদের জেরা করা এবং মৌখিক বা লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদানের অনুমতি দেয়া যাবে।

(চ) অনুসন্ধান শেষ হওয়ার পর অনুসন্ধানকারী অফিসার যথাযথ মাধ্যমে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং ইসপেক্টর জেনারেলের কাছে পেশ করার জন্য প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পুলিশ সুপার বা রেঞ্জের ডেপুটি ইসপেক্টর জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করবেন।

#### ২.৭ শক্তি প্রয়োগের পর ফৌজদারীতে সোপর্দকরণের বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা (ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ ধারা-১৩২):

সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বেআইনি সমাবেশ ছত্রবঙ্গ করা বা এই সম্পর্কিত কোন কার্যের জন্য কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা রজু করা যাবে না এবং

ক) অত্র অধ্যায়ের আওতায় সরল বিশ্বাসে কার্য পরিচালনাকারী কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার,

খ) ধারা ১৩১ এর আওতায় সরল বিশ্বাসে কার্য পরিচালনাকারী কোন অফিসার,

গ) ধারা ১২৮ বা ১৩০ এর আওতায় তলবকৃত অনুসারে সরল বিশ্বাসে কার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তি এবং

ঘ) তিনি যে আদেশ মানিতে বাধ্য, উত্তরণ কোন আদেশ পরিপালন করতে গিয়ে কৃত কোন কার্য পরিচালনাকারী কোন নিম্নপদস্থ অফিসার বা সৈনিক বা ঔচ্চস্তরের উচ্চ কার্য কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটন করেছেন মর্মে পরিগণিত হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন অফিসার, সৈনিক, বৈমানিক বা নাবিকের বিরুদ্ধে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন ফৌজদারী আদালতে এইরূপ কোন মোকদ্দমা রজু করা যাবে না।

#### ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৪৬(৩):

এই ধারায় এইরূপ কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই, যাতে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অভিযুক্ত নহে, এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে। যদি জানা থাকে যে, এই অপরাধের জন্য অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

#### দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৯৬। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্যসমূহ:

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনবিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও আইনে নির্দেশিত ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ না করলে জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক ও সদস্যদের নানাবিধ জটিল আইনি সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই আইনের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও এর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক এর যথাযথ প্রয়োগ আইশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য।

#### তথ্যসূত্র:

- ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৪৬, ৫০, ১২৭-১৩২
- দণ্ডবিধি ধারা ৯৬-১০৬, ১৪৪, ১৪৫
- পিআরবি বিধি ১৩৩-১৫৮
- পুলিশ আইন ৩০, ৩০-ক, ৩১
- কনস্টবল সারহাহ, মোৎ মতিয়ার রহমান, রবি পাবলিকেশন, চট্টগ্রাম
- ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ম্যানুয়াল, ট্রেনিং ডাইরেক্টরেট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ৮.১ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত মালামাল / Public Order Management Equipments এর তালিকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ৮.২ শীল্ড ও ব্যাটন ব্যবহারের আদেশ / Order for Shields & Batons সম্পর্কে জানা;
- ৮.৩ হেলমেট ও গ্যাস মাস্ক ব্যবহারের আদেশ / Orders for Helmet and Gas Mask সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; এবং
- ৮.৪ বাঁশি বাজিয়ে আদেশ / Order by Whistle সম্পর্কে জানা।

৮.১ জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় বিশেষত সংঘবন্দ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশলে সাধারণত নিম্নোক্ত মালামালসমূহ ব্যবহৃত হয় (প্রতি প্লাটুনের জন্য):

#### ৮.১.১ পার্সোন্যাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট / Personal Protective Equipments (PPE):

- স্টীল হেলমেট+বুলেট / স্প্লিন্টার প্রফ জ্যাকেট+আর্ম গার্ড+থাই গার্ড+লেগ গার্ড+গ্যাস মাস্ক (প্রত্যেক সদস্য প্রতি আইটেম ১টি করে)
- শীল্ড = ১০টি (Contact Element এর শীল্ড পার্টির প্রতি সদস্য ০১টি করে)



#### ৮.১.২ অপারেশন্যাল ইকুইপমেন্ট / Operational Equipments:

- ব্যাটন = ২০টি (কটাক্ষ এলিমেন্ট এর প্রতি সদস্য ০১টি করে)
- Gas Gun = ০২টি (গ্যাস পার্টির প্রতি সদস্য ০১টি করে)
- Shot Gun = ০২টি (Rear Safety Element এর প্রথম সারির প্রতি সদস্য ০১টি করে)
- Long Guns = ০২টি (Rear Safety Element এর পিছনের সারির প্রতি সদস্য ০১টি করে)

- Handcuffs = ১৬ জোড়া (Platoon Commander, Team Leaders, Baton Party এর প্রতি সদস্য ০১ জোড়া করে)
- বাঁশি (প্রত্যেক সদস্য ০১ টি করে)
  - টর্চ লাইট (প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগত টর্চ লাইট ব্যবহার করবেন এবং রাতের অন্ধকারে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্ট লাইট থাকবে)
- রশি = ০৫টি
- Sound Hand Grenade, Gas Shell এবং Arms এর ammunition পরিস্থিতি অনুসারে নির্ধারিত হবে।  
এছাড়াও সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের ক্রাউড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট, গাড়ি, ওয়াটার ক্যানন, এপিসি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

## ৪.২ শীল্ড ও ব্যাটন ব্যবহারের আদেশ / Order for Shields & Batons:

### ৪.২.১ শীল্ড ডাউন / রেস্টিং পজিশন (Shields Down / Resting Position):

Command:

Platoon, Shields Down (প্লাটুন, শীল্ড ডাউন) এই কমান্ডে শীল্ড পার্টির সদস্যরা শীল্ডকে সামনে রেখে আরামে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করবেন (নিম্নোক্ত চিত্র দেখুন)।

Shields Stand by (Long Carry) / Waiting Position: শীল্ডকে বাম হাতে বাম পাশে কোমর বরাবর আড়াআড়িভাবে ধরে অপেক্ষা করা।



চিত্র: Shields Down



চিত্র: Shields Stand By

### ৪.২.২ Shield Ready / Active Guard/ Boxing Position:



চিত্র: Shield Ready / Active Guard/ Boxing Position

- ❖ Batons at Belt: ব্যাটনকে বেল্টে রেখে দেওয়া।
- ❖ Batons Stand By / Along Side: ব্যাটনকে ডান হাতে ধরে ব্যাটনের মাথাকে ভূমির দিকে বাঁকা করে রাখতে হয়।



চিত্র: ব্যাটন ও শীল্ড স্ট্যান্ড বাই পজিশন

- ❖ Batons Back: ব্যাটনকে দুঁহাতে ভূমির সমান্তরালে পিছনে রাখতে হয়।
- ❖ Batons Front: ব্যাটনকে দুঁহাতে ভূমির সমান্তরালে সামনে রাখতে হয়।



চিত্র: ব্যাটন ফ্রন্ট



চিত্র: ব্যাটন ব্যাক

- ❖ Batons Ready: ব্যাটনের একদিক ডান হাতে ধরে ব্যাটনের অপর অংশকে ডান কঙ্কে রাখতে হয়।
- ❖ Batons to Chest: দুই হাতে ব্যাটনের দুই প্রান্তকে ভিতর দিকে শক্তভাবে বুক বরাবর ধরতে হয়।



চিত্র: Batons Ready




চিত্র: Batons to Chest

#### ৪.৩ হেলমেট ও গ্যাস মাস্ক ব্যবহারের আদেশ / Orders for Helmet and Gas Mask:


Put On Helmet / Gas Mask: এই আদেশে হেলমেট / গ্যাস মাস্ক মাথায় পরতে হয়।

#### ৯.৩ এর চার্জ কৌশল কার্যক্রমের গ্যাস মাস্ক পরিধানের প্রস্তুতি অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।

- ❖ Remove Helmet / Gas Mask: এই আদেশে হেলমেট / গ্যাস মাস্ক মাথা হতে খুলে সাধারণত কোমরের বেল্টের ডান পাশে রাখতে হয়।
- ❖ Visors / Face Protector Down: ক্রাউড কন্ট্রুল টেকনিকের ড্রিল করার সময় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মুখমণ্ডলের নিরাপত্তার জন্য হেলমেটের ফেস প্রোটেক্টর নামানো থাকে।
- ❖ Visors / Face Protector Up: হেলমেটের ফেস প্রোটেক্টর তোলা।



চিত্র: ইন শ্রীজ ফরমেশন



চিত্র: Double Lines Formation ( ডাবল লাইনস ফরমেশন)

ক্রাউড কন্ট্রোলের কৌশল ও কর্ডন করা জায়গার পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্লাটুনকে টীম বা বাড়ি টীমে বিভক্ত করে নেওয়া।

**প্লাটুনকে সেকশন বা টীম বা বাড়ি টীমে বিভক্ত করা:**

**কাজ:**

প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে সকল সদস্যকে ডান ও বামে প্রসারিত হওয়ার এরিয়া ফিক্সড করে দিবেন (অবস্থা অনুসারে Contact Element কে শুধু ডানে বা বামে বা মধ্য হতে ডানে ও বামে উভয়দিকে প্রসারিত হতেও বলতে পারেন। ডানে প্রসারিত হতে বললে বামের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন এবং বামে প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে ডানের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন)।



চিত্র: টীম ফরমেশনে অবস্থান করা ইউনিট

### Word of Command:

Pla-to-on to split into Section, or Team, or Buddy Team (প্লা-টু-ন টু স্প্লিট ইন্টু সেকশন, অর টীম, বা বাড়ি টীম)

From the left to the right (or opposite, or from the centre to the sides.....) (ফ্রম দ্যা লেফট টু দ্যা রাইট  
(অর অপোজিট, অর ফ্রম দ্যা সেন্টার টু দ্যা সাইড.....)

Gap of ``X`` metres between the Sections, or Teams, or Buddy teams (গ্যাপ অফ “এক্স” মিটার বিটউইন  
দ্যা সেকশন্স, অর টীম, অর বাড়ি টীম)

### Cautionary Command:

Platoon, Be Ready to Split into Section, or Team, or Buddy Team (প্লাটুন বি রেডি টু স্প্লিট ইন্টু  
সেকশন, বা টীম, বা বাড়ি টীম)

লক্ষণীয়: Be ready কমান্ডে সব সময়ই প্লাটুনের শীল্প পার্টির সদস্যরা ব্যাটন দিয়ে শীল্পে আঘাত করে এবং সকল সদস্য মুখে  
বলবে ‘ইয়েস’ বা ‘রেডি’। অর্থাৎ তারা প্লাটুন কমান্ডারের আদেশ অনুসরণ করে কাজ করতে প্রস্তুত।

Executive Command:

Go (গো)

এই কমান্ডে প্লাটুনের সদস্যরা সেকশন বা টীম বা বাড়ি টীমে বিভক্ত হবেন।




**চিত্র: Split Into Team & Split Into Buddy Team**

অনুরূপভাবে একাধিক প্লাটুন নিয়ে গঠিত ইউনিটকেও প্লাটুনে বিভক্ত করা যেতে পারে।

#### ৭.৩ প্লাটুনকে পুনর্গঠন করা / To Reform the Platoon:

সেকশন বা টীম বা বাড়ি টীমকে প্লাটুনে পুনর্গঠন করা:

**কাজ:** প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে সকল সদস্যকে ডান ও বামে সংকুচিত বা সরে আসতে বলবেন (অবস্থা অনুসারে Contact Element কে শুধু ডানে বা বামে বা মধ্য হতে ডান ও বামে সংকুচিত বা সরে আসতে বলতে পারেন। ডানে সংকুচিত হতে বললে ডানের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন এবং বামে সংকুচিত হওয়ার ক্ষেত্রে বামের বাড়ি টীমের সদস্যরা স্থির থাকবেন)।



চিত্র: ইউনিট ইন ডাবল লাইস বা ব্লক ফরমেশন

### **Word of Command:**

Section, or Team, or Buddy Team to reform into Platoon (সেকশন, অর টীম, বা বাডি টীম টু রিফর্ম ইন্টু প্লাটুন)

From the left to the right or opposite, or from the sides to the centre..... (ফ্রম দ্যা লেফট টু দ্যা রাইট অর অপোজিট, অর ফ্রম দ্যা সাইড টু দ্যা সেন্টার...)

Gap of ``X`` metres between the Sections, or Teams, or Buddy teams if necessary (গ্যাপ অফ “এক্স” মিটার বিটউইন দ্যা সেকশন্স, অর টীম, অর বাডি টীম ইফ নেসেসারি)

### **Cautionary Command:**

Section, or Team, or Buddy Team, Be Ready to reform into Platoon (সেকশন, বা টীম, বা বাডি টীম বি রেডি টু রিফর্ম ইন্টু প্লাটুন)

### **Executive Command:**

Go (গো)

এই কমান্ডে সেকশন বা টীম বা বাডি টীমের সদস্যরা প্লাটুনে পুনর্গঠিত হবেন।

অনুরূপভাবে একাধিক প্লাটুনকেও একটি ইউনিটে পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

### **৭.৪.১ আরোহণ / Embarking (এমবার্কিং):**

যখন প্লাটুনের সদস্যদের প্রতি সংঘবন্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় তখন তারা প্লাটুন কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রয়োজনে ক্রাউড কন্ট্রোল গিয়ার পরিহিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রওনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুজন করে টীমওয়ারী গাড়ীতে আরোহণ করেন। প্লাটুনের সদস্যদের নিরাপদে গাড়ীতে উঠার এই প্রক্রিয়াকে Embarking (এমবার্কিং) / আরোহণ বলে।

১০ অধ্যায়ের **Breaking Contact** এর ১০.২ এর **Withdrawal/ Embarkment / Embus** কার্যক্রমে আরোহণ / Embarking (এমবার্কিং) সম্পর্কে আলোচনা অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।

### **৭.৪.২ অবতরণ / Disembarking (ডিসএমবার্কিং):**

যখন প্লাটুনের সদস্যদের প্রতি সংঘবদ্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় তখন তারা প্লাটুন কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রয়োজনে ক্রাউড কন্ট্রোল গিয়ার পরিহিত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রওনা দিয়ে দুজন করে টামওয়ারী গাঢ়ী হতে অবতরণ করে। প্লাটুনের সদস্যদের নিরাপদে গাঢ়ী হতে অবতরণ করার এই প্রক্রিয়াকে অবতরণ / Disembarking (ডিসএমবার্কিং) বলে।

**১০. অধ্যায়ের Breaking Contact এর ১০.৩ এর Engagement / Debus / Disembarkment কার্যক্রমে অবতরণ / Disembarking (ডিসএমবার্কিং) সম্পর্কে আলোচনা অংশ অনুসরণ করার অনুরোধ করা হলো।**

**৭.৫ সংঘবদ্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণ কৌশল অবলম্বন করার সময় প্লাটুনের সদস্যদের সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রকারভেদ / Types of March of Platoon Members in Crowd Control Situation (টাইপস অফ মার্চ অফ প্লাটুন মেম্বারস ইন ক্রাউড কন্ট্রোল সিচুয়েশন):**

**৭.৫.১ স্বাভাবিক গতিতে হাঁটা / Marching Normally or Walking Step (মার্চিং নরম্যালি অর ওয়াকিং স্টেপ):**

প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতাকে পায়ে হেঁটে সামনের দিকে ধাওয়া দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। সাধারণত ভূমি হতে ছয় ইঞ্চি উচুন্তে পায়ের পাতা তুলে ভূমিতে থাকা বিপরীত পায়ের পাতার চার ইঞ্চি সামনে পদক্ষেপ ফেলে পার্শ্ববর্তী সকলের সাথে সমান দূরত্ব ও তাল রেখে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে হয়।

**৭.৫.২ জগিংয়ের গতিতে অগ্রসর হওয়া / Marching in Double time or Jogging Step or Double March (মার্চিং ইন ডাবল টাইম অর জগিং স্টেপ অর ডাবল মার্চ):**

প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতাকে জগিং করে সামনের দিকে ধাওয়া দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। ইহা হাঁটা ও দৌড়ানোর মাঝামাঝি অবস্থান।

**৭.৫.৩ দৌড়ের গতিতে অগ্রসর হওয়া / Marching Dynamically (মার্চিং ডাইনামিক্যালি):**

প্লাটুন কমান্ডারের নির্দেশে উচ্চজ্বল অবৈধ জনতাকে দৌড়ে সামনের দিকে ধাওয়া দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। বাউড ও চার্জের অ্যাটাকের কাজ করার সময় ক্ষিপ্ত গতি আনয়নের জন্য এই প্রকার মার্চিং করা হয়। সাধারণত বাম পাকে সামনে রেখে ডান পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে দ্রুত গতিতে বা দৌড়ে অ্যাটাকের কাজ করতে হয়।

#### **তথ্যসূত্র:**

- "Basic Foot Tactics", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

## নবম অধ্যায়

ফুট ট্যাকটিকস: ক্লিয়ারিং ওয়েভ, বাউন্ড ও চার্জ

### Foot Tactics: Clearing Wave, Bound and Charge

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদণ্ডণের


১.১ ক্লিয়ারিং ওয়েভ কার্যক্রমের কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১.২ বাউন্ড, অফেনসিভ বাউন্ড এবং সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড কার্যক্রমের কৌশল জানা; এবং

১.৩ চার্জ কার্যক্রমের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

**১.১ ক্লিয়ারিং ওয়েভ (Clearing Wave) বা ড্রাইভ ব্যাক ওয়েভ (Drive Back Wave):**

উচ্চাঞ্চল অবৈধ জনতাকে প্লাটুনের সদস্যরা পায়ে হেঁটে সামনের দিকে ধাওয়া করে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার প্রক্রিয়াকে ক্লিয়ারিং ওয়েভ বলে।



চিত্র: ক্লিয়ারিং ওয়েভ

কাজ:

প্লাটুন কমান্ডার এই কমান্ড প্রদানের পূর্বে প্রয়োজনে রোড ব্লকের কাজ করিয়ে নিবেন এবং সামনের দিকে প্লাটুন সদস্যরা কতুকু জায়গা হেঁটে দখলে নিবেন, তা নির্ধারণ করে দিবেন।

এই কাজটি দখল করা জায়গার চওড়া, অবৈধ জনতার সংখ্যা ও আচরণ অনুসারে তিন প্রকারে করা যায়। যথা:



চিত্র: ক্লিয়ারিং ওয়েভ

### **Clearing Wave: Method and Orders:**

"For a clearing wave of X meters" or "For a clearing wave to the next cross-road" ("ফর অ্যা ক্লিয়ারিং ওয়েভ অফ এক্স মিটার" অর "ফর অ্যা ক্লিয়ারিং ওয়েভ টু দ্যা নেক্সট ক্রস-রোড")

এই কাজটি দখল করা জায়গার চওড়া, অবৈধ জনতার সংখ্যা, আচরণ ইত্যাদি অনুসারে তিন প্রকারে করা যায়। যথা:

#### **৯.১.১ অবৈধ জনতা শান্ত এবং দখল করা জায়গা বেশ চওড়া / Crowd Calm:**

##### **Command:**

Shields & Batons Party, on the Same Line (শীল্ড অ্যান্ড ব্যাটন পার্টি, অন দ্যা সেম লাইন)

Batons Party, Take the Position (ব্যাটন পার্টি, টেক দ্যা পজিশন)

এই কমান্ডে ব্যাটন পার্টি এক কদম ডানে এবং এক কদম সামনে এসে শীল্ড পার্টির পাশে দাঁড়াবে।

##### **Cautionary Command:**

Pla-to-on, Be Ready for Clearing Wave (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর ক্লিয়ারিং ওয়েভ)



চিত্র: অবৈধ জনতা উত্তেজিত কিন্তু আক্রমণাত্মক নয়

**Command:** Platoon, Clearing Wave (প্লা-টু-ন, ক্লিয়ারিং ওয়েভ) / Go (গো)

- এই কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুনের সকল সদস্য এক সাথে তাল মিলিয়ে হেঁটে সামনের দিকে যাবেন, জনতাকে বলবেন “Please, Go Back” অবৈধ জনতাকে নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত মুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিবেন এবং কমান্ডারের নির্দেশে হল্ট হবেন।

#### ৯.১.২ অবৈধ জনতা উত্তেজিত কিন্তু আক্রমণাত্মক নয় / Crowd Hostile but not Aggressive:

**Command:**

Batons Party on the Front Line (ব্যাটন পার্টি অন দ্য ফ্রন্ট লাইন)

Take the Position (টেক দ্য পজিশন)

এই কমান্ডে ব্যাটন পার্টি এক কদম ডানে, দুই কদম সামনে এবং এক কদম বামে এসে শীল্ড পার্টির সামনে দাঁড়াবে।

Batons Party, Batons to Chest (ব্যাটন পার্টি, ব্যাটন টু চেস্ট) ব্যাটন পার্টি, ব্যাটন নিজেদের চেস্ট বরাবর ধরবেন।

Platoon, Be Ready for Clearing Wave (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর ক্লিয়ারিং ওয়েভ)

এই কমান্ডে সবাই মুখে ইয়েস বলবে এবং শীল্ড পার্টি শীল্ডে আঘাত করবে।

Go (গো)

এই কমান্ডে সবাই সামনে অগ্রসর হবে এবং ব্যাটন পার্টি ব্যাটন দিয়ে ঠেলে উচ্ছুর্ঝল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবে। প্রয়োজনে কমান্ডারের নির্দেশে হঁশিয়ারি উচ্চারণ সাপেক্ষে হালকা ব্যাটন চার্জ করবে।



চিত্র: অবৈধ জনতা উত্তেজিত কিষ্ট আক্রমণাত্মক নয়

### ৯.১.৩ অবৈধ জনতা আক্রমণাত্মক / Crowd Aggressive:

শীল্ড পার্টি ব্যাটন পার্টির পিছনে থাকলে

Command:

Shields Party, on the Front Line (শীল্ড পার্টি, অন দ্য ফ্রন্ট লাইন)

Take the Position (টেক দ্য পজিশন) এই কমান্ডে শীল্ড পার্টি সামনে আসবে।

Platoon, Be Ready for Clearing Wave (প্ল্যাটুন, বি রেডি ফর ক্লিয়ারিং ওয়েভ)

Go গো)

এই কমান্ডে সবাই সামনে অগ্রসর হবে। শীল্ড পার্টি নিজেদের অবৈধ জনতার আঘাত হতে রক্ষা করবে, প্রয়োজনে ধাক্কা দিবে এবং ব্যাটন পার্টি ব্যাটন চার্জের ভয় দেখাবে বা হালকা ব্যাটন চার্জ করবে।



চিত্র: অবৈধ জনতা আক্রমণাত্মক

**উদ্দেশ্য:** উচ্চারণ অবৈধ জনতাকে কমান্ডারের নির্দেশে হাঁশিয়ারি উচ্চারণ সাপেক্ষে হালকা শক্তি প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত পিছু ইঁটান।



চিত্র: ক্লিয়ারিং ওয়েভেড

**৯.২ বাউন্ড, অফেনসিভ বাউন্ড, সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / (Bound, Offensive Bound, Self Defense Bound):**

#### ৯.২.১ বাউন্ড (Bound):


প্লাটুনের কন্ট্রুল এলিমেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যরা কমান্ডারের নির্দেশে দৌড়ে ২৫/৩০ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে সেখানে অবস্থান করে অবৈধ জনতাকে ছেড়ে দেওয়া বা অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে তাকে বাউন্ড (Bound) বলে।



চিত্র: বাউন্ড

#### ৯.২.২ অফেনসিভ বাউন্ড (Offensive Bound):

প্লাটুনের কন্ট্রুট এলিমেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যরা কমান্ডারের নির্দেশে দৌড়ে ২৫/৩০ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে ১২/১৫ কদম পিছনে ফেরৎ এসে অবৈধ জনতাকে ছব্বিস করে অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে তাকে অফেন্সিভ বাউন্ড (Offensive Bound) বলে।



চিত্র: অফেন্সিভ বাউন্ড


### ৯.২.৩ সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড (Self Defense Bound / Defensive Bound):

প্লাটুনের কন্ট্রুট এলিমেন্ট এবং অন্যান্য সদস্যরা কমান্ডারের নির্দেশে দৌড়ে ১২/১৫ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে ২৫/৩০ কদম পিছনে ফেরৎ এসে অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে এবং তীমওয়ারী নিজেদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড (Self Defense Bound / Defensive Bound) বলে।


**কাজ:** Bound / Offensive Bound / Self Defense Bound (বাউন্ড / অফেন্সিভ বাউন্ড / সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড):  
**Method and Orders:**

প্লাটুন কমান্ডার সামনের দিকে লিমিট পয়েন্ট নির্ধারণ করে দিবেন।

"For a Bound / Offensive Bound / Self Defense Bound of X meters" or "For a Bound / Offensive Bound / Self Defense Bound to the next cross-road" ("ফর অ্যা বাউন্ড / অফেনসিভ বাউন্ড / সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড অফ এক্স মিটার" অর "ফর অ্যা বাউন্ড / অফেনসিভ বাউন্ড / সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড টু দ্যা নেক্সট ক্রস-রোড")



চিত্র: সেলফ ডিফেন্স বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড



### Cautionary Command:

Pla-to-on, Be Ready for Bound / Offensive Bound / Defensive Bound (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর বাউন্ড / অফেনসিভ বাউন্ড / ডিফেন্সিভ বাউন্ড)

Platoon, Att-a-ck (প্লাটুন, অ্যা-টা-ক)

- এই কমান্ডের সাথে সাথে প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে দৌড়ে ২৫/৩০ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে সেখানে অবস্থান করে বা ১২/১৫ কদম পিছনে ফেরৎ এসে আবেধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে বা ১২/১৫ কদম সামনে অগ্রসর হয়ে ২৫/৩০ কদম পিছনে ফেরৎ এসে আবেধ জনতার সাথে প্লাটুনের যে নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে উভয় পক্ষের ইনজুরির সম্ভাবনা কমিয়ে আনে এবং টীমওয়ারী নিজেদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

**Stop / Halt, Back, Back (স্টপ / হল্ট, ব্যাক, ব্যাক)**


এই আদেশে কমান্ডার Contact Element সহ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরৎ এসে হল্ট করাবেন।

#### উদ্দেশ্য:

উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা বা উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার সাথে প্লাটুন সদস্যদের নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করা এবং উভয় পক্ষের জানমালের ক্ষতির সম্ভাবনা কমিয়ে আনা।

#### ৯.৩ চার্জ (Charge):

উচ্চজ্ঞল জনতার সাথে বারংবার সমরোতার চেষ্টা করে এবং সর্তকবাণী বা হঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানানো এবং যথোপযুক্ত সাড়া না পেলে ব্যাটন চার্জ করে, Sound Hand Grenade, টীয়ার গ্যাস সেল, জলকামান, Canister ইত্যাদি ব্যবহার করে উচ্চজ্ঞল অবৈধ জনতার সংঘবন্দ শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সামনের দিকের নির্দিষ্ট জায়গা অবৈধ জনতার দখলমুক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের নিজ আওতায় নিয়ে আসার সমষ্টি প্রক্রিয়াকে চার্জ (Charge) বলে।



#### চিত্র: চার্জের কাজে কমান্ড কৌশল

#### কাজ:

প্লাটুন কমান্ডার উচ্চজ্ঞল জনতার দলনেতার সাথে কথা বলে সমরোতার চেষ্টা করবেন এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার আহ্বান জানাবেন।

যেমন: প্লাটুন কমান্ডার দলনেতাকে তাদের কাছে এসে সমস্যার ব্যাপারে আলোচনা করার আহ্বান জানাবেন এবং কাছে আসলে বলবেন:

“দেখুন, আপনাদের কোন সমস্যা থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিন। আপনারা কোন অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করতে চাইলে আমাদের কাছেও দিতে পারেন। আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। দয়া করে আপনারা এই রাস্তায় বা জায়গায় এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে সাধারণ জনগণ ভোগাত্মিক শিকার হয় এবং জানমাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। আপনারা এই স্থান হতে চলে যান।”

দলনেতা জনতার কাছে ফিরে যাবেন ও আলোচনা করবেন। তারপরও মিছিল করলে এবং ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা না দেখালে, প্লাটুন কমান্ডার একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করবেন।

#### ৯.৩.১ সতর্কবাণী / হঁশিয়ারি / Warnings (ওয়ার্নিং) (১৯৪৩ সালের পিআরবি-১৫১ ।(৪), ১৫৩ ।(গ)(২) ।১৫৪ ।(ক), ২৫২ বিধি):

“Attention please, Attention please, we know that you are peace loving people. But you have assembled here unlawfully, you are declared unlawful assembly. You are requested to leave the place. Please, leave the place or we will apply force.”

“অ্যাটেনশন পিল্জ, অ্যাটেনশন পিল্জ, উই নো দ্যাট ইউ আর পীস লাভিং পিপল। বাট ইউ হ্যাত অ্যাসেম্বলড হীয়ার আনলফুলি, ইউ আর ডিক্রেয়ারড আনলফুল অ্যাসেম্বলি। ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু লীভ দ্যা প্লেস। পিল্জ লীভ দ্যা প্লেস আর উই উইল অ্যাপ্লাই ফোর্স।”

### বাংলায় সতর্কবাণী:

“লক্ষ্য করুন, লক্ষ্য করুন। আমরা জানি, আপনারা শান্তিপ্রিয় জনগণ। কিন্তু আপনারা এখানে অবৈধভাবে জমায়েত হয়েছেন, আপনাদের বেআইনী ঘোষণা করা হলো। আপনাদের এখান হতে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। দয়া করে, আপনারা এখান হতে চলে যান, চলে যান। অন্যথায় আমরা শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হব।”

প্লাটুন কমান্ডার হেলারে একাধিকবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরও যদি জড়ো হওয়া জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার প্রবণতা না দেখায়, তাহলে ব্যাটন চার্জ করে, Sound Hand Grenade, টীয়ার গ্যাস সেল, জলকামান, Canister ইত্যাদি ব্যবহার করে সংঘবন্ধ উচ্ছৃঙ্খল অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে অথবা বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল করে দিতে হবে।

**৯.৩.২ টীয়ার গ্যাস সেল ব্যবহারের পূর্বে প্লাটুন কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গ্যাস মাস্ক পরার ড্রিল করাবেন। যেমন:**

### গ্যাস মুখোশ পরার প্রস্তুতি / Gas Mask Readiness:

প্লাটুনের সদস্যগণ গ্যাস মাস্ক পাওয়ার সাথে সাথে নিজ মাথার সাথে গ্যাস মাস্ক সেট করে সর্ব প্রথমের দু'টি লূপ ব্যতীত বাকিগুলো টাইট দিয়ে রাখবেন। কমান্ডার গ্যাস মাস্ক পরার আদেশ দিলে মুখোশের লৃপগুলোকে দু'হাতের আংগুল ও পাতার বহিরাংশ দিয়ে দু'ভাগ করে ধরে খুননীর অংশে খুননীকে স্থাপন করে মাথায় মাস্ক পরিধান করবেন এবং সর্বপ্রথমের দু'লূপের মাথাকে টেনে টাইট দিবেন। এভাবে পরিধান করলে গ্যাস মাস্ক মাথায় সেট হবে এবং বাহিরের গ্যাস মুখোশের ভিতরে প্রবেশ করবে না।



চিত্র: গ্যাস মুখোশ পরিধান

## Gas Mask Drill:

টায়ার গ্যাস সেল ব্যবহারের পূর্বে কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে গ্যাসের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা করার জন্য কুমাল, বালু, গাছের পাতা নড়া প্রভৃতি লক্ষ্য করে বাতাসের দিক নির্ণয় করবেন ও গ্যাস মুখোশ পরিধান করবেন। কমান্ডার ব্যাটন পার্টি ও অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলবেন:

### Cautionary Command:

Shield Party, Stand Pass (শীল্ড পার্টি, স্ট্যান্ড পাস)

Batons & Others, Be Ready for Putting on Gas Mask. (ব্যাটন অ্যান্ড আদার্স, বি রেডি ফর পুটিং অন গ্যাস মাস্ক)

### Command:

Put on Gas Mask (পুট অন গ্যাস মাস্ক)

এই কমান্ডের সাথে শাথে শীল্ড পার্টি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ও বাকিরা হাতে থাকা মালামাল নিরাপদে রেখে কিছুটা মাথা নিচু করে গ্যাস মাস্ক পরে নিবেন।

তারপর কমান্ডারের নির্দেশে Batons Party, Shield Party'র কাছ হতে শীল্ড বুরো নিবেন ও বাম দিক দিয়ে প্রথম সারির সামনে অবস্থান নিয়ে শীল্ড পার্টির সদস্যদের গ্যাস মাস্ক পরার সুযোগ করে দিবেন।

### Command:

Contact Element, Change Shield and Position (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, চেঞ্জ শীল্ড অ্যান্ড পজিশন) কন্ট্রাক্ট এলিমেন্টের শীল্ড পার্টি পিছনে চলে আসলে

### Command:

The Remaining, Put on Gas Mask (দ্যা রিমেইনিং, পুট অন গ্যাস মাস্ক) গ্যাস মাস্ক পরা হলে, কমান্ড করবেন

### Command:

Contact Element, Change Shield and Position (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, চেঞ্জ শীল্ড অ্যান্ড পজিশন)

এই কমান্ডের সাথে কন্ট্রাক্ট এলিমেন্টের শীল্ড পার্টির সদস্যরা শীল্ড গ্রহণ করে সামনে আসবেন এবং ব্যাটন পার্টির সদস্যরা তাদের পিছনের অবস্থানে ফেরৎ আসবেন।

এই অবস্থায় প্লাটুনের সদস্যরা গ্যাস শেল মারার জন্য রেডি পজিশনে থাকবে। কমান্ডার গ্যাস পার্টি'কে নির্দেশ দিবেন:

### Command:

Gas Gun Party, To the Crowd, Four / Three Rounds SR / LR Shell Fire (গ্যাস গান পার্টি, টু দ্যা ক্রাউড, ফোর / থ্রি রাউন্ড এসআর / এলআর সেল ফায়ার)

গ্যাস সেল ছোঢ়া হলে অবৈধ জনতা কিছুটা ছড়িয়ে পড়বে ও আবার সামনে এসে জড়ো হলে, কমান্ডার সীমানা নির্ধারণ করে চার্জের কাজ করবেন।

কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে লক্ষ্য করে বলবেন, “দেখুন, আমরা এখন চার্জের কাজ করবো। আমাদের সীমানা হবে বিদ্যুতের পিলার / আমগাছ / মসজিদ ইত্যাদি পর্যন্ত।” অর্থাৎ কমান্ডার প্লাটুনের সদস্যদের সীমানা নির্ধারণ করে দিবেন। যেমন:

"For a Charge of X meters" or "For a Charge to the next cross-road" ("ফর অ্যা চার্জ অফ এক্স মিটার" অর "ফর অ্যা চার্জ টু দ্যা নেক্সট ক্রস-রোড")

### Command:

Pla-to-on, Be Ready for Charge (প্লা-টু-ন, বি রেডি ফর চার্জ)

Patton, Wa-lki-ng Step. (প্লাটন, ও-য়া-কিং স্টেপ) অনেকটা দূর হেঁটে যাওয়ার পর

## Command:

Platoon, Jogging Step (প্লাটুন, জগিং স্টেপ)

প্লাটুনের সদস্যরা জগিং করে চলতে থাকবে।

Batons Party, On the Front Line (ব্যাটন পার্টি, অন দ্য ফ্রন্ট লাইন)


এই কমান্ডে শীল্ড পার্টি কিছুটা স্লো হয়ে শীল্ডকে বাম দিকে সরিয়ে ধরলে ব্যাটন পার্টি সামনে যাবে এবং অবৈধ জনতার উপর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ সাপেক্ষে কিছুক্ষণ ব্যাটন চার্জ করবে।

Shields Party, On the Front Line এই কমান্ডে শীল্ড পার্টি সামনে চলে আসবে। একে Double Charge Front Line বলে।

## Command:

platoon, Att-a-ck. (প্লাটুন, অ্যা-টা-ক)

এই কমান্ডে প্লাটুনের সদস্যরা ক্ষিপ্ত গতিতে দৌড়ে কিছু দূর নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত গিয়ে কমান্ডারের হল্ট বা থামুন নির্দেশে থামবেন। চার্জের কাজ করার পূর্বে নির্ধারিত সীমানাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। Walking Step এ বেশী জায়গা, Jogging Step এ মাথারি জায়গা ও Attack এ কম জায়গা দ্রুত অতিক্রম করতে হয়।



চিত্র: চার্জ কৌশল প্রয়োগ করার পূর্বে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ

## তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- “Crowd Control Techniques” United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Foot Tactics", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units 1<sup>st</sup> edition

## দশম অধ্যায়

### ব্রেকিং কন্টাক্ট: রিলিফ, উইড্রয়াল অ্যান্ড ইনগেইজমেন্ট Breaking Contact: Relief, Withdrawal & Engagement

#### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের

১০.১ ব্রেকিং কন্টাক্ট যেমন: রিলিফ, রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন অ্যান্ড এপিসি ইউনিট সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১০.২ সেফ ট্যাকটিক্যাল উইড্রয়েল অ্যান্ড ডিসইনগেইজমেন্ট সম্পর্কে জানা; এবং

১০.৩ ইনগেইজমেন্ট সম্পর্কে ডানলাভ করা।

#### ১০.১ রিলিফ (Relief):

যখন কোন প্লাটুন মাঠে দীর্ঘ সময় নিয়োজিত থাকার ফলে ক্লান্ত হয় বা অবৈধ জনতার সাথে সংঘর্ষে কিছু সদস্য আহত হয় এবং নিজেদের নতুনভাবে সংগঠিত করার প্রয়োজন বোধ করে, তখন অপর নতুন প্লাটুন বা APC এসে পূর্বের প্লাটুনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য যে ড্রিল করা হয় তাকে Relief Technique বলে।

**Relief Technique** দু'ভাবে সংগঠিত হয়। যথা:

##### ১০.১.১ রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন (Relief of Platoon by Another Platoon):

সাধারণত অপর প্লাটুন পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট ড্রিল করে পুরাতন প্লাটুনের স্থলাভিষিক্ত হয়।

#### কাজ:

নতুন Platoon Commander তার প্লাটুনকে পুরাতন প্লাটুনের পিছনে দাঁড় করিয়ে পূর্বের কমান্ডারের কাছে Relief করার জন্য রিপোর্ট করবেন। পূর্বোক্ত কমান্ডার এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন কমান্ডারকে ব্রীফ করবেন। নতুন কমান্ডার তাঁর প্লাটুনে ফেরৎ যাবেন। পুরাতন কমান্ডার তাঁর প্লাটুনের কন্টাক্ট এলিমেন্টের পিছনের সদস্যদের নতুন প্লাটুনের পিছনে যাওয়ার জন্য কমান্ড করবেন।

#### Command:

Contact Element, Stand Pass, Others, Go Back for Relief: (কন্টাক্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড পাস, আদার্স, গো ব্যাক ফর রিলীফ)

কন্টাক্ট এলিমেন্টের পিছনের অপর সদস্যরা ডান ও বামে পাঁচ কদম সরে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড মার্চ করে নতুন প্লাটুনের দু'পাশে তাদের Contact Element এর জন্য জায়গা রেখে দাঁড়াবেন।

নতুন কমান্ডার তার প্লাটুনকে সামনে যাওয়ার কমান্ড করবেন।

নতুন কমান্ডার তার প্লাটুনকে সামনে যাওয়ার কমান্ড করবেন।

### **Command:**

Pla-to-on, for-wa-rd (প্লা-টু-ন, ফর-ওয়া-ড়)

এই কমান্ডের সাথে সাথে নতুন প্লাটুন হেঁটে এ্যারোহেড ফরমেশন করে, পুরাতন প্লাটুনের কন্টাক্ট এলিমেন্টের ঠিক পিছনে দাঁড়াবেন।

নতুন প্লাটুন এসে পৌঁছলে পুরাতন প্লাটুন কমান্ডার কমান্ড করবেন:

### **Command:**

Contact Element, Be Ready for Attack and Split. (কন্টাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর অ্যাটাক অ্যান্ড স্প্লিট)

#### Attack (অ্যাটাক)

এই কমান্ডের সাথে সাথে পূর্বোক্ত প্লাটুন অফেনসিভ জাম্পের কাজ করবে এবং দু'ভাগ হয়ে টীম ১.১, ১.২, ২.১ ডান দিকে ও টীম ২.২, ৩.১ বাম দিকে পরিস্পরের পিছনে অবস্থান করে দোড়ে নতুন প্লাটুনের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করবে। পূর্বোক্ত প্লাটুন তিন কদম গেলে, নতুন কমান্ডার কমান্ড করবেন:


### **Command:**

Platoon, Att-a-ck (প্লাটুন অ্যাট-আক)

নতুন প্লাটুন একাধিক বার Offensive Bound এর কাজ করবে এবং পূর্বোক্ত প্লাটুনের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবে।



চিত্র: রিলিফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন



### **১০.১.২ রিলীফ অফ প্লাটুন বাই এপিসি ইউনিট (Relief of Platoon by APC Unit):**

Armoured Personnel Carrier (APC) নির্দিষ্ট ড্রিল এর মাধ্যমে পুরাতন প্লাটুনের স্থলাভিষিক্ত হয়।

১০.১.১ এর রিলীফ অফ প্লাটুন বাই অ্যানাদার প্লাটুন (**Relief of Platoon by Another Platoon**), ১৩.১ ও ১৩.২ এর ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস এর কার্যক্রম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

**১০.২ উইদ্রয়্যাল / এমবার্কমেন্ট / এমবাস / ডিফেন্সিভ বার্ড / ব্রেকিং কন্ট্রুন্ট / ইভ্যাকিউয়েশন (Withdrawal / Embarkment / Embus / Defensive Bound / Breaking Contact / Evacuation):**


সাধারণত কোন স্থানের অবস্থা যখন অত্যন্ত নাজুক হয় এবং প্লাটুনকে সেখানে নিয়োজিত রাখা সমীচীন নয় বলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনে করেন, তখন কমান্ডারের নির্দেশে প্লাটুনের সদস্যদের সেই স্থান কৌশলে, নিরাপদে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে Withdrawal / Embarkment Technique বলে।

**কাজ:** Withdrawal এর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে Commander, Rear Safety Element এর দু'জন ড্রাইভারকে গাড়ি নিরাপদে প্লাটুনের সদস্যদের দিকে পিছন ফিরে পার্কিং করতে বলবেন যাতে সকল সদস্য দ্রুত, নিরাপদে গাড়িতে উঠতে পারে। গাড়ি পার্কিং হলে, কমান্ডার নির্দেশ দিবেন:

### Command:

Contact Element, Stand Still, Others Take Position for Withdrawal / Embarkment. (কন্ট্রুন্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড স্টিল, আদারস টেক পজিশন ফর উইদ্রয়্যাল / ইমবার্কমেন্ট)

এই কমান্ডের সাথে সাথে পিছনের অপর সদস্যরা কন্ট্রুন্ট এলিমেন্টের পিছনে মাঝা বরাবর দু'জন করে দুই কলাম গঠন করবেন।



চিত্র: Withdrawal/ Embarkment/ Embus/ Defensive Bound/Breaking Contact

### Command:

Platoon, At a Time Two Person from the Rear, Board on the Vehicle

(প্লাটুন অ্যাট অ্যো টাইম টু পারসন ফ্রম দ্যা রিয়ার, বোর্ড অন দ্যা ভিইকল)

এ কমান্ডের সাথে সাথে পাশাপাশি দাঁড়ানো দু'জন করে সদস্য সামনের দিকে মুখ রেখে গাড়িতে উঠবেন।

খেয়াল রাখতে হবে গাড়িতে উঠার সময় কেউ যেন ক্যাজুয়্যালটির শিকার না হয়।

গাড়িতে উঠার সময় গাড়ির দু'জন সদস্য অবশ্যই সকলকে নিরাপদে গাড়িতে উঠতে সহযোগিতা করবেন।

### Command:

Contact Element, Be Ready for Defensive Bound (কন্টাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর ডিফেন্সিভ বাউচ), Att-a-ck (অ্যা-টা-ক):

এই কমান্ডের সাথে সাথে কন্টাক্ট এলিমেন্ট দৌড়ে কয়েক কদম সামনে যেয়ে হল্ট করে সামনে যাওয়া জায়গার দ্বিগুণ পরিমাণ পিছনে যাবে এবং ১.১ ও ৩.১ নং টীম গাড়ীতে উঠবে। ১.১ নং টীমের সদস্যরা দুঁজন করে গাড়ীতে উঠে শীল্ডসহ দুঁজন সদস্য গাড়ির পিছনে ডানে ও বামে রেডি পজিশনে দাঁড়ানো থাকবেন। ব্যাটনধারী সদস্যরা অন্য টীমকে গাড়ীতে উঠতে সহযোগিতা করবেন। ৩.১ নং টীম গাড়ীতে উঠলে তারা ১.১ নং টীম সদস্যদের জায়গায় দাঁড়াবেন ও ১.১ নং টীমের সদস্যরা গাড়ির ভিতরের সীটে বসবেন।

আবার ডিফেন্সিভ বাউচ কমান্ডে ১.২ ও ২.২ নং টীম একইভাবে গাড়ীতে উঠবে এবং সবশেষে ২.১ নং টীম ডিফেন্সিভ বাউচ করে গাড়ীতে উঠবে। সবার গাড়ীতে উঠা হলে ঢাল হাতে চারজন সদস্য গাড়ির পিছনে বেষ্টনী তৈরী করবেন। ঢাল নেই এমন অপর চারজন সদস্য তাদের পিছন হতে শক্তভাবে ধরে রাখবেন, যাতে কোন প্রকার দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয়। গাড়ি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিশৃঙ্খল এলাকা ত্যাগ করবে।

### ১০.২.২ ডিসইনগেইজমেন্ট (Disengagement):

কোন স্থানে যখন সংঘবন্ধ জনতার প্রেসার না থাকে তখন সেই স্থান নিরাপদে ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে Disengagement বলে। ইহা withdrawal এর একই কৌশল অবলম্বনে করা হয়। তবে অবৈধ জনতার চাপ না থাকায় ডিফেন্সিভ বাউচ করতে হয় না।



চিত্র: ডিসইনগেইজমেন্ট

### ১০.৩ ইনগেইজমেন্ট / ডিভাস / ডিসএস্বার্কমেন্ট (Engagement / Debus / Disembarkment):

গোলযোগপূর্ণ এলাকায় পুলিশ সদস্যরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে Double Lines Formation এ নিয়োজিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে Engagement Technique বলে।

**কাজ:** কমান্ডারের নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে প্লাটুনের সদস্যরা Embarkment Technique এর সময় যে টীম সবার শেষে গাড়ীতে উঠেছিল, তারা প্রথমে ও অন্যান্য টীম ক্রমান্বয়ে নেমে ডাবল লাইনস ফরমেশন গঠন করে, অবৈধ জনতাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হবেন।



চিত্র: ইনগেইজমেন্ট

### **Command:**

Platoon, Debus from the Vehicle. (প্লাটন, ডিভাস ফ্রম দ্যা ভিইকল)

Contact Element এর ২৫ জন সদস্য টীমওয়ারী নেমে নিয়োজিত হলে তারা কমান্ডারের নির্দেশে সামনে অবসর হয়ে অপর সদস্যদের দাঁড়ানোর জায়গা করে দিবেন।

### **Command:**

Contact Element, Walking Step (কন্ট্রু এলিমেন্ট, ওয়াকিং স্টেপ)

Halt / Stop (হল্ট / স্টপ)

Contact Element পথমেই কয়েকটি Offensive Bound কৌশলের মাধ্যমে অবৈধ জনতার সাথে নিজেদের নিরাপদ দূরত্ব সৃষ্টি করে নিবেন।

### তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Breaking Contact", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units 1<sup>st</sup> edition 2015
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

## একাদশ অধ্যায়

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা: গ্রেপ্তার

### Public Order Management: Arrest

অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

১১. জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণকে গ্রেপ্তার (অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস) কোশল অবহিত এবং অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করানো।

গ্রেপ্তার:

কথা বা কার্য দ্বারা হেফাজতে আত্মসমর্পণ না করলে পুলিশ অফিসার বা গ্রেপ্তারকারী অপর কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার করার সময় যাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার দেহ স্পর্শ বা আটক করবেন।

এইরূপ ব্যক্তি যদি তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় বলপূর্বক বাধা দেয় বা গ্রেপ্তার এড়াতে চেষ্টা করে, তাহলে উক্ত পুলিশ অফিসার বা অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কোশল অবলম্বন করবেন (ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা-৪৬)।

### ১১. অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস / (Arrest the Leader / Hard Liners / Demonstrators):

সাধারণত দেখা যায়, অবৈধ জনতাকে সংঘবন্ধ রাখা ও ধৰ্মসাত্ত্বক কাজে প্রৱোচনা দলের নেতা এবং কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সদস্য দিয়ে থাকেন। অবস্থা অনুসারে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারলে, অবৈধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এই ড্রিলের মাধ্যমে অবৈধ জনতার দলনেতা ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং অবশিষ্ট Contact Element, Attack এর মাধ্যমে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে Arrest Team এর সামনে যেয়ে জোড়া লাগে এবং Arrest Team এর সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে নিতে অবৈধ জনতা যেন বাধা প্রদান করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করে থাকেন।



চিত্র: অ্যারেস্ট দ্যা লীডার / হার্ড লাইনার্স / ডেমনস্ট্রেটরস

সাধারণত প্লাটুনের টীম ১.২ ও টীম ২.২ অ্যারেস্ট টীম হিসাবে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং দায়িত্ব পালন করে।

#### i) Front Arrest:

কাজ: প্লাটুন কমান্ডার Arrest Team এর সদস্যদের দলনেতা বা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের আটক করার জন্য চিনিয়ে দিবেন এবং আটক করার নির্দেশ দিবেন।

#### **Command:**

Team 1.2, Arrest the Leader (টীম ১.২, অ্যারেস্ট দ্য লীডার)

Go. (গো)

Arrest Team 3/4 কদম গেলে কমান্ডার অবশিষ্ট Contact Element কে নির্দেশ দিবেন।

#### Command:

Contact Element, At-ta-ck. (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, অ্য-টা-ক)

Arrest Team দলনেতাকে আটক করার সময় ঢালসহ প্রথম দু'জন দুভাগে ভাগ হয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মাঝে ফেলে দিবেন এবং Arrest Team এর মাঝে দুই সদস্য দলনেতাকে দুই হাত ধরে আটক করবেন ও চারিদিক হতে Shield Party ঘেরাও করে রাখবেন। Contact Element এসে Arrest Team এর সামনে Protection Wall এর মতো তৈরি করবেন। Arrest Team উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কয়েক কদমের মধ্যে না পেলে চলে আসবেন। বেশী দূর যেয়ে বিপদের ঝুঁকির মধ্যে পড়া যাবে না।

প্রয়োজনে কমান্ডার অ্যারেস্ট টীম ২.২ কে দিয়েও অ্যারেস্টের কাজ করাবেন।

ii) Ambush Arrest (অ্যাম্বশ অ্যারেস্ট): অতর্কিত আক্রমণ করে আটক করার জন্য Arrest Team এর সদস্যরা প্রয়োজনে সাদা পোশাকে কোন রাস্তার মোড়, গাছের বোপ, ভবনের আড়াল ইত্যাদির পাশে লুকিয়ে বসে থাকে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে পেলে আটক করে তৎক্ষণাত Contact Element এর সদস্যরা তাদের সামনে এসে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরী করে পূর্বের জায়গায় ফেরৎ আসে এবং এই কৌশলে আটক করাকে Ambush Arrest বলে।

#### অবৈধ জনতাকে আটক করার কৌশল:

১। Arrest Team এর ব্যাটন পার্টির দু'জন সদস্য আটককৃত ব্যক্তির দুই বাহ্যমূলের মধ্য দিয়ে পিঠ বরাবর দুই হাত চুকিয়ে দিবেন এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতকে শক্তভাবে ধরবেন।



চিত্র: অবৈধ জনতাকে চ্যাংডোলা করে আটক

অপর ব্যক্তি দুই হাত দিয়ে আটককৃতের হাঁটুর উপরে ভিতর দিকে ধরে চ্যাংডোলা করে আটক করবেন। প্রয়োজনে টীম লিডার সন্ত্রাসীদের আটকের কাজে সহযোগিতা করবেন। আটককৃতকে প্রয়োজনে হাতকড়া পরাতে হবে এবং তার দেহ তল্লাশি করতে হবে।

২। ব্যাটন পার্টির দু'জন সদস্য আটককৃতের দুই বাহমূলের মধ্য দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে ক্ষেবের উপর দিয়ে নিয়ে আসবেন এবং অপর হাত দিয়ে আটকে ধরে আটককৃতকে টেনে পিছনে নিয়ে এসে হাতকড়া লাগাবেন ও তার দেহ পুর্ণানুপুর্জ্বভাবে তল্লাশি করবেন।



চিত্র: বাহমূলের মধ্যদিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে আটক

৩। ব্যাটন পার্টির একজন সদস্য আটককৃতকে পিছন হতে দুই বাহমূলের মধ্যে দিয়ে ধরবেন এবং অপর একজন দুই পা

ধরে ভূমি হতে উপরে তুলে পিছনে নিয়ে আসবেন। প্রয়োজনে টীম লিডার আটককৃতের কোমর বরাবর ধরবেন।

#### তথ্যসূত্র:

- "Arrest Methods", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

## দ্বাদশ অধ্যায়

### রোড ব্যারিকেড অপসারণ এবং মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন Removal of Road Barricade and Medical Evacuation

#### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের


১২.১ রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড (Removal of Road Barricade) কৌশল অবহিত হওয়া; এবং

১২.২ মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন কৌশল জানা।

#### ১২.১ রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড (Removal of Road Barricade):

উচ্চাঞ্চল অবৈধ জনতা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় ভারী ব্লক, গাছের ফুঁড়ি ও অন্যান্য ভারী জিনিসপত্র রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে, তা রেকী করে সম্ভব হলে খালি হাতে বা Armoured Personnel Carrier এর মাধ্যমে অপসারণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে এ ড্রিল করা হয়।

কাজ: রোড ব্যারিকেডের সামনে অবৈধ জনতা থাকলে Tear Gas Shell ছুড়ে তাদের প্রথমে ছ্ত্রভঙ্গ করতে হবে।



চিত্র: রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড

#### Command:

Gas Gun Party, 3 / 4 Rounds Gas Shell Fire (গ্যাস গান পার্টি থ্রি / ফোর রাউন্ড গ্যাস শেল ফায়ার)

(এই কমান্ডের পূর্বে কমান্ডার নবম অধ্যায়ের ৯.৩.২ অংশ অনুসরণ করে **Gas Mask Drill** কমান্ড করে প্লাটুনের সদস্যদের গ্যাস মাস্ক পরিধান করাবেন)

Team 1.1 & 3.1, Go for Recce (Reconnaissance) the Barricade (টীম ১.১ এবং ৩.১, গো ফর রেকী দ্যা ব্যারিকেড)

কমান্ডারের নির্দেশে Team ১.১ ও ৩.১ রেকী করার জন্য সামনে যাবেন এবং সাধারণত বামের Team সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন ও ডানের Team ব্যারিকেডের কাছে গিয়ে আন্তে আন্তে প্রতিবন্ধকতাগুলোর অবস্থা রেকী করে দেখবেন সেখানে কোন বুবি ট্রিপ বা Explosive বা ধ্রংসাত্মক পদার্থ পেতে রাখা আছে কিনা।

ব্যারিকেড রেকী করা Team Clear দিলে অপর Team আন্তে আন্তে সেখানে যেয়ে তাদের সাথে মিলবে ও উভয় Team সম্মিলিতভাবে রেকী করবে। খালি হাতে ব্যারিকেড অপসারণ করা সম্ভব হলে উভয় Team Leaders Commander কে Clear দিবেন। কমান্ডার তাদের ব্যারিকেড সরিয়ে চ্যানেল তৈরী করতে বলবেন।

### **Command:**

Recce Team, Remove the Barricade and Make a Channel (রেকী টীম, রিমুভ দ্যা ব্যারিকেড অ্যান্ড মেইক অ্যা চ্যানেল)

Recce Team এর সদস্যরা ব্যারিকেড সরিয়ে চ্যানেল তৈরী করবেন এবং পজিশন নিয়ে দাঁড়াবেন।

### **Command:**

Platoon, At a Time Two Person Move & Take Double Lines Position in front of the Road Barricade (প্লাটুন, অ্যাট এ টাইম টু পার্সন মূভ অ্যান্ড টেক ডাবল লাইন পজিশন ইন ফন্ট অফ দ্যা রোড ব্যারিকেড)

### **Move (মূভ)**

এই কমান্ডের সাথে প্রথমে Team ২.১, পরে Team ১.২ ও ২.২ এর সদস্যরা দৌড়ে ডায়নামিক ওয়েতে রোড ব্যারিকেডের সামনে Double Lines Formation করে দাঁড়াবেন ও Recce Team প্লাটুনে তাদের অবস্থানে ফিরে আসবেন।

রোড ব্যারিকেড ভারী হলে যদি খালি হাতে অপসারণ করা সম্ভব না হয়, তবে Armoured Personnel Carrier ব্যবহার করে অপসারণের কাজ করতে হয়।




চিত্র: মূভ ইন ডায়নামিক পজিশনে সামনে অগ্রসর হয়ে রোড ব্লক গঠন করা

### **১২.১.১ রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড বাই এপিসি ইউনিট (Removal of Road Barricade by APC Unit):**

রোড ব্যারিকেড যদি এমন ভাবী হয় যে খালী হাতে অপসারণ করা সম্ভব নয় বা খালি হাতে অপসারণ করা ঝুঁকিপূর্ণ (বোমা সদৃশ বস্তু থাকার কারণে) এবং ব্যারিকেডের সামনে থচুর অবৈধ জনতার ভীড় থাকে। তবে এপিসি ইউনিট ব্যারিকেডের কাছে যাবে, অবৈধ জনতার উপর টীয়ার গ্যাস শেল, স্মোক প্রভৃতি ছুড়ে, তাদের ছত্রভঙ্গ করবে। তখন রেকী টীম সামনে যেয়ে ব্যারিকেড রেকী করবে,

এপিসি'র আংটা গাছের গুঁড়ি বা এই ধরনের ব্লকের সাথে আটকে দিয়ে আসবে। এপিসি ব্যারিকেড পিছনে টেনে অপসারণ করবে এবং চ্যানেল তৈরী করবে।



চিত্র: এপিসি ব্যবহার করে রোড ব্যারিকেড অপসারণ করা

যদি ব্যারিকেডে এক্সপ্লোসিভ জাতীয় কিছু পাতা থাকে তবে এপিসি ব্যারিকেড অতিক্রম করে চ্যানেল তৈরী করবে এবং টীমের সদস্যরা দুঁজন করে চ্যানেল দিয়ে ব্যারিকেডের সামনে অবস্থান নিবেন।

যদি ব্যারিকেড অতিক্রম করা বিপজ্জনক বা অসম্ভব মনে হয়। তবে বিকল্প রাস্তায় সামনে অগ্রসর হতে হবে।



চিত্র: রিমুভ্যাল অফ রোড ব্যারিকেড বাই এপিসি ইউনিট

## ১২.২ মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন (Medical Evacuation):

Crowd Control Technique অবলম্বন করাকালীন সময়ে প্লাটুনের কোন সদস্য আঘাতপ্রাপ্ত হলে ঢাল হাতের সদস্যরা তাকে চারিদিক হতে ঘিরে ধরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং ঢাল ছাড়া অপর দুই সদস্য তার হেলমেট, জ্যাকেট, লেগ গার্ড খুলে দিয়ে আরামের ব্যবস্থা করবেন এবং অন্ত ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। আহত ব্যক্তির নিকটের সদস্যরা প্রথমেই এসে আহত ব্যক্তির সামনে অবস্থান নিবেন।

কমান্ডার মেডিক্যাল টাইমকে ওয়ারলেস সেটে সংবাদ দিয়ে আনাবেন এবং অ্যাম্বুলেসে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত সরিয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করবেন। Contact Element এর Shield Party 'র কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, তান ও বামের দু'জন Shield ধারী সদস্য তৎক্ষণাত্ম তাকে সামনে থেকে ধিরে ধরবেন। প্রয়োজনে কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট কয়েক কদম সামনে চলে আসবে।

ড্রিল চলাকালীন কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে কমান্ডার Medical Evacuation ব্যতীত অপর কোন কৌশল অবলম্বন করাবেন না। নিজেরা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করবেন।

ব্যাটন পার্টির কেউ আহত হয়ে দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হলে রীয়ার সেফটি এলিমেন্ট হতে একজনকে এনে সেই স্থান পূরণ করতে হবে। শীল্ড পার্টির কেউ আহত হলে তার পিছনের ব্যাটন সদস্য সেই স্থানে আহত সদস্যের মালামাল বুঝে নিয়ে দাঁড়াবেন এবং পিছন হতে একজনকে কমান্ডার তার গাইড হিসাবে নিযুক্ত করবেন।



চিত্র: Medical Evacuation (মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশন)

### Officer Down (অফিসার ডাউন):

অবৈধ জনতাকে আটক করতে যেয়ে টাইমের কোন সদস্য আহত হয়ে পড়ে গেলে টাইমের অন্য সদস্যরা অবৈধ জনতাকে আটক না করে আহত সদস্যের নিরাপত্তা দিবেন। টাইম লিডার চীৎকার করে বলবেন “Officer Down” অন্যান্য টাইমের সদস্যরা তাদের সামনে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরী করবেন এবং তাকে নিয়ে পিছনে চলে আসবেন। হেলমেট, জ্যাকেট, জুতা, লেগ গার্ড খুলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাকে মেডিক্যাল ইভ্যাকিউয়েশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মেডিক্যাল টাইমের সদস্যরা গোলযোগপূর্ণ স্থানে সব সময়ই ক্রাউড কন্ট্রোল পরিচ্ছদ গায়ে দিয়ে আসবেন।

## ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস Vehicle Tactics

### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৩.১ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে কর্ডন এবং ক্লিয়ারিং ওয়েভ এর কাজ করার কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

১৩.২ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস - জলকামান ব্যবহার করে মারমুখী বেআইনি সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা; এবং

১৩.৩ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস - এপিসি ব্যবহার করে ক্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়তাবে দীর্ঘ সময় নিযুক্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত প্লাটুন সদস্যদের রিলীফ করার কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা ।


**১৩.১ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে কর্ডন এবং ক্লিয়ারিং ওয়েভ এর কাজ করা /  
Vehicle Tactics- Cordon and Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs:**

**১৩.১.১ গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে কর্ডন এর কাজ করা (Cordon with Vehicles or Water Cannon or APCs):**

যখন কোন প্লাটুনের সদস্যরা ডাবল লাইনস পজিশন হতে ডান ও বামে প্রসারিত হয়ে Vehicles or Water Cannon or APCs সহ কোন রাস্তা বা জায়গার নির্দিষ্ট স্থান দখলমুক্ত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখে ও অবৈধ জনতাকে ভিতরে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করে, তাকে Cordon with Vehicles or Water Cannon or APCs পজিশন বলে ।

## The cordon with vehicles

2nd situation: APCs on the front line




চিত্র: গাড়িসহ বেষ্টনী তৈরী করা

### ১৩.১.২ গাড়ি বা জলকামান বা এপিসি নিয়ে ক্লিয়ারিং ওয়েভেত এর কাজ করা / Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs:

উচ্চঙ্গল অবৈধ জনতাকে Vehicles or Water Cannon or APCs সহ প্লাটুনের সদস্যরা পায়ে হেঁটে সামনের দিকে ধাওয়া করে একটি নির্দিষ্ট এরিয়া পর্যন্ত গমনপূর্বক দখলমুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং অবৈধ জনতাকে পিছনে ধাবিত করার প্রক্রিয়াকে Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs বলে।

## The clearing wave with support of vehicles

3rd situation: crowd aggressive



চিত্র: গাড়িসহ সামনে অগ্রসর হয়ে ক্লিয়ারিং ওয়েভের কাজ করা

কাজ: কমান্ডারের নির্দেশে কন্ট্রোল এলিমেন্টের পিছনের রিয়ার সেফটি এলিমেন্টের সদস্যরা ডান ও বামে কয়েক কদম সরে গিয়ে ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসিকে জায়গা করে দিবেন।



**চিত্র: Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs**

### **Command:**

Contact Element, Stand Pass, Others, Make Space for Vehicles or Water Cannon or APCs (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড পাস, আদারস, মেক স্পেস ফর ভেহিক্যাল অর ওয়াটার ক্যানন অর এপিসি)  
পিছনের সদস্যরা সরে গেলে সাবধানে ড্রাইভার Vehicles or Water Cannon or APCs চালিয়ে সেখানে আসবেন।  
কমান্ডার Contact Element কে Offensive Bound করে বা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে Split হওয়ার নির্দেশ দিবেন।

### **Command:**

Contact Element, Be Ready for 'Offensive Bound and Split' or 'Split' (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর 'অফেনসিভ বাউড অ্যান্ড স্পিল্ট' অর 'স্পিল্ট')

Go (গো)

এই কমান্ডের সাথে সাথে Contact Element এর সদস্যরা Offensive Bound করে বা বিভক্ত হয়ে দু'ভাগ হয়ে সাধারণত ডানে টাম ১.১, ১.২, ২.১ এবং বাম দিকে টাম ২.২, ৩.১ গিয়ে ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসির চাকার পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং প্লাটুনের অন্যান্য সদস্যরা পিছনে সরে আসবেন। গাড়ি বা জলকামান বা এপিসির চাকা হতে প্লাটুনের সদস্যদের দূরত্ব হবে কমপক্ষে দেড় হাত।

অতঃপর প্লাটুন কমান্ডার ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসিসহ পূর্বের অষ্টম অধ্যায়ের ৮.১ এর 'কর্ডন' ও নবম অধ্যায়ের ৯.১ এর 'ক্লিয়ারিং ওয়েভ' কৌশল এর ন্যায় অনুরূপ কমান্ড করে একই কাজ করাবেন।

### **১৩.২ ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- জলকামান ব্যবহার করে মারমুখী বেআইনি সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করা / Vehicle Tactics-Use of Water Cannon:**

Water Cannon এর পানির প্রেসারে অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে সামনে অগ্রসর হওয়া বা রঙ্গীন পানি ছিটিয়ে অবৈধ জনতাকে সনাত্তকরণের জন্য ওয়াটার ক্যাননসহ এই ড্রিল করা হয়।

ওয়াটার ক্যাননের এই অবস্থান হতে অবৈধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ওয়াটার ক্যানন অপারেটর কমান্ডারের নির্দেশে অবৈধ জনতাকে লক্ষ্য করে পানি ছুড়বেন।



**চিত্র: Use of Water Cannon**

**Command:**

Water Cannon Operator, Throw Water to the Crowd for 10 or 15 Sec. (ওয়াটার ক্যানন অপারেটর, থ্রো ওয়াটার টু দ্যা ক্রাউড ফর টেন অর ফিফটিন সেকেণ্ড)

উপরোক্ত Vehicle Tactics- Cordon and Clearing Wave with Vehicles or Water Cannon or APCs (ভেহিক্যাল ট্যাকটিকস- কর্ডন অ্যান্ড ক্লিয়ারিং ওয়েভে উইথ ভেহিক্যাল অর ওয়াটার ক্যানন অর এপিসি) এবং Use of Water Cannon (ইউজ অফ ওয়াটার ক্যানন) এর সকল কাজ সম্পন্ন হলে কমান্ডার প্লাটুনের সকল সদস্যকে Walking March এর নির্দেশ দেবেন এবং প্লাটুনের সকল সদস্য কমান্ড অনুসারে ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসির সামনে Double Lines Formation এ অবস্থান নিবেন।

**Command:**

Platoon, Take Double Lines Position in front of the Vehicles or Water Cannon or APCs (প্লাটুন, টেক ডাবল লাইনস পজিশন ইন ফ্রন্ট অফ দ্যা ভেহিক্যাল অর ওয়াটার ক্যানন অর এপিসি)

Platoon, Walking March (প্লাটুন, ওয়াকিং মার্চ)

ভেহিক্যাল বা ওয়াটার ক্যানন বা এপিসির কাজ শেষ হয়ে গেলে কমান্ডারের নির্দেশে তারা নিরাপদে সেই স্থান ত্যাগ করবে।

**১৩.৩ এপিসি ব্যবহার করে ক্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়ভাবে দীর্ঘ সময় নিযুক্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত প্লাটুন সদস্যদের রিলীফ করা (Relief of Platoon by APC Unit):**

**কাজ:**

এপিসির ইউনিট লীডার তাদের উপস্থিতির বিষয়টি প্লাটুন কমান্ডারকে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে জানান দিবেন। এই অবস্থায় এপিসিগুলোকে রাখা হয় ইন লাইন ফরমেশনে। পূর্বোক্ত প্লাটুনের কমান্ডার প্লাটুন সদস্যদের দিয়ে রিলীফ এর কাজ করান।



চিত্র: Relief of Platoon by APC Unit

**Command:**

Contact Element, Stand Pass, Others, Go Back for Relief (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, স্ট্যান্ড পাস, আদারস, গো ব্যাক ফর রীলিফ) এই কমান্ডে কন্ট্রাক্ট এলিমেন্টের পিছনের অপর সদস্যরা ডান, বামে পাঁচ কদম সরে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড মার্চ করে এপিসি ইউনিটের পিছনে অবস্থান নিবেন।

**Command:**

Contact Element, Be Ready for Attack & Split. (কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট, বি রেডি ফর অ্যাটাক অ্যান্ড স্প্লিট)

Platoon, Att-a-ck (প্লাটুন, অ্যাট-ক)

এই কমান্ডের সাথে সাথে পূর্বোক্ত প্লাটুনের কন্ট্রাক্ট এলিমেন্ট অফেনসিভ জাম্পের কাজ করবে এবং দু'ভাগ হয়ে দৌড়ে এপিসি ইউনিটের পিছনে অবস্থান নিবে।

তৎপর এপিসি ইউনিটের সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে নির্দিষ্ট জায়গার দখল নিবে।



চিত্র: রিলীফ অফ প্লাটুন বাই এপিসি ইউনিট

### এপিসি ইউনিটের মাধ্যমে প্লাটুনের সদস্যদের রিলীফ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ❖ অ্রাউড কন্ট্রোলে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত প্লাটুনকে এপিসি ইউনিটের মাধ্যমে রিলীফ করে প্লাটুন সদস্যদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ও তাদের অধিকতর নিরাপত্তা বিধান;
- ❖ প্লাটুনের সদস্যদের উপর গুলি বর্ষণ করা হলে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান;
- ❖ ভারী, ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ জনতা বেষ্টিত রোড ব্যারিকেড অপসারণের জন্য এপিসি ইউনিটের মাধ্যমে প্লাটুনকে রিলীফ করা; এবং
- ❖ প্লাটুনের সদস্যরা যখন সংঘবন্ধ অবৈধ জনতার আক্রমণের কারণে দুর্বল হয়ে যায় তখন এপিসি ইউনিট ব্যবহার করে পূর্বোক্ত প্লাটুনকে রিলীফ করা।

### তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Crowd Control Techniques" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- " Vehicle Tactics ", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015


### চতুর্দশ অধ্যায়

৩০ ডিগ্রী	70m-135m
৪৫ ডিগ্রী	100m-150m
৬০ ডিগ্রী	80m-125m
৮০ ডিগ্রী	40m-90m

গ্যাস শেল নিষ্কেপের জন্য গ্যাস গান নির্দিষ্ট কোণ করে ধরার পদ্ধতি:



চিত্র: নির্দিষ্ট কোণে গ্যাস শেল নিষ্কেপ করা



চিত্র: গ্যাস শেলের খালি কার্তুজ বের করে দেয়া

### ১৫.৩.১ দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি / Judging Distance (জাজিং ডিস্ট্যান্স):

ক্রাউড কন্ট্রোলের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন যেমন: গ্যাস সেল, সাউন্ড গ্রেনেড ইত্যাদি নিষ্কেপ এবং নিরাপত্তামূলক কাজের স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের অনেক সময় দূরত্ব নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়। এই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়।

#### ১৫.৩.১.১ সাধারণত নিম্নোক্ত কারণে বস্তু দেখা যায়:

- S- Sign (চিহ্ন)
- S- Shadow (বস্তুর ছায়া)
- S- Silhouette / সিলুয়েট (ছায়ামূর্তি)
- S-Space (সাজানো দূরত্ব): Bridge এর পিলার, স্প্যান
- S-Skyline (দিগন্ত রেখা): ঊঁচু ভূমি, গাছ

- B-Brightness (উজ্জ্বলতা)
- M- Movement (নড়াচড়া)

সুতরাং আমরা বলতে পারি পাঁচ বোন (5S), এক ভাই (1B) ও এক মায়ের (1M) সংসারের কারণে বস্তু দেখা যায়।

### ১৫.৩.১.২ দূরত্ব নির্ণয়ের কৌশল:

দূরত্ব নির্ণয় সাধারণত দুই পদ্ধতিতে করা হয়। যথা:

#### ১৫.৩.১.২.১ একক মাত্রা পদ্ধতি / Unit Average Method (ইউনিট অ্যাভারেজ মেথড):

i) হাফিং (Halving): নির্ণীত বস্তু থেকে অর্ধেক অর্ধেক করে নিজের দিকে অগ্রসর হয়ে হাফিং সিস্টেমের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

ii) বন্ধনী / Bracketing (ব্র্যাকিটিং): নির্ণীত বস্তু থেকে দূরত্বের সীমানা পর্যন্ত ব্র্যাকেটের মাধ্যমে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আনুমানিক দূরত্ব ধরে, তাদের যোগফলের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

iii) সেকশন অ্যাভারেজ (Section Average): গ্রহপের কিছু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য সদস্যের মতামত নিয়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্বকে বাদ দিয়ে বাকী সদস্যদের বলা দূরত্বকে গড় করে এই পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

iv) কী রেঞ্জ (Key Range): যেসব দূরত্ব নির্ধারিত থাকে। যেমন:

- |  |         |
|--|---------|
| • পল্লী বিদ্যুতের দুই ইলেকট্রিক পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব | - ৫০মি  |
| • দুই ইলেকট্রিক পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব                 | - ১০০মি |
| • টেলিফোন লাইনের দুই পোলের মধ্যবর্তী দূরত্ব            | - ১০০মি |

এছাড়াও রয়েছে কিলোমিটার, মাইল স্টোন ইত্যাদি।

#### ১৫.৩.১.২.২ আকৃতিমাত্রা পদ্ধতি / Appearance Method (অ্যাপিয়ারেন্স মেথড) (অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে পার্থক্য হতে পারে):

- ❖ ২০০ গজ দূরত্বে একজন লোককে ভালভাবে দেখা ও চেনা যায়।
- ❖ ২৫০ গজ দূরত্বে একজন লোককে ভালভাবে দেখা ও চেনা যায়। কিন্তু লোকটা যদি বসা অবস্থায় থাকে, তাহলে ঝাপসা দেখা যাবে।
- ❖ ৩০০ গজ দূরত্বে একজন লোক দাঁড়ানো থাকলে তার মুখমণ্ডল ঝাপসা বা ঘোলাটে বলিয়া মনে হয়।
- ❖ ৪০০ গজ দূরত্বে একজন লোককে দেখা যাবে কিন্তু চেনা যাবে না।
- ❖ ৫০০ গজ দূরত্বে একজন লোক দাঁড়ানো থাকলে তাহার গলা থেকে পা পর্যন্ত ছোট বলিয়া মনে হবে।
- ❖ ৬০০ গজ দূরত্বে একজন লোককে দেখা বা চেনা যাবে না। তাকে একটি ছোট গাছ বলে মনে হবে।

#### ১৫.৩.১.৩ বস্তু কাছে দেখা যাওয়ার কারণ:

- ◆ সূর্যের আলো যদি টার্গেটের উপর পড়ে তবে বস্তুকে কাছে বলিয়া মনে হয়।
- ◆ টার্গেট এবং অবজারভারের মাঝখানে কাটা খাল বা খাদ থাকলে বস্তু কাছে বলে মনে হয়।
- ◆ উঁচু ভূমি থেকে টার্গেট কাছে বলিয়া মনে হয়।
- ◆ অবজারভার নীচুতে আর বস্তু উচু স্থানে থাকলে, বস্তুকে কাছে বলিয়া মনে হয়।
- ◆ সরু জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশস্ত জায়গা কাছে মনে হয়।
- ◆ লক্ষ্য বস্তুর রং যদি পশ্চাতভাগে অবস্থিত বস্তুর চেয়ে আলাদা হয়, তবে বস্তু কাছে বলিয়া মনে হয়।

#### ১৫.৩.১.৪ বস্তুকে দূরে দেখা যাওয়ার কারণ:

- ✓ সূর্যের আলো যদি টার্গেটের সামনে থাকে বা অবজারভারের চোখে পড়ে তাহলে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হয়।
- ✓ কোন গোল পাইপের মধ্য দিয়ে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হয়।
- ✓ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বস্তু দূরে বলিয়া মনে হয়।

- আটককৃত জিমি বা ভিকটীমকে মুক্ত করা;
- জনসাধারণ ও পুলিশের চুরি হওয়া বা খোয়া যাওয়া অন্ত, মালামাল উদ্ধার, রোড ব্যারিকেড বা অন্য কোন Obstacle রেকী করা এবং অপসারণ করা;
- অন্তর্ধারী সন্ত্রাসীদের আটক ও অবৈধ অন্ত উদ্ধার করা;
- দাগী আসামী বা ভিআইপিদের প্রহরা দেওয়া ইত্যাদি।

### ১৭.৩.২ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম দলনেতার দায়িত্ব:

দলনেতা তাঁর দলকে সংগঠিত করা, অন্ত চালনা ও বিভিন্ন কৌশল চর্চা করাবেন। তিনি অপারেশন্যাল কার্যক্রমে ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন, দায়িত্ব বণ্টন, ব্রিফিং প্রদান করবেন এবং দলের সদস্যদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

### ১৭.৩.৩ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম এর কার্যক্রম নীতিমালা:

- ❖ Tactical Light Team এর কার্যক্রমে বিচক্ষণতা, দ্রুততা, দৃঢ়তা এবং হঠাত আক্রমণে শক্ত পক্ষকে অপস্থিত করে দেওয়ার গুণাবলী থাকতে হবে।
- ❖ Tactical Light Team দলনেতা কার্যক্রম গ্রহণের সময় বিশ্বোভকারীদের আচরণ, সংখ্যা, আক্রমণাত্মক মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায় আনবেন।
- ❖ Tactical Light Team মূল পুলিশ দলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি অবস্থান করবেন, যাতে প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারেন।

### ১৭.৩.৪ ট্যাকটিক্যাল লাইট টীম এর সদস্যদের গুণাগুণ:

- ✓ সর্বোচ্চ পেশাদার জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।
- ✓ মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থিতের অধিকারী হতে হবে।
- ✓ প্রযুক্তি ও অন্তর্বিদ্যায় ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

### তথ্যসূত্র:

- "Attack with Firearms and Explosives", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015
- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials by the United Nations.
- "Crowd Control Techniques: Specific Skills" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations

### অষ্টাদশ অধ্যায়

#### অগ্রগতি

#### PROGRESSION

##### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যগণের

১৮.১ অগ্রগতিনের সংগ্রহ, প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা; এবং

১৮.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশনের উদ্দেশ্য, ট্যাকটিক্যাল সিগন্যালসমূহ, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

#### ১৮.১ অগ্রগতি / Progression (প্রোগ্রেশন):

বুঁকিপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও নিরীহ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে কাভার বা আড় নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Progression বলে।  
নিম্নের চিত্র থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের অগ্রগমনের সময় নিরাপত্তা বুঁকির বিষয়টি লক্ষ্য করণ:



চিত্র: ফিগার ১, ফিগার ২, ফিগার ৩, ফিগার ৪

- ফিগার ১ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য ব্যালিস্টিক বডি প্রটেকশন (বডি আরমার) এবং ব্যালিস্টিক হেলমেট পরিহিত আছে যা বুঁকিপূর্ণ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয়।
- ফিগার ২ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য ব্যালিস্টিক বডি প্রটেকশন (বডি আরমার) এবং ব্যালিস্টিক হেলমেট পরিহিত হয়ে ব্যালিস্টিক শীল্ড ধারণ করে আছে যা বুঁকিপূর্ণ অভিযানে কার্যকর নিরাপত্তা দিচ্ছে। কিন্তু এই পরিচ্ছদগুলো অনেক ভারী এবং বড়, যা অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।
- ফিগার ৩ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য কাভার সঠিকভাবে নিচেন না, যা বুঁকিপূর্ণ।
- ফিগার ৪ এ দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য কাভার সঠিকভাবে নিয়েছেন, যা তাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে।

১৮.১.১ অগ্রগমন সাধারণত দুই প্রকারে করা হয়। যথা:

#### ১৮.১.১.১ প্রগ্রেশন ইন ফোর্স / Progression In Force:

অপারেশন পরিচালনার সময় কোন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট এলাকাকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Progression In Force বলে। এইক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়া (Speed) ও শক্তি পক্ষকে হঠাতে আক্রমণ করে অপস্থিত করে দেওয়ার সক্ষমতা দরকার (Surprise)।


### ১৮.১.১.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশন / Tactical Progression:

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি বা এলাকাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে অপারেশন্যাল এরিয়াকে কয়েকটি নিরাপত্তা জোনে ভাগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Tactical Progression বলে। এইক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের “বিচক্ষণতার” পরিচয় দিতে হয়।

### ১৮.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশনের উদ্দেশ্য:

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার নিরাপত্তা বিধান বা নিরাপদে সামনে অগ্রসর হয়ে অপারেশন পরিচালনা করে ভিকটীম বা অপহৃত জিম্মি উদ্বার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা।

১৮.২.১ এই ধরনের অভিযানে নিম্নোক্ত ট্যাকটিক্যাল সিগন্যালসমূহ ব্যবহার করা হয়:




চিত্র: বিভিন্ন প্রকার ট্যাকটিক্যাল সিগন্যাল

১৮.২.২ ট্যাকটিক্যাল প্রোগ্রেশন সাধারণত দুইভাবে করা হয়। যথা:

### ১৮.২.২.১ প্রোগ্রেশন ইন রিলে / Progression In Relay:


আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোডেড অস্ত্রকে রেডি পজিশনে রেখে একজন আল্টে আল্টে স্ট্যান্ডিং, নীলিং বা লাইয়িং পজিশন হতে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আঁড় সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করে ও অপর একজন অব্যবহিত পিছনে কাভারম্যান হিসাবে থেকে ক্রমাগ্রামে সামনে অগ্রসর হওয়াকে Progression In Relay বলে। অগ্রসরমান ব্যক্তিরা অবশ্যই নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে চতুর্দিকে প্রথম দৃষ্টি রেখে ট্যাকটিক্যাল সিগন্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে আঁড়ের কোল ঘেঁষে অপারেশন্যাল এলাকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সামনে অগ্রসর হবেন।




চিত্র: প্রোগ্রেশন ইন রিলে

#### ১৮.২.২.২ ওভার বাউন্ডিং প্রোগ্রেশন / Over-Bounding Progression:

অপারেশন্যাল পুলিশ অফিসাররা দুই গ্রহণে বিভক্ত হয়ে লোডেড অস্ত্রকে রেতি / হাই রেতি পজিশনে নিজেদের চতুর্দিকে তাক করে রেখে দৃশ্যমান এলাকার দু'পাশ দিয়ে এক গ্রহণের একজন প্রথমে অবস্থান নেয় ও অপর গ্রহণের আরেকজন তৎপরতাতে তাদের সামনে অবস্থান নেওয়া ও এইভাবে এগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়াকে Over-Bounding Progression বলে। এইক্ষেত্রে প্রতি গ্রহণের পুলিশ সদস্যরা অবশ্যই পরস্পর ঘন সন্ধিবিষ্টভাবে অবস্থান নিবেন।



এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে ছাদ বা উপর হতে আক্রমণের বিষয়টি সবসময় স্মরণ রাখতে হয়।



চিত্র: অগ্রগণের সময় উঁচু স্থান হতে আক্রমণের বাঁকির সভাবনাকে মরণ রাখা

#### তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials by the United Nations.
- DPKO Policy on Public Order Management of Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations
- "Progression" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- "Tactical Progression", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015

### ২১.৫.৩ Target Isolating:

অভিযান পরিচালনা করতে হবে এমন স্থানকে পৃথক করে ফেলতে হবে।

### ২১.৫.৪ Tactical Preparation:

অভিযানে অংশগ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিতে হবে এবং অস্ত্র চালনায় দক্ষ, কৌশলী ও সাহসী পুলিশ সদস্যদের Tactical Light Team এ অঙ্গুষ্ঠক করতে হবে।

#### তথ্যসূত্র:

- ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭-৫২, ৬১, ৮০, ৮১, ৯৬, ৯৮-১০০, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৬ ধারা
- ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৮৭ ধারা
- ১৯৪৩ সালের পিআরবি ২৮০ বিধি
- ঢ. ম. পু. অ. ২১, ৫১, ৫২; ঢ/খ/রা. ম. পু. অ. ২২, ৫৩, ৫৪
- " Intervention in Prisons", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015
- "Search: House Search" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009

## দ্বাৰিংশ অধ্যায়

### গাড়ি তল্লাশি

### VEHICLE SEARCH

#### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২২.১ গাড়ি তল্লাশি, ইহার উদ্দেশ্যসমূহ ও গাড়ি তল্লাশিতে ব্যবহৃত মালামাল সম্পর্কে জানা;
- ২২.২ গাড়ি তল্লাশি পদ্ধতির কৌশল এবং টার্গেট গাড়ি তল্লাশি পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- ২২.৩ ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;
- ২২.৪ গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা;
- ২২.৫ রেনডম (Random) গাড়ি তল্লাশিতে করণীয় সম্পর্কে জানা; এবং
- ২২.৬ গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা।

### ২২.১.১ গাড়ি তল্লাশি / Vehicle Search (ভিইকল সার্চ):

রাস্তায় চলাচলরত গাড়িতে বহনকারী অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, বিক্ষেপক, চোরাইমাল, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাদক দ্রব্য, অপহৃত বা পাচারের উদ্দেশ্যে আনীত ভিকটীম উদ্ধার, চোরাই গাড়ি আটক বা অপরাধী হ্রেণার ইত্যাদির জন্য সার্চ অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে রোড ব্যারিকেড, ট্রাফিক সাইন, অন্যান্য মালামাল, অস্ত্রশস্ত্র, পুলিশ গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে তল্লাশি পরিচালনা করাকে গাড়ি তল্লাশি বলে।

### ২২.১.২ গাড়ি তল্লাশির উদ্দেশ্যসমূহ:


- ❖ সার্চ দলের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে গাড়িতে বহনকারী অবৈধ অস্ত্র, মালামাল ইত্যাদি উদ্ধার ও অপরাধীদের আটক করে আলামতসহ বিচারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা।
- ❖ গাড়িতে করে পালানো খুনী, ধর্ষক ও অন্যান্য অপরাধীদের আটক করে, আইনের আওতায় আনা।
- ❖ চোরাই গাড়ি, পাচারকৃত মালামাল ও নিরীহ মানুষ উদ্ধার করা।
- ❖ হাইওয়ে রোড, কোন নির্দিষ্ট এলাকায় অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেলে র্যানডম সার্চ এর মাধ্যমে অপরাধীদের আটক করা ও তাদের মনে অপরাধ করলে আটক হবার ভীতি ছড়িয়ে দিয়ে অপরাধ প্রবণতা হতে বিরত রাখা ইত্যাদি।

### ২২.১.৩ গাড়ি তল্লাশিতে সাধারণত নিম্নোক্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য ও মালামাল ব্যবহৃত হয় (অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় মালামাল অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী নির্ধারিত হয়):

- ◆ গাড়ি তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্য - ১০ জন  
(সদস্য সংখ্যা অভিযানের গুরুত্বানুযায়ী কমবেশি হতে পারে)
  - ◆ লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট / ক্রস বেল্ট - ১০ টি  
(তল্লাশিকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্য পরিধান করবেন)
  - ◆ বুলেট / স্পিলনটার প্রফ জ্যাকেট - ১০ টি (প্রত্যেক সদস্য ০১টি করে)
  - ◆ স্টীল হেলমেট - ১০ টি (প্রত্যেক সদস্য ০১টি করে)
  - ◆ লেগ গার্ড - ০৩ জোড়া (১ম, ২য় ও শেষ ব্যক্তি)
  - ◆ সিগন্যাল লাইট - ০১ টি (১ম ব্যক্তি)
  - ◆ ষ্টপ লেখা সাইন - ০১ টি (২য় ব্যক্তি)
  - ◆ প্রবেশ লেখা সাইন - ০১ টি (২য় ব্যক্তির সম্মুখে)
  - ◆ পুলিশ গাড়ি (প্রয়োজনানুসারে) - ০২ টি
- 

(সার্চের প্রথম সিগন্যাল লাইট হাতে ব্যক্তির আগে রাস্তার দিকে মুখ করে ০১টি গাড়ি ও মূল দলকে আড়াল করার জন্য সন্দেহযুক্ত গাড়ির দিক বরাবর সার্চের জায়গার পাশে ০১টি গাড়ি)।

- ◆ লং গান - ০২টি
- ◆ ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্টল) - ০৩টি  
(জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ও হ্যান্ডকাফ ব্যবহার করে)
- ◆ হ্যান্ডকাফ - ১০ জোড়া
- ◆ রশি - ০৩ টি
- ◆ স্পাইক রোড ব্লক - ০১টি (শেষ ব্যক্তির হেফাজতে)



Rapist murderer, thief, dacoity, Robber;



Weapon,  
arms,  
ammunition  
combustive  
materials

Narcotics,  
drugs  
smuggling  
stolen property

Road Barricade

Traffic sign

Police personal

logistics & arms

ammunition &

Cars.

◆ ভিইকল সার্চ মিরর

- ০১টি

**২২.২.১ গাড়ি তল্লাশি / Vehicle Search (ভিইকল সার্চ) সাধারণত নিম্নোক্ত দুই পদ্ধতির কৌশল অবলম্বনে করা হয়:**

- ◆ Target Vehicle Search (টার্গেট ভিইকল সার্চ): গাড়ির রেজি. নং, রং, ধরন ইত্যাদি জানা থাকলে।
- ◆ Random Vehicle Search (র্যানডম ভিইকল সার্চ): সন্দেহজনক অপরাধী ব্যক্তি বা অবৈধ মালামালের উদ্দেশ্যে।




চিত্র: ভিইকল সার্চ

**২২.২.১.১ টার্গেট ভিইকল সার্চ সাধারণত দুই পদ্ধতিতে করা হয়। যথা:**

- ✓ ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট ভিইকল সার্চ; ও
- ✓ গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট ভিইকল সার্চ।

**২২.৩ ট্রাফিক সাইন ব্যবহার করে টার্গেট ভিইকল সার্চ করণীয়:**

- প্রথম ব্যক্তি উদ্দিষ্ট গাড়ির দেখা পেলে ষ্টপ বলে চীৎকার করে বা ছাইসেল বাজিয়ে সিগন্যাল লাইট প্রদর্শন করবেন। গাড়ির গতি Slow হবে।
- দ্বিতীয় ব্যক্তি স্টপ সাইন ব্যবহার করে, উদ্দিষ্ট গাড়িকে রাস্তার পার্শ্বে সার্চ এর জায়গায় আসতে পথ নির্দেশ করবেন।
- উদ্দিষ্ট গাড়ি পৌঁছার আগ পর্যন্ত সার্চ পার্টির দলনেতা ও অপর চারজন সদস্য পুলিশ গাড়ির আড় নিয়ে অবস্থান করবেন।
- গাড়ি সার্চ এর জায়গায় আসলে পুলিশ গাড়ির আড়াল হতে অপর পুলিশ সদস্যরা ষ্টপ বলে চীৎকার করে উদ্দিষ্ট গাড়ির দু'পাশে অবস্থান গ্রহণ করবেন। গাড়ির দিক লক্ষ্য করে মাঝ বরাবর ড্রাইভারের পার্শ্বে থাকবে সার্চ পার্টির লীডার ও অন্য দুই সদস্য। গাড়ির অপর পার্শ্বে মাঝ বরাবর গাড়ি গমনের দিকে মুখ করে রেডি পজিশনে অপর দুই সদস্য ঘূর্ণ ও লং গান নিয়ে থাকবেন।
- সার্চ পার্টি লীডার প্রথমেই গাড়িতে উপস্থিত সকল সদস্যকে হ্যান্ডস আপ বলে চীৎকার করে হ্যান্ডস আপ করাবেন। গাড়ির চালককে ইঞ্জিন বন্ধ করে, চালি জানলা দিয়ে বাহিরে ছাঁড়ে ফেলতে বলবেন এবং গাড়ির চালি নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। তিনি প্রথমেই চালককে হ্যান্ডস আপ করে, দরজা খুলে গাড়ি হতে নামতে বলবেন। চালককে গাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দু' পা ডান ও বামে প্রসারিত করে সার্চ করা ব্যক্তির অপজিট পা দিয়ে পা আটকে দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে ডান হাত দিয়ে ডান হাত হতে পিঠ ও পিঠ হতে পা পর্যন্ত প্রথমে বহিরাংশে ও পরে ভিতরের অংশে চেক করবেন। এক অংশ চেকিং শেষে বাম হাত দিয়ে অপর অংশ একই কৌশলে চেক করবেন। সার্চ করা ব্যক্তির শরীরে চেকিং হাতের সাহায্যে আন্তে আন্তে থাবা দিয়ে করতে হবে। অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে তা জন্য তালিকা তৈরী করে জন্য করতে হবে।



পুলিশ গাড়ীকে আড় হিসাবে ব্যবহার করে সার্চ পার্টির  
অবস্থান



ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ীর ব্যাক ডালা খোলানো


- গাড়িতে উপস্থিত অপর দুর্ঘত্কারী / ব্যক্তিদেরও একইভাবে সার্চ করতে হবে। তবে প্রথমে চালকের পার্শ্বের ব্যক্তিদের পুরো সার্চ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, অপর পার্শ্বে সার্চ কার্য পরিচালনা করতে হবে।
- সার্চ গাড়ির পিছনের ঢালা চালককে দিয়ে অথবা, চালককে আড় হিসাবে ব্যবহার করে নিরাপদ পাশ ও দ্বরত্বে থেকে খোলাতে হবে।
- সার্চ পার্টির নেতা / মনোনীত ব্যক্তি গাড়ির ভিতরের সকল অংশে সাবধানে তল্লাশি চালাবেন। রাতের বেলা অবশ্যই টর্চ / উপযুক্ত আলোতে তল্লাশি করবেন। কোন অবৈধ অস্ত্র বা মালামাল পেলে ফরেনসিক আলামতসহ অক্ষত অবস্থায় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জন্ম করবেন (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ অফিসারবৃন্দ সে দেশে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট এইরূপ মালামাল জন্ম করলে নিজে জন্ম না করে তাদের খবর দিয়ে অবৈধ অস্ত্র / মালামাল জন্ম করার ব্যবস্থা করবেন)।
- গাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তিদের দেহে কোন অবৈধ অস্ত্র / মালামাল পাওয়া গেলে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তা জন্ম করতে হবে। (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত অফিসারগণ সে দেশের বিধান অনুসারে ব্যবস্থা নিবেন। অবৈধ অস্ত্র বহনকারী ব্যক্তির দেহে অস্ত্র পাওয়া গেলে, ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্ট আসা পর্যন্ত তা যদি সেখানে রাখা নিরাপদ না হয়। তবে অস্ত্র বহনকারীকে দিয়ে অস্ত্র ধরিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। অথবা তল্লাশি পরিচালনাকারী ব্যক্তি এমনভাবে রুমাল / টিসু ইত্যাদি ব্যবহার করে অস্ত্রটি নিজ হেফাজতে জন্ম করবেন, যাতে ফরেনসিক আলামত নষ্ট না হয়)।
- তল্লাশি চালানোর সময় সিগন্যাল লাইটসহ দাঁড়ানো প্রথম ব্যক্তি হতে দ্বিতীয় ব্যক্তির দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন ৪০ মি। দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে মূল তল্লাশি দলের দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন ২০ মি এবং মূল দল হতে রোড ব্যারিকেটসহ দাঁড়ানো ব্যক্তির দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন ২০ মি।




চিত্র: রাস্তার পার্শ্বে অব্যবহৃত বা খোলা জায়গায় গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া চাবি হস্তগত করে ছেগ্নারযোগ্য হলে আসামদের আটক করা ও দাঁড়ানোর পজিশন

- উদ্দিষ্ট গাড়ি ব্রেক করে, পিছন দিকে পালানোর চেষ্টা করলে, পিছনের গাড়ি আড়াআড়ি রাস্তা ব্লক করবে ও দলনেতা, অপর সদস্যদেরসহ সেখানে দৌড়ে সন্দিন্ধ গাড়ি আটক করবেন।
- উদ্দিষ্ট গাড়ি ষ্টপ সাইন না মেনে সামনে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সকলে ষ্টপ বলে চীৎকার করবেন ও দলনেতার ইশারায় শেষ ব্যক্তি রোড ব্যারিকেড রাস্তায় ছড়িয়ে মেলে ধরে, পালানো গাড়ির গতিরোধ করবেন। দলনেতা সার্চ দলের অপর সদস্যদেরসহ গাড়িটি দৌড়ে আটক করে, রাস্তার পার্শ্বে চেক করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসবেন।
- রোড ব্যারিকেড ব্যবহার করলে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তায় উভয় পার্শ্বের গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। সে অবস্থায় জনগণের অসুবিধা / ভুল বোবাবুবি এড়ানোর জন্য সিগন্যাল লাইটসহ প্রথম ব্যক্তি রাস্তার বাম পার্শ্বের ও ষ্টপ সাইনসহ দ্বিতীয় ব্যক্তি রোড ব্যারিকেডের সামনে এসে ডান পার্শ্বের গাড়িকে সিগন্যাল দিয়ে থামানোর ব্যবস্থা করবেন। উদ্দিষ্ট গাড়ি নিরাপদে চেকিং স্পটে নিয়ে গেলে রোড ব্লক সরিয়ে অপর সদস্যরা তাদের স্ব স্ব জায়গায় ফিরে যাবেন ও রাস্তায় স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করবেন।
- গাড়ি তল্লাশিতে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্য লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট, স্টীল হেলমেট, জ্যাকেট, লেগ গার্ড ইত্যাদি সিআরসি গিয়ার পরিধান করে থাকবেন।


রাস্তায় টার্গেট গাড়ি তল্লাশির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো



## সিগন্যাল অমান্য করে পিছনে যাওয়া টার্গেট গাড়ি তল্লাশির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো



সামনের দিকে সিগন্যাল অমান্যকারী টার্গেট গাড়ি তল্লাশির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো



### সর্তকতা:

- গাড়ি তল্লাশি কখনই মেইন রাস্তার উপর করা যাবে না।
- গাড়ি চলাকালীন বা থামা কিন্তু ইঞ্জিন চালু অবস্থায় সামনে দাঁড়ানো বা হেঁটে / দৌড়ে উদ্দিষ্ট গাড়ির সামনে দিয়ে ক্রস করা যাবে না। প্রয়োজনে অবস্থানযায়ী অতি সর্তকতার সাথে ক্রস করতে হবে।

### ২২.৪ গাড়ির গতি রোধ করে টার্গেট ভিইকল সার্চ করণীয়:

স্পাইক রোড ব্লক না থাকলে ট্রাফিক কোণ (Traffic Cone) ব্যবহার করে প্রথমে রাস্তার বাম পার্শ্বের অর্ধেক অংশে ব্যারিকেড দিয়ে দিতে হয়।

- কিছু দূর সামনে রাস্তার রোড ডিভাইডারের ডান পার্শ্ব হতে অর্ধেক পর্যন্ত রোড ব্যারিকেড দিতে হয়।
- আবারও রাস্তার বাম পার্শ্বে একইভাবে ব্যারিকেড দিয়ে সর্পিলাকারে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়।
- এইরূপ তল্লাশিতে এক পাশের গাড়ি ব্যারিকেডের মধ্য দিয়ে ইংরেজী এস (S) অক্ষর এর মতো সর্পিলাকার ধারণ করে যাতায়াত করে বলে গাড়ির গতি কমাতে চালক বাধ্য থাকেন।



চিত্র: সর্পিলাকার রোড ব্লক করে গাড়ি তল্লাশি

- রোড ব্যারিকেডের উভয়পার্শ্বে দুইজন পুলিশ সদস্য লাইট রিফ্লেক্টিং বেল্ট পরিধান করে, সিগন্যাল লাইট, স্টপ সাইন ইত্যাদি ব্যবহার করে একমুখী যাতায়াত নিশ্চিত করেন।
- ব্যারিকেডের উভয়পার্শ্বে চালকসহ দুটি পুলিশ গাড়ি বিপরীত দিকে মুখ করিয়ে রাখা হয় যাতে কোন গাড়ি সিগন্যাল না মেনে টেনে চলে গেলে, তাকে চেইস বা পশ্চাদ্বাবন করে ধরা যায়।
- এই ব্যারিকেডের মধ্য দিয়ে টার্গেট বা সন্দিঙ্গ গাড়ি যাওয়ার সময় তাকে সিগন্যাল দিয়ে রাস্তার পার্শ্বের ফাঁকা জায়গায় এনে তল্লাশি পরিচালনা করতে হয়।

### লক্ষণীয়:

টার্গেট ভিইকল সার্চের জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা সার্চ পার্টির কমান্ডার রাস্তার ধরন, মালামালের পর্যাপ্ততা, পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা, পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্ধারণ করবেন।

### ২২.৫ Random Vehicle Search এ করণীয়:


- এই প্রকার সার্টে গাড়ির গতিবিধি, চালক ও যাত্রীদের চাহনী, বয়স, বেশভূমা, গাড়িতে রাখা মালামালের অবস্থা ইত্যাদি দেখে গাড়ি নির্বাচন করতে হয়। Random Vehicle সার্টে Target Vehicle search এর অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এইক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ভদ্র, কোমল কিন্তু দৃঢ় আচরণ করতে হয়।
- Random Vehicle Search এ গাড়ির মালিককে / আরোহীদের তল্লাশির ব্যাপারে অবহিত করতে হয় এবং পুলিশ সদস্যরা অঙ্গের মাজল লো-রেডো পজিশনে রাখেন।
- এই প্রকার তল্লাশিতে যাত্রীদের দেহে বা গাড়িতে অবেধ কিছু না পাওয়া গেলে হাতকড়া পরিয়ে আটক করা যাবে না। সাধারণ দেহ ও গাড়ি তল্লাশি করে সৌজন্যমূলক আচরণ করে ছেড়ে দিতে হবে। মহিলা যাত্রীদের সন্দেহ হলে মহিলা পুলিশ দ্বারা একটি নির্জন পাশে নিয়ে দেহ তল্লাশি করতে হবে (ফৌকাবি-৫১,৫২)।

## ২২.৬ গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ:

- ড্রাইভিং সিট, সিটয়ারিং ও ড্রাইভিং সিটের চতুর্পার্শ্ব।
- পর্যায়ক্রমে যাত্রীদের আসন, সিট কাভার, সিটের নীচে ও ড্যাশ বোর্ড।
- গাড়ির সীলিং, ছাদ, পিছনের ডালা, বনেটের ভিতরের ইঞ্জিন ও স্পেয়ার হাইল।
- গাড়ির চার চাকার ভিতর ও বাহিরে।
- ইঞ্জিন স্টার্ট বন্ধ করে আবার স্টার্ট দিয়ে দেখতে হয়। নতুনভাবে স্টার্ট না নিলে গাড়ির ব্যাটারী পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- গাড়ির দরজার ও অন্যান্য পাশের দুই পার্টিশনের মাঝে।
- গাড়িতে ডাবল সিলিন্ডার থাকলে প্রয়োজনে তাও পরীক্ষা করতে হবে।
- Vehicle Search Mirror দিয়ে গাড়ির নীচের চেসিস ও অন্যান্য অংশ পুরুষুপুরুষে তল্লাশি করতে হবে। সার্ট মিরর না থাকলে প্রয়োজনে রাস্তায় শুয়ে গাড়ির সামনে ও পিছনের অংশে তল্লাশি করতে হবে। এই মিরর দিয়ে শুধু অবেধ মালামালই নয় বরং কোন বোমা, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি গাড়িতে পেতে রাখা আছে কি না তাও পরীক্ষা করা যায়।



চিত্র: গাড়ি তল্লাশির বিভিন্ন স্থানসমূহ



চিত্র: গাড়ি তল্লাশির স্থানসমূহ

#### তথ্যসূত্র:

- ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি ৪৭-৫২, ৬১, ৮০, ৮১, ৯৬, ৯৮-১০০, ১০২, ১০৩, ১৫৩, ১৬৫, ১৬৬ ধারা
- ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৮৭ ধারা
- ১৯৪৩ সালের পিআরবি ২৮০ বিধি
- ঢা ম পু অ ২১, ৫১, ৫২; চ/খ/রা ম পু অ ২২, ৫৩, ৫৪
- লিংক- <https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-07-22/app-c.htm>
- "Search: Vehicles Search" United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition, November 2009
- "Vehicles Tactics; Vehicles Control", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015

## অংশ অধ্যায়

চেকপয়েন্টস

### Checkpoints (CP)

#### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- চেকপয়েন্টস ও চেকপয়েন্টস স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা;
- চেকপয়েন্টস এর ধরন, স্ট্যাটিক চেকপোস্ট ও মোবাইল চেকপোস্ট সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- চেকপয়েন্টে ব্যবহৃত মালামাল সম্পর্কে অবহিত হওয়া;
- গাড়ি তলাশির জন্য তলাশিকৃত স্থানের চারটি জোন সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং
- চেকপয়েন্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপাদান সম্পর্কে জানা।

#### ২৩.১ চেকপয়েন্ট / চেকপোস্ট (Checkpoints / Checkpost):

কোন রাস্তা, স্থাপনা বা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রোড ব্লক দিয়ে বা অন্য কোনভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যরা যে কোশল অবলম্বন করে অবৈধ বা অনুমোদিত বা অনাহত জনতা এবং গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তাকে চেকপয়েন্ট বা চেকপোস্ট বলে।

#### ২৩.১.১ উদ্দেশ্য:

- কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা স্থাপনায় ব্যক্তি ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে স্থাপনা ও তথায় উপস্থিত ব্যক্তিদের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা;
- রাস্তায় চলাচলরত জনসাধারণ ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে অবৈধ মালামাল, আগ্রেয়ান্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, অপহত বা পাচারকৃত ভিকটীম উদ্বার, চোরাই গাড়ি আটক, অপরাধী গ্রেপ্তার বা অনুমোদনহীন ব্যক্তিদের প্রবেশে বাধা প্রদান ইত্যাদির জন্য চেকপোস্ট স্থাপন করা হয় ইত্যাদি।

#### ২৩.২ চেকপোস্ট সাধারণত দুইভাবে স্থাপন করা হয়। যথা:

##### ২৩.২.১ স্ট্যাটিক / ফিক্সড চেকপোস্ট (Static / Fixed Checkpost):

এই ধরনের চেকপোস্টে ফিক্সড বা সেমি ফিক্সড স্থাপনা থাকে। উদাহরণ: রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্সে প্রবেশের শাপলা গেইট।

Police checkpoints serve several critical functions in maintaining public safety and law enforcement. Here are some of the key reasons why they are important:


1. **Deterrence of Crime**: The presence of police checkpoints can deter criminal activities, such as drug trafficking, illegal weapons transport, and other illicit activities. Criminals are less likely to engage in illegal behavior if they know there's a chance of being stopped and searched.
2. **Traffic Safety**: Checkpoints help enforce traffic laws, such as ensuring drivers are not under the influence of alcohol or drugs, are wearing seatbelts, and have valid licenses and vehicle registrations. This contributes to reducing traffic accidents and saving lives.
3. **Public Security**: In times of heightened security threats, such as during major events or in areas with a history of violence, checkpoints can help prevent the movement of dangerous individuals or materials, enhancing the safety of the public.
4. **Law Enforcement Efficiency**: Checkpoints can be used to catch individuals with outstanding warrants, recover stolen vehicles, and identify other legal infractions. They allow law enforcement to efficiently screen a large number of people or vehicles in a targeted area.
5. **Community Engagement**: When conducted transparently and respectfully, checkpoints can serve as an opportunity for positive interaction between police and the community. They can foster a sense of security among residents and build trust in law enforcement.
6. **Control of Illegal Activities**: In border regions or areas known for smuggling, checkpoints are crucial in controlling the movement of contraband goods, such as illegal drugs, firearms, or human trafficking victims.

Overall, police checkpoints are a vital tool for maintaining law and order, enhancing public safety, and enforcing laws effectively.






চিত্র: স্ট্যাটিক / ফিল্ড চেকপোস্ট



চিত্র: রান্তার বাম হস্ত বরাবর চালিত গাড়ির স্থাপনায় প্রবেশের জন্য ফিল্ড চেকপয়েন্ট



চিত্র: রান্তার ডান হস্ত বরাবর চালিত গাড়ির স্থাপনায় প্রবেশের জন্য ফিল্ড চেকপয়েন্ট

### ২৩.২.২ মোবাইল চেকপোস্ট (Mobile Checkpost):

সুবিধাজনক রাস্তা, স্থাপনা বা স্থানে আস্থায়ীভাবে এই ধরনের চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়। উদাহরণ: গাড়ি তল্লাশি।



চিত্র: মোবাইল চেকপোস্ট

### ২৩.৩ চেকপয়েন্টে ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত মালামালসমূহ থাকা প্রয়োজন:

- পূর্ব সতর্কীকরণ চিহ্নসমূহ যেমন: ~~রোড সাইন, ট্রাফিক লাইট, লাইট রিফ্লেক্টিং ভেস্ট ইত্যাদি;~~ *1st man      2nd man*
- গতিসীমা কমানোর জন্য দৃঢ় ও ভারী (অপর্যাপ্ত হলে প্রয়োজন সাপেক্ষে হালকা) রোড ব্লক;
- চেক পয়েন্ট হতে পলায়ন প্রতিরোধ করার জন্য মোবাইল রোড ব্লক যেমন: বার্বড ওয়্যার, গাড়ি, জিগজ্যাগ স্পাইক রোড ব্লক ইত্যাদি;
- প্রশিক্ষিত চালক ও অপারেটরসহ অন্তর্শক্তি সজ্জিত গাড়ি; *0      গাড়ি      0      search*
- তল্লাশি করার যত্নপাতি যেমন: ভেহিক্যাল সার্চ মিরর, টর্চ লাইট, হ্যান্ডকাফ ইত্যাদি।

### ২৩.৪ গাড়ি তল্লাশির জন্য তল্লাশিকৃত স্থানে সাধারণত চারটি জোন থাকা প্রয়োজন। যথা:

#### ২৩.৪.১ ফানেলিং এলাকা (Funnelling Zone):

রোড সাইন ব্যবহার করে তল্লাশিকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্ভিসের সদস্যরা উদ্দিষ্ট গাড়িকে রাস্তার পাশে আলাদা লেনে নিয়ে আসে, যাকে ফানেলিং জোন বলে।

#### ২৩.৪.২ টার্নিং বা গতি হ্রাসের এলাকা (Turning / Deceleration Zone):


এই এরিয়াতে গাড়ির গতি হ্রাস পায়। রাস্তার টার্নিং পয়েন্ট বা স্পিড ব্রেকার বা ইংরেজী এস (S) অক্ষরের মত সর্পিলাকার আকৃতির যান চলাচলের পথ তৈরি করে গাড়ির গতি হ্রাস করা হয়।


#### ২৩.৪.৩ তল্লাশি এলাকা (Search Zone):

গাড়িচালক, আরোহী ও গাড়ি তল্লাশির জন্য যে নিরাপদ স্থানে আনা হয় তাকে সার্চ জোন বলে। এই এরিয়াতে তল্লাশিকারী ছাড়াও পর্যবেক্ষক সদস্যরা অবস্থান করে থাকে এবং ব্যক্তির দেহ ও গাড়ি তল্লাশির জন্য আলাদা আলাদা স্থান থাকে।

#### ২৩.৪.৪ নিরাপদ এলাকা (Safe Zone):

এই এরিয়াতে চেকপয়েন্টে তল্লাশিকার্যে অংশগ্রহণকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্ভিসের সদস্যরা জড়ো হয়ে কার্যপদ্ধতি, দায়িত্ব বচ্চন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে, অবসরে বিশ্রাম নেয় ও প্রয়োজনে খাবার গ্রহণ করে থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা।





২৩.৫ চেকপয়েন্টে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সর্ভিসের সদস্যদের সংখ্যা গুরুত্ব ও অবস্থানুসারে নির্ধারিত হয়। একটি চেকপয়েন্টে নিম্নের পাঁচ ধরনের উপাদান থাকা বাধ্যনীয়:

❖ পূর্ব সতর্কীকরণ উপাদান:

চেকপয়েন্টের প্রারম্ভে সিল্বান ক্লিনিট এবং স্টপ রোড সাইনসহ দুইজন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য পরস্পর নির্দিষ্ট দ্রুতে অবস্থান করেন।

❖ বাছাই করার উপাদান:

চেকপয়েন্টে তল্লাশি কাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে একজন বা একাধিক সদস্য যানের ধরন, পথচারী বা আগত জনতা, চালক ও আরোহীদের বয়স, বেশভূষা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তল্লাশির জন্য বাছাই করে থাকেন।

❖ হস্তক্ষেপকারী উপাদান:

চেকপয়েন্টে তল্লাশি কাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে পাঁচ বা ততোধিক সদস্য (পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে) তল্লাশির জন্য গাড়ি, চালক ও আরোহীদের এবং দুই বা ততোধিক সদস্য উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করে থাকে।

❖ মোবাইল প্রটেকশন উপাদান:

তল্লাশিকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বা নির্দিষ্ট গাড়ির পলায়ন প্রতিরোধ করার জন্য মোবাইল প্রটেকশনের সদস্যরা পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে গাড়িসহ অবস্থান করে থাকে।

❖ নিয়ন্ত্রণ করার উপাদান:

চেকপয়েন্টের প্রারম্ভে গাড়ি এবং শেষ প্রান্তসীমায় জিগজ্যাগ রোড ব্লকসহ দুই বা ততোধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য নির্দিষ্ট দ্রুতে উদ্দিষ্ট গাড়ি বা ব্যক্তিদের পলায়ন প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবস্থান করে থাকে।

### তথ্যসূত্র:

- Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
- "Checkpoints", United Nations Standard Public Order Management and Basic Police Techniques Manual, 1<sup>st</sup> Edition November 2009
- "Checkpoints", UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 1<sup>st</sup> edition 2015
- DPKO Policy on Formed Police Units in United Nations Peacekeeping Operations



## চতুর্বিংশ অধ্যায়

টহল

### Patrolling



অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

২৪.১ টহল / Patrolling (প্যাট্ৰোলিং) এর সংস্কা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া; এবং

২৪.২ বিভিন্ন প্রকার টহল ও টহলের ফরমেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা।

#### ২৪.১ টহল / Patrolling (প্যাট্ৰোলিং):

জনগণের জানমাল রক্ষার্থে অপরাধ প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিবিধ কার্যক্রম ও অভিযান পরিচালনা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, সংঘটিত অপরাধের সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানানো, সন্দেহভাজন লোকদের গতিবিধির উপর নজর রেখে অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ এবং প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য নির্দিষ্ট সময়ব্যাপি পায়ে হেঁটে, গাড়ি, জলযান বা আকাশযানে নিয়োজিত পুলিশ দলের পরিভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণকে টহল বা Patrolling বলে।

#### ২৪.১.১ টহলের উদ্দেশ্য:

- কোন স্থানে গোলযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ঘটনাছলে পৌছানো এবং অপরাধ নিরাপত্তা করা। কোন পুলিশ সদস্য বা দলের প্রয়োজনে সহায়ক শক্তি (Backup Team) হিসাবে কাজ করা;
- পুলিশের দৃশ্যমান অবস্থানের মাধ্যমে অপরাধ নিরাপত্তা ও অপরাধীকে অপরাধ সংঘটন হতে বিরত রাখা;
- প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তি বা স্থানে তল্লাশিকার্য পরিচালনা ও জন্ম করা;
- প্রথম সাড়ানকারী হিসেবে অপরাধস্থলের (Crime Scene) নিরাপত্তা বিধান করা এবং Crime Scene Investigation Unit কে সহায়তা প্রদান;
- টহলের সময় দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, বৈদ্যুতিক তার রাস্তায় পড়ে থাকলে ইত্যাদি ঘটনায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া, রাস্তায় আহত লোকদের যত্ন নেওয়া ও প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা;
- অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া, অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা, অসুস্থ লোকদের সাহায্য করা ইত্যাদি বিষয়ে টহল পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে;
- অপরাধ নিরাপত্তা ও অভ্যাসগত অপরাধীদের নিরীক্ষণে রাখা;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্য কোন আইনশৃঙ্খলাজনিত দায়িত্ব পালন ইত্যাদি।

#### ২৪.২ টহলের প্রকারভেদ:

গমনাগমনের ধরন অনুযায়ী টহল বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা:

- ফুট প্যাট্ৰোল / টহল (Foot Patrols)



- মোটর সাইকেল বা সাইকেল টহল (Motorcycle or Cycle Patrols)
- ভেহিক্যাল টহল (Vehicle Patrols)
- জলযানে টহল (Water-Carriage Patrols)
- আকাশযানে টহল (Aircraft Patrols)
- বিশেষ টহল (Special Patrols)

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঘটনা ইত্যাদি অবলোকনের ধরন ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ অনুযায়ী টহল নিম্নোক্ত প্রকারের হয়ে থাকে। যথা: কমিউনিটি প্যাট্রোল, রেনডম প্যাট্রোল, স্ট্যাটিজিক প্যাট্রোল।

#### ২৪.২.১ টহল করার উপায়:

- By Vehicle (গাড়ি যোগে)
- On Foot (পায়ে হেঁটে)
- By Aircraft (আকাশযানে)
- By Water-Carriage (জলযানে)




#### ২৪.২.২ ফুট প্যাট্রোল / টহল (Foot Patrols):

পায়ে হেঁটে কোন নির্দিষ্ট এলাকা প্রদক্ষিণ করে পাহারা দেওয়াকে ফুট প্যাট্রোল বলে। এই পাহারায় মোতায়েনকৃত পুলিশ সদস্যগণ সতর্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টি রাখবেন এবং এলাকাবাসীর কোনরূপ অসাবধানতা লক্ষ্য করলে মালিককে সর্তক থাকার জন্য অনুরোধ করবেন যেন সহজে চুরি, ডাকাতি বা একুশ কোন অপরাধ ঘটতে না পারে। জুয়া খেলার আড়াস্তুল, হোটেল, সিনেমা হল, রেঞ্জোরা, মদের দোকান, পতিতালয়, হাট বাজার ইত্যাদি এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর টহলের মাধ্যমে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়। পায়ে হেঁটে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করা যায় এবং কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে টহল দলের এলাকা সম্পর্কে ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়, যাতে প্রতিরোধমূলক পুলিশিং করা যায়।

ফুট প্যাট্রোলে মুভমেন্ট বিভিন্ন ফরমেশনে করা হয়। যথা:

- ১) Column, ২) Line, ৩) Arrowhead ৪) Z (জেড)



চিত্র: ফুট পেট্রোলিংয়ের সময় অনুসরণীয় ফরমেশনস

২৫.১ প্রহরা ও ইহার ধরন সম্পর্কে জানা;

২৫.২ দাগী আসামী বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা এবং পিআরবির আলোকে বন্দীর প্রহরা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

২৫.৩ কনভয়তুঙ্গ গাড়ি গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;

২৫.৪ ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

২৫.৫ মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্ৰী ইত্যাদি বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার প্রায়োগিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;

২৫.৬ মৃতদেহ এসকর্ট সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা;

২৫.৭ এসকর্ট এর জনবল নির্ধারণ, এসকর্ট অধিহন এবং এসকর্ট সংক্রান্ত সাধারণ বিধিসমূহ জানা; এবং

২৫.৮ আসামী পরিবহণে (সড়ক, নৌ, রেলপথ) এসকর্ট কমান্ডারের করণীয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

### ২৫.১ Escort (এসকর্ট) / প্রহরা:

আসামী, ভিআইপি, কোন বিশেষ দলের গাড়ির বহর, সরকারী সম্পদ, মালামাল, স্ট্যাম্প, অস্ত্র, গোলাবারুণ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সার্ভিসের সদস্যদের প্রহরা দিয়ে যানবাহনযোগে বা পায়ে হেঁটে নিরাপদে স্থানান্তর ও হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াকে এসকর্ট বলে।

#### ২৫.১.১ পায়ে হেঁটে ও যানবাহনযোগে বিভিন্ন ধরনের এসকর্ট করা হয়। যথা:

- ◆ আসামী এসকর্ট
- ◆ কনভয় এসকর্ট
- ◆ ভিআইপি এসকর্ট
- ◆ মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্ৰী এসকর্ট
- ◆ মৃতদেহ এসকর্ট ইত্যাদি।



### ২৫.২ দাগী আসামী বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরার (Escort of Dangerous Criminal) প্রায়োগিক ধারণা:

#### উদ্দেশ্য:

দাগী আসামীকে পুলিশ নিরাপদ প্রহরা দিয়ে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত ও পলায়ন প্রতিরোধের মাধ্যমে স্থানান্তর করে অন্য হেফাজতকারী ব্যক্তি বা নিরাপত্তা দলের কাছে স্থানান্তর করা।

#### ২৫.২.১ নীতিসমূহ:

- অগ্রবর্তী রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকা;
- স্থানান্তরিত ব্যক্তিকে নিরাপত্তার ব্যাপারে আশৃত করা;
- যে কোন পরিবর্তিত অবস্থার মুখোমুখি হলে প্রয়োজনানুসারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষমতা; এবং
- দাগী আসামীকে শেষ গন্তব্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করা

#### ২৫.২.২ দাগী আসামী এসকর্টে করণীয়:

### প্রস্তুতি:

দায়িত্ব বর্তনোর সাথে সাথে এসকট কমান্ডারকে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে:

- নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ ও পৌছানোর সময় (সূর্যোদয়ের পর ও সূর্যাস্তের পূর্বে এসকটের সময় নির্ধারণ করা বাধ্যনীয়);
- প্রধান অতিক্রান্ত রাস্তাসমূহের ধারণা নেয়া;
- বিকল্প রাস্তাসমূহ;
- প্রয়োজনে বিশ্রাম নেওয়া ও জালানী সংগ্রহের স্থান;
- রাস্তার পার্শ্ববর্তী পুলিশ থানার যোগাযোগের মাধ্যম বা মোবাইল নম্বরসমূহ;
- আসামী এবং তার পরিবার সম্পর্কে তথ্য;
- পথিমধ্যে হাসপাতাল ও নিরাপদ এলাকার অবস্থান ইত্যাদি

গোচারী ও  
তাৰ পৰিবহন  
থেকে।


### ২৫.২.৩ গাড়ির বহর:

- মোটর সাইকেল এবং মোটর সাইকেল চালক ও আরোহী ০২ জন (পথের তথ্য প্রদানের প্রয়োজন হলে অঘৰতী যান হিসাবে);
- অঘৰতী গাড়ি;
- প্রিজনার ভ্যান বা সুরক্ষিত গাড়ি (আসামী বহনের জন্য);
- পশ্চাত প্রতিরক্ষার গাড়ি ইত্যাদি।

### ২৫.২.৪ কার্যধারা:

আসামী গ্রহণের স্তর:

- আইনী কার্যক্রম সম্পন্ন করা (লিখিতভাবে গ্রহণ ও হস্তান্তর করা);
- আসামীদের দেহ তালুকি করা;
- হাতকড়া ও প্রয়োজনে পায়ের বেঢ়ী পরানো;
- আসামীকে গাড়ির সুরক্ষিত স্থানে রাখা ইত্যাদি।



গাড়ির বহর চলতে শুরু করলে:

- সকল গাড়ি একই সাথে চলতে শুরু করা;
- অঘৰতী গাড়ির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য গাড়ির গতি নির্ধারিত হবে;
- গাড়ির বহর ব্রিকিং লাইট ও হুটার অর্থাৎ জরুরী সাইরেন ব্যবহার করবে;
- অঘৰতী গাড়ি অন্য গাড়িকে ওভারটেক করবে না যদি না তা বহরের সকল গাড়ির জন্য নিরাপদ হয়;
- কনভয়ভুক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য পাবলিক গাড়িকে বহরের ভিতরে চুকতে দেয়া যাবে না ইত্যাদি।

মামনে পান্ত  
গ্রেচুনে গ্রাম  
গ্রেচুনে গ্রাম নেওয়া  
ক্ষমতা  
তাৰ পৰিবহন



### আসামী হস্তান্তরের স্তর:

গাড়ির বহর আসামী নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছলে আসামী ও অন্যান্য মালামাল লিখিতভাবে হস্তান্তর করতে হবে।

### বিশ্রাম বা জ্বালানী সংগ্রহের প্রয়োজনে আসামী এসকর্ট সদস্যদের করণীয়:

- ◆ আসামী বহনকারী গাড়ির চতুর্দিকে পুলিশ সদস্যরা নিরাপদ বেষ্টনী গড়ে তুলবেন;
- ◆ এই ধরনের হল্টেজ নির্ধারিত অল্প সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

### ২৫.২.৫ আসামী এসকর্টে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিম্নোক্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে করণীয়:

#### ➤ রোড ব্যারিকেড দেওয়া হলে:

দুর্ঘটনা, ট্রাফিক জ্যাম বা বিক্ষেপকারীদের কর্তৃক রাস্তা বন্ধ করে রোড ব্যারিকেড দেওয়া হলে বহরের অগ্রবর্তী গাড়ির সদস্যরা সমস্যার সমাধান করবে বা U (ইউ) টার্ন করে অন্য রাস্তা দিয়ে বহর অতিক্রমের ব্যবস্থা করবে। পশ্চাং গাড়ি সব সময়ই আসামী বহনকারী গাড়ির খুব কাছাকাছি থাকে এবং U (ইউ) টার্ন করলে উহা অগ্রবর্তী গাড়ির কাজ করে।

#### ➤ অগ্রবর্তী গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে:

পশ্চাং গাড়ি আগে চলে আসবে ও নষ্ট হওয়া গাড়ি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্য ব্যতীত বাকীরা পশ্চাং গাড়িতে অবস্থান নিবে।

#### ➤ আসামী বহনকারী গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে:

আসামীকে পিছনের গাড়িতে স্থানান্তর করতে হবে।

#### ➤ পিছনের গাড়ি নষ্ট হলে:

সেই গাড়ি প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্যসহ মেরামতের জন্য রেখে বাকীরা অগ্রবর্তী গাড়িতে অবস্থান নিবে এবং নষ্ট গাড়ি উদ্ধার ও মেরামত করানোর জন্য সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করতে হবে।

#### ➤ গাড়ি বহরে গুলি ছোঁড়া হলে:

বহরের গতি বাড়িয়ে এলাকা ত্যাগ করতে হবে।

#### ➤ অ্যামবুশ বা অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে পড়লে:

প্রয়োজনে অগ্রবর্তী গাড়ি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামী বহনকারী গাড়িটি পশ্চাত গাড়ির আড়ালে থেকে অন্য রাস্তায় সেই স্থান ত্যাগ করবে।

#### ২৫.২.৬ পিআরবির আলোকে বন্দীর প্রহরা (পিআরবি ৩০২):

- বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার পূর্বে যাওয়া ও আসার পথ সম্পর্কে এঙ্কট কমান্ডারের স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক বা দুইজন সাধারণ অপরাধীর জন্য একজন কনস্টেবলই যথেষ্ট ও প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে একজন চৌকিদার সাথে পাঠানো যেতে পারে।
- তবে বিশেষ প্রয়োজন না হলে চৌকিদারদের নিয়োগ করা উচিত নয়। কারণ বন্দী পালিয়ে গেলে চৌকিদারদের বিচারে বিভাগীয় শাস্তির জন্য দায়ী করা যাবে না।
- বন্দীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মারাতাক হলে বা বন্দী বেপরোয়া হলে কিংবা বন্দীর সংখ্যা অধিক হলে আনুপাতিক হারে কনস্টেবলের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে অধিকসংখ্যক চৌকিদার ডেকে পাঠাতে হবে।
- বিচারের জন্য পাঠানো বন্দী বেপরোয়া হলে বা পূর্বে পাগল থাকলে তা পৃথকভাবে কোর্ট অফিসারকে জানাতে হবে।
- বন্দীকে এমন সময়ে প্রেরণ করতে হবে যেন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে বা যথোপযুক্ত যাত্রাবিবরতির স্থানে রাতের আগেই পৌঁছতে পারে।
- বন্দীর খাওয়া এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিত করতে হবে।
- রাস্তায় রাতে বন্দীদের ঘুমানোর প্রয়োজন হলে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় তাদের জন্য সুরক্ষিত কামরার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্দীকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বাইরে যেতে হলে পায়ের বেড়ি, হাতকড়া বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং তাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতে দেয়া যাবে না।
- থানা হতে আদালতে পাঠানোর সময় প্রত্যেক বন্দীকে এলাকাধীন নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে। এক থানা থেকে অন্য থানা বা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে পাঠানো উচিত নয়।
- দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার জন্য দৈহিকভাবে অসমর্থ সাক্ষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তা করতে বাধ্য করা উচিত নয় (পিআরবি-৩০২)।

#### ধৃত ব্যক্তিদের পাহারা দেয়া এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া:


- পুলিশ কর্তৃক ছেফতারকৃত এবং আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত লোকদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজন অনুসারে কড়াকড়ি আরোপ করা যাবে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা উচিত না। (পিআরবি-৩০১)

#### ২৫.৩ কনভয়ভুক্ত গাড়ি গমনাগমনকালীন প্রহরা (Convoy Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা:

এই এসকট চলাচলে উপরোক্ত “আসামী প্রহরার” অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও সাধারণত ১, ২ এবং ১১নং বা সর্বশেষ অবস্থানে পুলিশ গাড়ি ও পুলিশ সদস্যরা থাকেন। কনভয় কমান্ডার (CC) দ্বিতীয় গাড়িতে ও এসকট কমান্ডার (EC) সর্বশেষ গাড়িতে অবস্থান করবেন;

- ত হতে ৯ নং অবস্থানে কনভয়ভুক্ত গাড়ি থাকে;
- সম্ভব হলে ১০ নং অবস্থানে অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়;
- সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ গাড়িতে লেখা থাকে “কনভয়, ওভারটেক করা নিষেধ”;
- প্রত্যেক গাড়ির সাথে ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়;



চিত্র: রাষ্ট্রার ইন্টার সেকশনে অগ্রবর্তী গাড়ি প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে শুধুমাত্র কনভয়ভূক্ত গাড়ি চলতে দেয়।

- চৌরাষ্ট্রার মোড় বা রাষ্ট্রার টার্নিং পয়েন্ট যেখানে বহরের অন্যান্য গাড়ি ভুল পথে চালিত হতে পারে সেখানে অগ্রবর্তী গাড়ি সুবিধাজনক মোড়ে থেমে পথ নির্দেশ করবে;



- সকল গাড়ি টার্নিং নেওয়ার পর অগ্রবর্তী গাড়ি হটার বাজিয়ে পূর্বের অবস্থানে ফেরৎ আসবে;
- অধিক গোলযোগপূর্ণ এলাকায় (জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন এরিয়াতে) সাধারণত কনভয়ের সামনে ও পিছনে Armoured Personnel Carrier জাতীয় নিরাপত্তামূলক গাড়ি থাকে ইত্যাদি।

#### ২৫.৪ ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা:

- ভিআইপি এসকর্ট চলাচলে উপরোক্ত “আসামী প্রহরার” অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। “হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি” অধ্যায় ২৭.২ এর ভিআইপির গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (VIP Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা অংশ অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হলো।

#### ২৫.৫ মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি বহনকারী গাড়ি বহরের গমনাগমনকালীন প্রহরা (Money, Stamp, Valuable Goods etc Escort) এর প্রায়োগিক ধারণা (পিআরবি-২৪১, ৬৯০):

এই এসকর্টে “আসামী প্রহরা” ও “কনভয় এসকর্টের” অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে প্রহরায় পুলিশ সদস্য সংখ্যা, অন্তর্শক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস মানি, স্ট্যাম্প, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী ইত্যাদির পরিমাণ, গুরুত্ব ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

- এসকর্টের পুলিশ সদস্যদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ জানার প্রয়োজন নেই। তারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও দ্রব্য সামগ্রীর নিরাপত্তা বিধান করবেন;
- যানবাহন ও পুলিশ সদস্যদের পথ খরচ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বহন করবে;
- মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর প্যাকেটের মুখ যথাযথভাবে সিলগালা আছে কিনা তা এসকর্ট কমান্ডার পরীক্ষা করবেন;
- এসকর্টের গাড়ি বহর কোন পথে যাতায়াত করবে তা কমান্ডার ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ব্যতীত অন্যদের আবশ্যক না হলে জানানোর দরকার নেই;
- চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌছানোর পর অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লিখিতভাবে হস্তান্তর করতে হবে ইত্যাদি।

#### ২৫.৬ মৃতদেহ এসকর্ট:

- ক) পুলিশ সদস্যগণের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার মৃতদেহ যথাযথ ধর্মীয় ভাবগান্তিয়ের সাথে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- খ) মৃত ব্যক্তির নিকটাতীয়দের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে লাশ পরিবহণ, হস্তান্তর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করতে হবে;
- গ) লাশ পরিবহণের সময় যাবতীয় খরচ এসকর্ট দলের কমান্ডার যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও প্রদানসাপেক্ষে বহন করবেন;
- ঘ) এসকর্ট দল টর্চলাইট, রশি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী সাথে বহন করবেন;
- ঙ) রাস্তায় চলাচলের সময় নিজের ইউনিটের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন;
- চ) যে স্থানে সৎকার করা হবে সে স্থানের পুলিশ ইউনিটকে পূর্ব হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ছ) মৃতদেহের শেষকৃত্যানুষ্ঠান পর্যন্ত সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা এসকর্ট দলের সদস্যগণ করবেন ইত্যাদি।

#### ২৫.৭ এসকর্ট এর জনবল নির্ধারণ:

- যাতায়াত ব্যবস্থা, আসামীদের সংখ্যা, অর্থের পরিমাণ, মালামাল বা দলিলাদির গুরুত্ব, ভিআইপির গুরুত্ব, ঝুঁকি, যানবাহনের প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় এসকর্ট এর জনবল নির্ধারিত হবে (পিআরবি -৭০৪)।
- একজন চৌকস এসকর্ট কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে এসকর্ট দল প্রেরণ করতে হবে (পিআরবি -৬৯৯, ৭০১-খ)।

#### ২৫.৭.১ পিআরবি বিধি ৭০১। এসকর্ট অধিগ্রহণ এবং এসকর্ট সংক্রান্ত সাধারণ বিধিসমূহ:

- (ক) কেবলমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত ইডেন্টিফিকেশন দিতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রত্যেক এসকর্টের জন্য বিপি ফরম নম্বর ১৪৫-এ একটি পৃথক অধিযাচনপত্র পেশ করতে হবে।
- (খ) পুলিশ সুপার সরবরাহ করবার মতো এসকর্টের জনবল নির্ধারণ করবেন, যখন তা বিধিতে লেখা থাকবে না (দ্রষ্টব্য ৭০৪-৭০৭ প্রবিধিসমূহ)।
- (গ) সাধারণ ক্ষেত্রে এসকর্ট সরবরাহের জন্য ৪৮ ঘন্টা পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে এসকর্ট পাঠাবার জন্য ২৪ ঘন্টা পূর্বে নোটিশ দিতে হবে যাতে পুলিশ সুপার এসকর্টের পূর্ণ জনবল সরবরাহ করতে পারেন।
- (ঘ) জেলা অফিসারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসকর্ট পাঠাতে অসুবিধায় পরলে পুলিশ সুপার তাৎক্ষণিক রেঞ্জ ডিআইজিকে বিষয়টি জানাবেন এবং রেঞ্জ ডিআইজি সে অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।
- (ঙ) বিধি অনুসারে যত সম্ভব রেলওয়ে এবং অভ্যন্তরীণ স্টীম নেভিগেশন লাইনকে ব্যবহার করা হবে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে সংক্ষিপ্ত সড়ক কাজে লাগাতে হবে।
- (চ) যখন বড় এসকর্ট পাঠাতে হবে তখন বেশ পূর্ব ভাগেই ট্রেন অথবা স্ট্রিমার অথবা বাসের যথেষ্ট স্থান সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রত্যেক সহকারী দারোগা অথবা প্রধান কনস্টেবল সুনির্দিষ্টভাবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জওয়ানের দায়িত্বে থাকবেন এবং তাদের একটি তালিকা তার নিকট রাখবেন।

- (ছ) যে কর্মকর্তার নিকট এসকর্ট অর্পণ করা হয়েছে যাতায়াত ব্যয়সহ সকল ব্যয় তিনি বহন করবেন এবং তা কোন ক্রমেই পুলিশের দায়িত্বের অংশ হবে না [দ্রষ্টব্য ৭০৩(খ) প্রবিধান]।
- (জ) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপট ব্যতিরেকে বন্দি এবং মূল্যবান সম্পদ একত্রে পাঠানো যাবে না।
- (ঝ) পুলিশ সুপার রেলযোগে মূল্যবান সম্পদ প্রেরণ করবেন না। অথবা রেলযোগে পাঠানো সম্পদ গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ সকল সম্পদ রেলওয়ে স্টশনে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।
- (ঞ) এসকর্ট রেল, স্টীমার অথবা নৌকা অথবা বিশেষ নির্দেশনা ব্যতিরেকে কখনও রাত্রিতে ভ্রমণ করবে না; একটি দল এমনভাবে চলবে যাতে তারা থানা অথবা অন্যান্য নিরাপদ স্থানে থাকতে পারে, যেখানে রাত্রিকালীন বিরতির সময় বন্দীরা থাকতে পারে এবং মূল্যবান সম্পদ রাখা যায়।
- (ট) জেলায় ফিরতি এসকর্ট যাতে সম্মাব্য সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সেই জন্য বন্দী অথবা মূল্যবান সম্পদ সম্বলিত এসকর্টে ইন্ডেন্টিং অফিসারগণ বাহিনীর অগ্রমগমন পথ ধরে চলবেন।
- (ঠ) এসকর্ট ফিরিবার পথে যে জেলায় তারা রয়েছেন অথবা তাদের চলবার পথে যেকোন জেলায় যখনই সম্ভব হবে তখনই তারা মূল্যবান সম্পদ অথবা বন্দী হস্তান্তরের সুযোগ গ্রহণ করবেন।
- (ড) এসকর্ট বন্দী অথবা মূল্যবান সম্পদসহ বিজের জেলায় ফিরিবার পূর্বে যখন সদর দপ্তর অথবা জেলায় থামবে অথবা এসকর্ট একত্রিত হয়ে পুলিশ লাইন্স অথবা থানার প্রাঙ্গণে থাকবে।
- (ঢ) যখন কোন ট্রেজারী কর্মকর্তাকে প্রেরিত অর্থসহ পাঠানো হবে, তিনি মূল্যবান সম্পদ পরীক্ষা না করা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং সকল ব্যাগ এবং তালা ফিরিয়ে আনবেন।
- (ণ) যখন পুরুষ বন্দীর পায়ে ভারী বেড়ী থাকবে, সেইক্ষেত্রে তাকে রেলওয়ে অথবা স্টীমার ঘাট হতে গরুর গাড়ি অথবা গাড়িতে করে নিতে হবে।
- (ত) মহিলা অথবা কিশোর বন্দীদিগকে যতটা সম্ভব বয়স্ক পুরুষ বন্দীগণের নিকট হতে দূরে রাখতে হবে।
- (দ) রেলযোগে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যখন বন্দীদের পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক-
- (১) সামরিক বন্দী পাঠানো হলে;
  - (২) প্রেরিত বন্দী এবং রক্ষীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে আটের অধিক হলে;
  - (৩) এমনকি একজন বন্দীকেও পাঠানো হলে সে যদি হিংসাত্মক অথবা মারাত্মক হয়ে ওঠে; এবং
  - (৪) বেসামরিক অথবা সামরিক উন্নত পাগল সদস্য পাঠানো হলে।
- (ধ) যখন বন্দী অথবা পাগলদের পরিবহনের জন্য অথবা বন্দী অথবা পাগলদিগকে পৃথক করিবার জন্য লোহার কাঠামোওয়ালা কম্পার্টমেন্টসমূহ ভাড়া করা হবে।
- (ন) যখন সাজপ্রাণ্ত কয়েদীরা এসকর্টের সহিত সড়কপথে সমন্ত যাত্রাপথ অথবা আংশিক ভ্রমণের জন্য রওয়ানা হবে, সেই ক্ষেত্রে তারা একদিনে ২০ মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করবে না [দ্রষ্টব্য (ঞ) দফা]।
- (প) (১) যেকোন সময়ে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যখন কয়েদীদিগকে থামবার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারটি দরকার হয়ে পড়বে, সেইক্ষেত্রে সমগ্র বাহিনী থামবে এবং এই সকল উদ্দেশ্যে এক সময়ে দুইজনের বেশি কয়েদীর বন্দুনমুক্ত করা যাবে না।
- (২) কয়েদীদিগকে রান্না-বাড়া এবং খাবার জন্য অনুমোদিত যাত্রাবিরতি ব্যতিরেকে দিনে সাধারণত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দুইবার যাত্রাবিরতির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।
- (৩) যখন যাত্রাপথের একটি থানাকে যাত্রা বিরতির স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেইক্ষেত্রে উক্ত থানার ভারপ্রাণ কর্মকর্তা এসকর্ট কমান্ডারকে যুক্তিসংগত সকল ধরনের সহায়তা করবেন।
- (৪) মারাত্মক ভিড় এড়াইবার জন্য রাত্রিকালে বন্দীদিগকে যেই হাজতখানায় রাখা হবে তাহা মাপতে হবে।
- (ব) (১) রেলওয়েয়োগে বন্দীদিগকে এসকর্ট করিবার প্রবিধানসমূহ যতটা সম্ভব স্টীমারযোগে বন্দীদিগকে এসকর্ট করিবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যেই সকল বন্দীদিগকে ৬ মাসের বেশি সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে, যাদের পূর্বে সাজা হয়েছিল এমন বন্দী যারা গুরুতর অপরাধের দরুণ বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে অথবা যারা ভয়ংকর বলে জানা গেছে, এমন সকল বন্দীর পায়ে বেড়ী এবং একই সঙ্গে হাতে হাতকড়া লাগাতে হবে।
- (২) একজন বন্দী যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাবে তখন একটি চেইন ব্যবহার করতে হবে, চেইনটির শেষ প্রান্ত দরজার নিচ দিয়া বাহির করিয়া প্রহরীর হাতে ধরা থাকবে।

(৩) নদীপথে স্টীমার যাত্রাকালীন সময়ে এসকর্ট কমান্ডার তাহার হেফাজতে রাখিত বন্দীগণ-সংত্রাস্ত সকল অবস্থা স্টীমার অথবা ফ্লাটের কমান্ডার অথবা সারেংকে জানাইবেন এবং সকল ঝামেলার সময় তাহার নিকট পরামর্শ ও সহায়তা চাবেন।

**২৫.৮ পিআরবি বিধি ৭০৩। নিয়মানুযায়ী আসামী ও মূল্যবান সম্পদ সড়ক, নৌ ও রেলপথে পরিবহণের সময় একজন এসকর্ট কমাণ্ডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

(ক) (১) একজন এসকর্ট কমান্ডার এসকর্ট গ্রহণ করার পূর্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ এবং হাতকড়া, পায়ের বেঢ়ি এবং লর্ডন ইত্যাদি রিজার্ভ অফিসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করবেন।

(২) এসকর্ট কমান্ডার দলের পুলিশ সদস্যদের সাথে একই বগিতে ভ্রমণ করবেন।

(খ) যে অফিসারের কাছে এসকর্ট সরবরাহ করা হয়েছে তার লিখিত নির্দেশ ব্যতিরেকে এসকর্ট কমান্ডার উক্ত স্থান ত্যাগ করবেন না।

(গ) এসকর্ট কমান্ডার এসকর্টের আওতাধীন সব ব্যক্তি এবং জিনিসপত্র খুব কাছাকাছি রাখবেন এবং পাশে পুলিশ মোতায়েন করবেন।

(ঘ) তিনি মূল্যবান সম্পদ বা বন্দী বহনকারী গাড়ি এবং চালকদের সাথে বাইরের লোকদের কোন প্রকার যোগাযোগের অনুমতি দেবেন না।

(ঙ) তিনি চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর এসকর্ট করা বন্দি অথবা জিনিসপত্র কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে অর্পণ করে রশিদ নেবেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর তা রিজার্ভ অফিসে দাখিল করবেন।

(চ) এসকর্ট কমান্ডার স্টেশনে প্রত্যাবর্তনগামী এসকর্টগুলিকে একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ফিরিয়ে আনবেন।

(ছ) তিনি কয়েদিদের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই তাদেরকে হাতকড়া এবং পায়ের বেঢ়ী নিরাপদে এবং সুষ্ঠুভাবে রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা করবেন।

(জ) তিনি যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বে বন্দিগণের শরীর তল্লাশি করে দেখবেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

(ঝ) এসকর্ট কমান্ডার তার গৃহীত তহবিল থেকে বন্দিগণের ও যাতায়াত বাবদ খরচ মেটাবেন এবং ব্যয়কৃত খরচের একটি হিসাব রাখবেন।

(ঞ) তিনি গন্তব্যে পৌঁছার পর তার কাছে যে তহবিল প্রদান করা হয়েছিল তার একটি রশিদ হিসাব গ্রহণকারী জেল সুপারের কাছে প্রদান করবেন।

(ট) (i) এসকর্ট কমান্ডার ভ্রমণের সময় কোন সদস্য বা বন্দি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

(ঠ) (i) এসকর্ট করার সময় একজন বন্দি যদি খুন করার লক্ষ্যে হামলা চালায় এবং আক্রমণের শিকার ব্যক্তির মৃত্যু বা জখম হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এসকর্ট কমান্ডার বন্দিদের ওপর গুলি চালাবার ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ দিতে পারবেন।

(ড) কোন বন্দি এসকর্ট দল থেকে পলায়ন করলে সাথে সাথে নিকটস্থ থানাকে জানাতে হবে।

(ঢ) এসকর্ট কমান্ডারের ওপর যদি হামলা চালানো হয় তাহলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

(ণ) (১) বন্দিদেরকে ওঠানামা করার সময় তাদের পায়ের বেঢ়ী ও হাতকড়া পরীক্ষা করে দেখবেন নিরাপদ আছে কি না।

(ত) এসকর্ট কমান্ডার এসকর্ট চলার সময় যদি প্রয়োজন মনে করেন নিকটবর্তী থানায় সংবাদ দেবেন। এ সব থানা তখন এসকর্টকে সহায়তা করবে।

(থ) এসকর্ট কমান্ডার যে সব বাক্স, মোড়ক ঠিকভাবে প্যাকিং করা নয় তিনি তা গ্রহণে অধীক্ষিত জানাবেন।

(দ) এসকর্ট কমান্ডার মূল্যবান সম্পদ এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়ার সময় রেল পুলিশের সহায়তা চাইতে পারবেন। তখন রেল পুলিশ তাদের সহায়তা করবেন।

(ধ) এসকর্ট কমান্ডার প্রত্যাবর্তনের পর রিজার্ভ অফিসারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করবেন এবং তার খরচের একটি হিসাব দেবেন।

## ষড়বিংশ অধ্যায়

### হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তা ডিউটি Security Duty of High Profile VIP

#### অধ্যায় পাঠের কাঞ্চিত ফলাফল:

- ২৬.১ ভিআইপি, বাংলাদেশে বিবেচিত হাই প্রোফাইল ভিআইপি, ভিআইপি সম্পর্কে আইন ও বিধি, নিরাপত্তা প্রদান এলাকা, নিরাপত্তা জোন ও নিরাপত্তা বেস্টনী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা;
- ২৬.২ হাই প্রোফাইল ভিআইপির আগমনস্থলে করণীয়, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় সে সম্পর্কে জানা; এবং
- ২৬.৩ বহিঃবেষ্টনী নিরাপত্তা ডিউটি, গমনাগমনকালীন নিরাপত্তা ডিউটি, নিরাপত্তা ডিউটির সদস্যদের সাধারণ যোগ্যতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিরোধে পুলিশের করণীয় অবহিত হওয়া।

#### ২৬.১ ভিআইপি / হাই প্রোফাইল ভিআইপি:

যখন কোন ব্যক্তিকে তাঁর পদবীর গুরুত্বের কারণে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাকে ভিআইপি বলে। ভিভিআইপি বলতে সাধারণত ভিআইপির চেয়ে উঁচু পদাধিকারীকে বুঝায়। যদিও রেড বুক ও ডিএসবি ম্যানুয়াল অনুযায়ী ভিভিআইপি বলে কোন পরিভাষা নেই।

#### ২৬.১.১ বাংলাদেশে বিবেচিত হাই প্রোফাইল ভিআইপিরা হচ্ছেন:

- রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী
- সরকারের মেয়াদান্তে প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত;
- রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব হস্তান্তরের পরবর্তী তিন মাস; এবং
- বাংলাদেশে আগত বিদেশী রাষ্ট্রপথান বা সরকারের প্রধানগণ।

এছাড়াও গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার যাদের ভিআইপি ঘোষণা করেন।

#### ২৬.১.২ ভিআইপি সম্পর্কে আইন ও বিধি:

- রেডবুক
- ডিএসবি ম্যানুয়াল, ১৯৮৬

- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধিমালা ও নির্দেশাবলী, ২০০২

- বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী অর্ডিন্যাল, ১৯৮৬
- Rules for the Protection of the Persons of the Ministers, ১৯৭৫

**২৬.১.৩ অবস্থান অনুসারে হাই প্রোফাইল ভিআইপিকে মূলত চার এলাকায় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। যথা:**

- কার্যালয় নিরাপত্তা
- বাসভবন নিরাপত্তা
- অনুষ্ঠান বা সমাবেশ স্থলে মধ্য নিরাপত্তা
- গমনাগমনকালীন নিরাপত্তা

**২৬.১.৪ নিরাপত্তা জোন**

হাই প্রোফাইল ভিআইপির কার্যালয় বা বাসভবনকে তিনটি নিরাপত্তা ব্লকে ভাগ করা হয়। যথা:

**২৬.১.৪.১ রেড ব্লক:**

ভিআইপি যেখানে অবস্থান করেন সেই রুম ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাকে রেড ব্লক বলে। রেড ব্লকের নিরাপত্তার দায়িত্বে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) সদস্যগণ থাকেন।

**২৬.১.৪.২ গ্রীন ব্লক:**

ভিআইপি যে ভবনে অবস্থান করেন, সেটিকে গ্রীন ব্লক বলে। প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) সদস্যগণ এই ব্লকের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন।

**২৬.১.৪.৩ হোয়াইট ব্লক:**

ভিআইপির অবস্থান করা ভবনের বহিরাংশ হতে বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত অংশকে হোয়াইট ব্লক বলে। ইউনিফর্ম পরিহিত সশস্ত্র পুলিশ সদস্যগণ এই ব্লকের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন।

**২৬.১.৫ নিরাপত্তা বেষ্টনী / Protection Cordon:**

হাই প্রোফাইল ভিআইপির অনুষ্ঠান / সমাবেশ স্থলে নিরাপত্তার জন্য সাধারণত তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করা হয়। যথা:

**২৬.১.৫.১ অঙ্গবেষ্টনী / Inner Cordon:**

বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (এসএসএফ) সদস্যগণ সাধারণত হাই প্রোফাইল ভিআইপির চতুর্দিকে ১০ মিটার জায়গার মধ্যে ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করে এই বেষ্টনী গঠন করেন।


**২৬.১.৫.২ মধ্যবর্তী বেষ্টনী / Intermediate Cordon:**

প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (PGR) সদস্যগণ সাধারণত ভিআইপির চতুর্দিকে অঙ্গবেষ্টনী হতে ২৮ মিটার জায়গার মধ্যে ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করে মধ্যবর্তী নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করেন।

**২৬.১.৫.৩ বহিবেষ্টনী / Outer Cordon:**

পোশাক পরিহিত পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ এই নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠন করেন। সাধারণত মধ্যবর্তী বেষ্টনী হতে ৩০ মিটার জায়গার মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়ে এবং ৩৬০ ডিগ্রী কাভার করে পুলিশ সদস্যরা বহিবেষ্টনী গঠন করেন।

এছাড়াও মধ্যবর্তী বেষ্টনী এবং বহিবেষ্টনীর মাঝে এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন বেষ্টনী (Isolated Cordon) থাকতে পারে। গোয়েন্দা সদস্যগণ / সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা ও এই বেষ্টনীর অংশ হয়ে থাকেন।



চিত্র: হাই প্রোফাইল ভিআইপির বিভিন্ন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী

## ২৬.২ হাই প্রোফাইল ভিআইপির আগমনস্থলে করণীয়:

- অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্বে অনুষ্ঠানস্থলে / আবাসস্থল, গমনাগমন, হেলিপ্যাড কিংবা অবতরণস্থল পর্যবেক্ষণ / Surveillance শুরু করতে হয়;
- Skeleton Deployment ২৪ ঘন্টা পূর্বে করতে হয়;
- অনুষ্ঠানস্থলে ২ হতে ৬ ঘন্টা পূর্বে পরিপূর্ণ পুলিশ নিয়োগ করতে হয়;
- প্রাথমিক সুইপিং ১ হতে ২ দিন পূর্বে করতে হয়;
- চূড়ান্ত সুইপিং ২ হতে ৬ ঘন্টা পূর্বে করতে হয়;
- ভিআইপি আগমনের পূর্বে মোটরকেড রিহার্সেল করতে হয়;
- জরুরী অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির উভব হলে হাই প্রোফাইল ভিআইপিকে নিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগের রাস্তা ঠিক করে রাখতে হয় ইত্যাদি।

### ২৬.২.১ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ / Entry Control:

হাই প্রোফাইল ভিআইপির নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হচ্ছে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ। কেননা, কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজের লোক, সাংবাদিক ইত্যাদি ছদ্মবেশে বেষ্টনী ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে। পুলিশের বিশেষ শাখা প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

### ২৬.২.২ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যথা:

- ◆ কোন অবস্থাতেই পরিচিতি নিশ্চিত না হয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না;
- ◆ প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের যাদের পরিচিতিপত্র আছে তাদের পরিচিতিপত্র পরীক্ষা করতে হবে;
- ◆ নিম্নরূপ নিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যাকে নিম্নরূপ করা হয়েছে তিনিই প্রবেশ করছেন;
- ◆ সাংবাদিকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ডিউটি পাস এবং অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড উভয়ই পরীক্ষা করতে হবে। ক্যামেরা এবং ভিডিও ক্যামেরার ক্ষেত্রে ছবি তুলিয়ে পরীক্ষা করতে হবে;
- ◆ আমন্ত্রিত অতিথিদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আয়োজক পক্ষের সহায়তা নিতে হবে;
- ◆ সকল ক্ষেত্রেই ভদ্র কিন্তু দৃঢ় আচরণ করতে হবে;
- ◆ মহিলা দর্শনার্থীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী পুলিশ (পোশাক / সাদা পোশাকে দৃশ্যমান আইডি কার্ডসহ) নিয়োজিত করতে হবে।
- ◆ মানসিকভাবে অপ্রকৃতিত্ব ব্যক্তি কিংবা ভিক্ষুক / অযাচিত ব্যক্তিদের প্রবেশ পথে দাঁড়াতে না দেওয়া ইত্যাদি।

### ২৬.৩ বহিবেষ্টনী নিরাপত্তা ডিউটি:

- ডিউটিতে দাঁড়ানোর পূর্বে দলনেতাকে পরিষ্কার ভাষায় ত্রিফ করতে হবে;
- পুলিশ সদস্যদের এমনভাবে দাঁড় করাতে হবে যাতে ৩৬০ ডিগ্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়;