ПРОЕКТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · ВЕРСИЯ v17

Библиотека готовых карточек персонального дневника

Для психиатров, психотерапевтов и психологов. Все карточки, входящие в существующий объединённый сайт, с категориями, цветами, шкалами и конкретными полями пациента.

43	10	14
готовые карточки	цветовых категорий	карточек со шкалой 0–10

Основа документа: карточки и логика, реально присутствующие в файле «Клинический_компас_v17_единый_сайт_с_правками.html». Формулировки вопросов, типы, категории, частота и технические диапазоны извлечены из кода. Клинические пояснения и рекомендации по доработке выделены отдельно и не выдаются за готовую функцию.

26 октября 2026 года • Материал для обсуждения с Полиной

1. Структура библиотеки

Врач собирает индивидуальный дневник из готовых карточек и может добавлять собственные. Карточка — отдельный измеряемый или описываемый параметр, а не диагностический тест. Анкета и стандартизированные тест-системы — самостоятельные разделы платформы.

Категория	Карточек	Цвет фона / акцент
Эмоции и симптомы	8	#f0eaff / #7555cf
Сон и восстановление	7	#e9f2ff / #527fc9
Питание и вода	6	#fff2df / #b47b30
Активность и поведение	4	#e9f8f0 / #329071
Лекарственная терапия	6	#e9f8f5 / #238c7d
Психотерапевтические навыки	3	#f5ebff / #8c5cc1
Соматическое здоровье	2	#e8f8fa / #368993
Поддержка и цели	5	#fff0f6 / #c46a93
Индивидуальные модули	1	#f2eefc / #7b72ab
Безопасность	1	#fff0ed / #c35e5e

Что настраивается в конструкторе

Готовая карточка: выбрать или убрать, назначить частоту, просмотреть вопрос, тип ответа и цвет категории, затем проверить вид в кабинете пациента. Собственная карточка: категория, название, вопрос, тип поля, единица измерения, минимум, максимум, варианты выбора, цвет. Сохраняется в локальной демоверсии.

> **Состояние сейчас:** визуальное разделение категорий, карточки пациента и редактор собственных карточек в v17 уже существуют. Расширенная история измерений, продвинутые графики, серверная синхронизация и клинически подтверждённые шкалы требуют отдельной реализации.

2. Типы ответов и правила шкал

Шкала 0–10	Ползунок с шагом 1. Значение 0–10; пока нет ответа, виден прочерк. Положение ползунка по умолчанию посередине не должно считаться ответом.
Число + единица	Числовое поле: миллилитры, часы, минуты, раз, порции, шаги, ккал или число приёмов пищи. Границы и шаг указаны у конкретной карточки.
Время	Стандартное поле времени; используется для отхода ко сну и пробуждения.
Текст	Свободная короткая запись. Для длинных клинических комментариев в будущей версии желательно многострочное поле.
Выбор	В текущем коде, если список не прописан отдельно: «Да», «Частично», «Нет», «Пропущено».
Множественный выбор	Несколько вариантов из готового списка. В карточке продуктов — категории продуктов, не продуктовый каталог.
Нежелательные эффекты	Отдельный селектор: до 3 симптомов в группах систем органов, выбор одного основного, поле короткого пояснения.
Дата	Доступна для созданных врачом карточек; готовые карточки текущей библиотеки этот тип не используют.

Якоря шкалы 0–10

Для разных показателей направление шкалы различается. Например, 10 по тревоге — сильная тревога, а 10 по настроению — очень хорошее настроение. В коде v17 пока стоит универсальная подсказка; в карточках ниже приведены рекомендуемые смысловые подписи. Их нужно добавить к каждой шкале при доработке интерфейса.

> **Важно:** авторские шкалы 0–10 в дневнике не являются валидированными опросниками PHQ-9, GAD-7, PHQ-ADS, C-SSRS и т. п. Никаких диагностических порогов или автоматического решения о назначении лечения здесь нет.

01. Эмоции и симптомы

Только субъективные наблюдения. Числовая динамика помогает беседе со специалистом, но не используется для постановки диагноза.

Карточек: 8 • фон: #f0eaff • акцент: #7555cf

01.01 Настроение

mood

Вопрос в интерфейсе	Какое у вас сегодня было настроение?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Отслеживание субъективного настроения и связи с событиями дня.
Значения / подписи	0 — крайне плохое настроение; 10 — очень хорошее.
Важное для врача	Не выводить диагноз по одному баллу; интересна индивидуальная динамика.

01.02 Тревога

anxiety

Вопрос в интерфейсе	Насколько сильной была тревога?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Интенсивность переживаемой тревоги за сутки.
Значения / подписи	0 — тревоги не было; 10 — максимально сильная тревога.
Важное для врача	При ухудшении врач оценивает контекст, лекарства и безопасность.

01.03 Раздражительность

irritability

Вопрос в интерфейсе	Была ли сегодня раздражительность?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	2–4 раза в неделю
Для чего нужна	Раздражительность и возможные изменения на фоне лечения.
Значения / подписи	0 — раздражительности нет; 10 — максимально выражена.
Важное для врача	Важно отличать от возбуждения, нарушения сна и иных факторов.

01.04 Энергия

energy

Вопрос в интерфейсе	Насколько хватало сил?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Субъективный уровень сил и утомляемости.
Значения / подписи	0 — совсем нет сил; 10 — энергии достаточно.
Важное для врача	Сравнивать с длительностью сна и нагрузкой.

01.05 Удовольствие от дел

pleasure

Вопрос в интерфейсе	Было ли удовольствие от привычных занятий?
Тип ответа	Выбор
Частота по умолчанию	Раз в неделю
Для чего нужна	Грубая оценка удовольствия от привычной деятельности.
Значения / подписи	В демо стандартный выбор: «Да / Частично / Нет / Пропущено».
Важное для врача	Лучше добавить специфичные формулировки; карточка не заменяет PHQ-9.

01.06 Панический эпизод

panic

Вопрос в интерфейсе	Если был приступ, опишите обстоятельства и продолжительность.
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По событию
Для чего нужна	Запись панического эпизода, его контекста и приблизительной продолжительности.
Значения / подписи	Текст без обязательного раскрытия чувствительных подробностей.
Важное для врача	Не делать автоматических выводов о паническом расстройстве.

01.07 Навязчивости и ритуалы

obsessive

Вопрос в интерфейсе	Что было особенно сложно? (без деталей, вызывающих дискомфорт)
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По согласованию
Для чего нужна	Наблюдение навязчивостей и ритуалов в рамках согласованного плана.
Значения / подписи	Свободный текст; вопрос допускается пропустить.
Важное для врача	Не вынуждать подробно описывать триггерные темы.

01.08 Удовольствие от повседневных занятий

pleasureLevel

Вопрос в интерфейсе	Насколько удавалось получать удовольствие?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	2–4 раза в неделю
Для чего нужна	Более чувствительное числовое наблюдение способности получать удовольствие.
Значения / подписи	0 — удовольствие отсутствовало; 10 — удавалось получать удовольствие.
Важное для врача	Не считать диагностическим тестом на ангедонию.

02. Сон и восстановление

Сведения о сне удобнее собирать структурированно: время, часы, минуты, количество пробуждений и отдельная оценка качества.

Карточек: 7 • фон: #e9f2ff • акцент: #527fc9

02.01 Время отхода ко сну

bedtime

Вопрос в интерфейсе	Когда вы легли спать?
Тип ответа	Время
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Время отхода ко сну для изучения режима сна.
Значения / подписи	Ввод времени в формате ЧЧ:ММ.
Важное для врача	При ночном графике работы и сдвиге режима требуется контекст.

02.02 Время пробуждения

wake

Вопрос в интерфейсе	Когда вы проснулись?
Тип ответа	Время
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Время окончательного пробуждения.
Значения / подписи	Ввод времени в формате ЧЧ:ММ.
Важное для врача	Само по себе время не задаёт длительность сна.

02.03 Продолжительность сна

sleepHours

Вопрос в интерфейсе	Сколько часов вы спали?
Тип ответа	Число · ч | диапазон 0–24, шаг 0.5
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Продолжительность сна по самооценке пациента.
Значения / подписи	Число от 0 до 24, шаг 0,5 часа.
Важное для врача	Не путать время в постели и реальное время сна.

02.04 Качество сна

sleepQuality

Вопрос в интерфейсе	Оцените качество сна.
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Субъективное качество сна.
Значения / подписи	0 — сон очень плохой; 10 — сон полностью удовлетворяет.
Важное для врача	Хранить отдельно от продолжительности сна.

02.05 Дневная сонливость

dayDrowsy

Вопрос в интерфейсе	Насколько хотелось спать днём?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	По потребности
Для чего нужна	Дневная сонливость, в том числе после изменения терапии.
Значения / подписи	0 — сонливости нет; 10 — мешает повседневным делам.
Важное для врача	Сопоставлять с режимом сна и назначениями.

02.06 Время засыпания

sleepLatency

Вопрос в интерфейсе	Примерно сколько минут понадобилось, чтобы заснуть?
Тип ответа	Число · мин | диапазон 0–600, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Ориентировочное время до засыпания.
Значения / подписи	Число от 0 до 600 минут, шаг 1.
Важное для врача	Большие значения требуют уточнения, а не автоматической оценки.

02.07 Ночные пробуждения

sleepAwakening

Вопрос в интерфейсе	Сколько раз вы просыпались ночью?
Тип ответа	Число · раз | диапазон 0–30, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Количество ночных пробуждений.
Значения / подписи	Число от 0 до 30 раз за ночь.
Важное для врача	Сохранять отдельно от общего качества сна.

03. Питание и вода

Для питания и воды предпочтительны числовые поля и группы продуктов. Учёт калорий включается только по клинической необходимости, без автоматических целей.

Карточек: 6 • фон: #fff2df • акцент: #b47b30

03.01 Пищевой режим

meals

Вопрос в интерфейсе	Как проходило питание сегодня?
Тип ответа	Число · приёмов пищи | диапазон 0–15, шаг 1
Частота по умолчанию	По согласованию
Пояснение в демо	Число приёмов пищи за день, без оценки «хорошо/плохо».
Для чего нужна	Число приёмов пищи, без моральной оценки рациона.
Значения / подписи	Число от 0 до 15 приёмов пищи.
Важное для врача	Не назначать жёсткий контроль при расстройствах пищевого поведения без согласования.

03.02 Вода

water

Вопрос в интерфейсе	Сколько воды вы выпили сегодня, мл?
Тип ответа	Число · мл | диапазон 0–6000, шаг 50
Частота по умолчанию	По желанию
Пояснение в демо	Введите число в миллилитрах, например 250, 500, 1500. Цель индивидуальная, не навязывается.
Для чего нужна	Суммарный объём выпитой воды за день.
Значения / подписи	Число в мл от 0 до 6000, шаг 50 мл.
Важное для врача	Не считать установленной нормой; диапазон — техническое ограничение демо.

03.03 Калорийность (по согласованию)

calories

Вопрос в интерфейсе	Если вам рекомендовано отслеживание, сколько ккал было за день?
Тип ответа	Число · ккал | диапазон 0–8000, шаг 1
Частота по умолчанию	По согласованию
Для чего нужна	Добровольная запись калорийности, только по согласованным показаниям.
Значения / подписи	Число от 0 до 8000 ккал.
Важное для врача	Не выводить цели по калориям автоматически. Отключать при рисках РПП.

03.04 Какие продукты были сегодня

foodList

Вопрос в интерфейсе	Можно выбрать группы продуктов без подсчёта калорий.
Тип ответа	Множественный выбор · 12 предзаданных групп
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Наблюдение общих групп продуктов без взвешивания.
Значения / подписи	Множественный выбор из предварительно заданных групп.
Важное для врача	Это пока группы, а не полноценный каталог продуктов или подсчёт нутриентов.

03.05 Кофеин

coffee

Вопрос в интерфейсе	Сколько порций кофе, крепкого чая или энергетиков было сегодня?
Тип ответа	Число · порций | диапазон 0–20, шаг 1
Частота по умолчанию	По потребности
Для чего нужна	Количество порций напитков с кофеином.
Значения / подписи	Число от 0 до 20 порций за день.
Важное для врача	Размер порции и мг кофеина в демо не рассчитываются.

03.06 Дополнительная вода

waterPortion

Вопрос в интерфейсе	Отметьте объём выпитой воды.
Тип ответа	Число · мл | диапазон 0–6000, шаг 50
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Дополнительная отметка объёма воды.
Значения / подписи	Число в мл от 0 до 6000, шаг 50 мл.
Важное для врача	В демо дублирует «Вода»; не складывать показатели без единого определения.

Предосторожность: в текущей версии «Вода» и «Дополнительная вода» — две отдельные карточки без автоматического исключения двойного учёта. Каталог продуктов пока состоит только из групп, автоматического расчёта калорий и нутриентов нет. Это задачи следующей доработки.

04. Активность и поведение

Наблюдение за функционированием, движением и контекстом работы/учёбы. Не превращать в соревновательный счётчик.

Карточек: 4 • фон: #e9f8f0 • акцент: #329071

04.01 Движение

activity

Вопрос в интерфейсе	Сколько минут двигались?
Тип ответа	Число · мин | диапазон 0–1440, шаг 1
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Длительность движения и повседневной активности.
Значения / подписи	Число от 0 до 1440 минут.
Важное для врача	Не навязывать норматив и не считать шаги равнозначными минутам.

04.02 Учёба и работа

study

Вопрос в интерфейсе	Насколько удавалось справляться с делами?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	2–3 раза в неделю
Для чего нужна	Субъективная возможность справляться с делами.
Значения / подписи	0 — практически не удавалось; 10 — удавалось в полной мере.
Важное для врача	Нужен учёт условий работы/учёбы и нагрузок.

04.03 Социальный контакт

social

Вопрос в интерфейсе	Общение давало поддержку или утомляло?
Тип ответа	Выбор
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Субъективный эффект общения.
Значения / подписи	В демо стандартный выбор «Да / Частично / Нет / Пропущено».
Важное для врача	Рекомендуется заменить на «поддерживало / нейтрально / утомляло / не было».

04.04 Шаги

steps

Вопрос в интерфейсе	Сколько шагов удалось сделать?
Тип ответа	Число · шагов | диапазон 0–100000, шаг 1
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Ориентировочное число шагов за день.
Значения / подписи	Число от 0 до 100 000 шагов.
Важное для врача	Можно заполнять вручную, автоматической интеграции с устройствами нет.

05. Лекарственная терапия

Самоотчёт пациента о фактическом приёме и симптомах на фоне лечения. Не устанавливает автоматически связь побочных реакций с веществом.

Карточек: 6 • фон: #e9f8f5 • акцент: #238c7d

05.01 Фактический приём препарата

medAdhere

Вопрос в интерфейсе	Удалось ли принять препарат по назначенной схеме?
Тип ответа	Выбор
Частота по умолчанию	В дни приёма
Для чего нужна	Самоотчёт о фактически принятой дозе.
Значения / подписи	В демо стандартный выбор «Да / Частично / Нет / Пропущено».
Важное для врача	Нужна привязка к конкретному назначению и расписанию.

05.02 Нежелательные ощущения

medEffects

Вопрос в интерфейсе	Что вы заметили, когда и насколько сильно?
Тип ответа	Нежелательные эффекты · до 3 симптомов и 1 основной
Частота по умолчанию	По событию
Пояснение в демо	Выберите максимум три ощущения, одно отметьте как основное. Это сообщение о симптомах, а не установленная причинная связь с препаратом.
Для чего нужна	Отмеченные пациентом ощущения на фоне приёма лекарства.
Значения / подписи	До 3 вариантов из категорий; один из них — основной; короткое пояснение.
Важное для врача	Причинная связь с препаратом не устанавливается алгоритмом.

05.03 Главный нежелательный эффект

mainSideEffect

Вопрос в интерфейсе	Какая возможная реакция вас больше всего беспокоит?
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По согласованию
Пояснение в демо	Дополнительное пояснение своими словами. Основной эффект выбирается внутри карточки нежелательных эффектов.
Для чего нужна	Дополнительное свободное описание главного нежелательного эффекта.
Значения / подписи	Текстовое поле.
Важное для врача	В демо дублирует «Нежелательные ощущения»: лучше объединить.

05.04 Сон на фоне лечения

sleepTherapy

Вопрос в интерфейсе	Как вы спали на фоне терапии?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	Ежедневно
Для чего нужна	Качество сна во время медикаментозной терапии.
Значения / подписи	0 — очень плохо; 10 — очень хорошо.
Важное для врача	Не считать любые изменения автоматически следствием лекарства.

05.05 Витамины и добавки

vitamins

Вопрос в интерфейсе	Отметьте фактический приём витаминов и добавок.
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	Если настроено
Для чего нужна	Самоотчёт о витаминах и добавках.
Значения / подписи	Свободный текст.
Важное для врача	В продуктивной версии — связь со списком фактически принимаемых средств.

05.06 Тошнота на фоне лечения

medNausea

Вопрос в интерфейсе	Насколько выраженной была тошнота?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	По событию
Для чего нужна	Оценка выраженности тошноты на фоне лечения.
Значения / подписи	0 — тошноты нет; 10 — максимально выраженная.
Важное для врача	Сопоставлять с временем приёма и другими причинами.

Особое правило: отмеченные ощущения — сообщения пациента, а не доказанные побочные реакции. Система должна сопоставлять их с действующим назначением, но решение о причинной связи и изменении лечения принимает только врач.

06. Психотерапевтические навыки

Отслеживание выполнения рекомендованных практик без оценочных суждений, с возможностью записать субъективную полезность.

Карточек: 3 • фон: #f5ebff • акцент: #8c5cc1

06.01 Упражнение специалиста

exercise

Вопрос в интерфейсе	Удалось попробовать рекомендованное упражнение?
Тип ответа	Выбор
Частота по умолчанию	После задания
Для чего нужна	Факт выполнения упражнения, согласованного с психологом или психотерапевтом.
Значения / подписи	В демо стандартный выбор «Да / Частично / Нет / Пропущено».
Важное для врача	Не использовать как оценку «послушания» пациента.

06.02 Практика навыка

relaxation

Вопрос в интерфейсе	Как получилось выполнить рекомендованную практику?
Тип ответа	Выбор
Частота по умолчанию	После задания
Для чего нужна	Выполнение практики или навыка терапии.
Значения / подписи	В демо стандартный выбор «Да / Частично / Нет / Пропущено».
Важное для врача	Можно уточнять тип практики и условия её выполнения.

06.03 Эффект упражнения

skillsEffect

Вопрос в интерфейсе	Насколько упражнение было полезно?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	После задания
Для чего нужна	Субъективная полезность упражнения после выполнения.
Значения / подписи	0 — не помогло; 10 — было очень полезно.
Важное для врача	Не измеряет клиническую эффективность психотерапии.

07. Соматическое здоровье

Связанные с психическим состоянием физические симптомы следует описывать отдельно и при необходимости обсуждать с врачом.

Карточек: 2 • фон: #e8f8fa • акцент: #368993

07.01 Боль

pain

Вопрос в интерфейсе	Насколько сильной была боль?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	По потребности
Для чего нужна	Общая интенсивность боли по самооценке.
Значения / подписи	0 — боли нет; 10 — максимальная мыслимая боль.
Важное для врача	Для постоянной боли добавить локализацию, характер и влияние на функции.

07.02 Головная боль

headache

Вопрос в интерфейсе	Насколько выражена была головная боль?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	По событию
Для чего нужна	Интенсивность головной боли.
Значения / подписи	0 — нет; 10 — максимальная.
Важное для врача	Сильная новая или необычная боль требует отдельной оценки врачом.

08. Поддержка и цели

Карточки бережно фиксируют цели, успехи, события, ресурсы и вопросы к врачу.

Карточек: 5 • фон: #fff0f6 • акцент: #c46a93

08.01 Вопрос к врачу

questionDoctor

Вопрос в интерфейсе	Что вы хотите обсудить с врачом?
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По событию
Для чего нужна	Вопрос, который пациент хочет поднять на приёме.
Значения / подписи	Свободный текст.
Важное для врача	Связать с журналом «Обсудить со специалистом».

08.02 Полезное действие дня

smallWin

Вопрос в интерфейсе	Что сегодня получилось?
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Личное положительное действие/достижение дня.
Значения / подписи	Короткий произвольный текст.
Важное для врача	Не превращать в обязательное ежедневное задание.

08.03 Личная цель

goal

Вопрос в интерфейсе	Как продвигается ваша цель?
Тип ответа	Шкала 0–10 | 11 отметок, шаг 1
Частота по умолчанию	Раз в неделю
Для чего нужна	Субъективный прогресс по индивидуальной цели.
Значения / подписи	0 — пока без продвижения; 10 — цель практически достигнута.
Важное для врача	Цель должна быть видна в кабинете специалиста.

08.04 Значимое событие

event

Вопрос в интерфейсе	Было ли событие, которое хочется отметить?
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По событию
Для чего нужна	Значимое событие в жизни пациента.
Значения / подписи	Свободный текст.
Важное для врача	Возможность пометить событие как обсуждаемое лично.

08.05 Поддержка и ресурсы

support

Вопрос в интерфейсе	Что и кто помогал вам?
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	Раз в неделю
Для чего нужна	Источники поддержки и ресурсы.
Значения / подписи	Свободный текст.
Важное для врача	Полезно при психологической работе и оценке повседневной среды.

09. Индивидуальные модули

Чувствительные темы появляются только в подходящем контексте по выбору специалиста.

Карточек: 1 • фон: #f2eefc • акцент: #7b72ab

09.01 Менструальные симптомы

menstrual

Вопрос в интерфейсе	Есть ли симптомы цикла, которые важно отметить?
Тип ответа	Текст
Частота по умолчанию	По желанию
Для чего нужна	Необязательная запись симптомов, связанных с менструальным циклом.
Значения / подписи	Текстовое поле.
Важное для врача	Показывать по релевантности и согласию, не на основании предположений.

10. Безопасность

Сигнал запроса контакта должен сопровождаться понятными ограничениями демо и отдельным реальным протоколом срочной помощи.

Карточек: 1 • фон: #fff0ed • акцент: #c35e5e

10.01 Хочу связаться со специалистом

safetyHelp

Вопрос в интерфейсе	Нужно ли обратить внимание на ваше сообщение?
Тип ответа	Выбор
Частота по умолчанию	По событию
Для чего нужна	Сигнал о желании связаться со специалистом.
Значения / подписи	Три варианта: скорее / на консультации / нет.
Важное для врача	В демо не является экстренным оповещением или гарантией ответа.

Не экстренная помощь: отметка «Хочу связаться со специалистом» в автономной демоверсии не отправляет срочное уведомление врачу. Не представлять её как канал неотложной помощи.

11. Справочник нежелательных ощущений

В карточке «Нежелательные ощущения» варианты уже сгруппированы по системам. Пациент отмечает не более трёх, выбирает одно основное, при необходимости уточняет словами. Сведения должны отображаться у врача вместе с датой и текущими препаратами.

ЖКТ (7)

Тошнота • Рвота • Диарея • Запор • Боль в животе • Изжога • Снижение аппетита

Нервная система (7)

Сонливость • Бессонница • Головная боль • Головокружение • Тремор • Беспокойство • Снижение концентрации

Сердечно-сосудистая (4)

Сердцебиение • Повышение давления • Понижение давления • Обморок

Эндокринная / обмен (3)

Изменение массы тела • Потливость • Сухость во рту

Кожа и аллергические реакции (3)

Сыпь • Зуд • Отёк

Сексуальное здоровье (2)

Снижение либидо • Другие сексуальные изменения

Другое (1)

Другое ощущение

Как сохранять и отображать

Рекомендуемая запись: дата и время, выбранные ощущения (массив до 3), основное ощущение (одно из выбранных), пояснение пациента, препарат или препараты, назначение и дозировка по фактическому приёму, источник («со слов пациента»), отметка «обсудить». В текущем v17 выбор симптомов, основного и пояснение уже фиксируются в данных локального дневника, но для полноценной врачебной сводки необходим вывод всех этих полей.

12. Каталог продуктов: текущие варианты

По просьбе автора проекта в дневнике предусмотрен выбор пищи без обязательного текстового комментария. В v17 внедрены следующие группы продуктов:

✓ Овощи	✓ Фрукты
✓ Крупы и хлеб	✓ Молочные продукты
✓ Мясо или рыба	✓ Бобовые
✓ Орехи	✓ Сладости
✓ Фастфуд	✓ Кофе
✓ Энергетики	✓ Другое

Следующий этап — полноценные продуктовые записи

Для выбора конкретных продуктов потребуется отдельный справочник с поиском по названию, порцией и единицей измерения (г, мл, штуки), возможностью указать количество, а при медицинской необходимости — расчётом ккал по проверенной базе. Это предложение по развитию, а не функция текущей демоверсии.

> **Граница безопасности:** дневник калорийности — опциональный модуль, который специалист назначает только после оценки показаний, в том числе рисков нарушений пищевого поведения. Пациент должен иметь возможность скрыть или отключить модуль.

13. Конструктор: действия специалиста

1. Выбор пациента

В кабинете специалиста выбрать нужную карту, открыть «Конструктор дневника». У каждого пациента — собственный набор назначенных карточек.

2. Фильтр по категории

Показать карточки конкретной темы либо все. Цвет и название категории остаются заметными при прокрутке.

3. Добавление карточки

Нажать «+» у готового шаблона. Добавленная карточка появляется в плане пациента. Удаление не должно уничтожать уже собранные исторические записи.

4. Настройка периодичности

Ежедневно, по событию, по потребности, по согласованию, 2–4 раза в неделю, раз в неделю, после задания, в дни приёма.

5. Создание своей

Вписать категорию, название, вопрос, тип ответа, единицу, границы чисел, варианты для выбора и цвет. Сохранить и назначить выбранному пациенту.

6. Предпросмотр

Сразу показать врачу, как пациент увидит карточку, и пример допустимого ответа.

7. Ввод пациентом

Пациент видит только назначенные карточки, может оставить поле пустым и отметить «Обсудить со специалистом».

8. Просмотр ответов

Врач видит дату заполнения, сам ответ, единицу измерения, флаг обсуждения, а для нежелательных реакций — три выбранных ощущения и основное.

Типы для пользовательского конструктора

Число; шкала 0–10; текст; выбор одного; множественный выбор; время; дата. В демо собственная карточка создаётся для пациента в текущем браузере. Для полноценной системы нужна проверка типов, прав доступа, журнал изменений и сохранение на сервере.

14. Примеры готовых карточек глазами пациента

Питание и вода

Вода

Сколько воды вы выпили сегодня, мл? [1250] мл

☐ Обсудить со специалистом · Ответ можно оставить пустым

Сон и восстановление

Продолжительность сна

Сколько часов вы спали? [7,5] ч

☐ Обсудить со специалистом · Ответ можно оставить пустым

Эмоции и симптомы

Тревога

Насколько сильной была тревога? 3 / 10

☐ Обсудить со специалистом · Ответ можно оставить пустым

Лекарственная терапия

Нежелательные ощущения

Выбрано: тошнота; головокружение. Основное: тошнота.

☐ Обсудить со специалистом · Ответ можно оставить пустым

Питание и вода

Какие продукты были сегодня

Выбрано: овощи; крупы и хлеб; молочные продукты.

☐ Обсудить со специалистом · Ответ можно оставить пустым

Безопасность

Хочу связаться со специалистом

Ответ: На следующей консультации.

☐ Обсудить со специалистом · Ответ можно оставить пустым

Это текстовые иллюстрации полей; примеры значений вымышлены и не являются медицинскими целевыми показателями.

15. Что уже есть в v17 и что ещё требует разработки

В текущей демоверсии реализовано

✓ 43 готовые карточки и 10 цветовых категорий.

✓ Фильтр готовых карточек в кабинете специалиста.

✓ Назначение/удаление карточек и выбор частоты.

✓ Числовые поля для воды, калорийности, приёмов пищи, часов, минут и шагов.

✓ Множественный выбор групп продуктов.

✓ До трёх нежелательных ощущений, выбор основного, поле пояснения.

✓ Создание собственной карточки с выбором цвета, типа и диапазона.

✓ Отметка пациента «Обсудить со специалистом».

✓ Локальное сохранение данных в браузере.

Отдельно доработать перед реальным использованием

• Полный каталог конкретных продуктов с порциями и проверенными пищевыми данными.

• Привязка нежелательных ощущений и приёма к определённому препарату и схеме.

• Вывод основного нежелательного ощущения и пояснения в врачебной сводке.

• Проверяемая история записей по датам и полноценные графики для каждой карточки.

• Специфические варианты для всех карточек типа «Выбор» вместо универсальных «Да / Частично / Нет».

• Корректные шкальные подписи для каждого симптома отдельно.

• Серверное хранение, резервные копии, разграничение прав и журнал доступа.

• Процедуры безопасности и маршрутизации срочных сообщений, которые не зависят от одного чекбокса.

16. Критерии приёмки для Полины

01. В перечне ровно 43 встроенные карточки, каждая открывается для просмотра; 10 категорий окрашены согласно палитре.

02. У каждой карты видны название, вопрос, единица, тип ответа и рекомендованная частота.

03. Кнопка «+» назначает карточку выбранному пациенту без переброса в другой раздел.

04. Числовые поля не требуют пояснения текстом; значения вне допустимого диапазона отклоняются с понятной подсказкой.

05. Для воды корректно отображаются миллилитры; два модуля воды не суммируются ошибочно.

06. Учёт калорий скрыт, пока врач не включил его для конкретного пациента.

07. Для продуктов можно выбрать несколько групп; сохранённые варианты остаются после переходов.

08. Для нежелательных ощущений нельзя выбрать более трёх, а «основной» должен быть только среди выбранных.

09. После сохранения пациентских данных врач видит ответ, дату, основной эффект и пометку «обсудить».

10. Созданную врачом карточку можно назначить пациенту и отредактировать без потери предыдущих записей.

11. Ни одна карточка дневника не ставит диагноз и не предлагает автоматическую схему лекарственной терапии.

12. Сообщение о желании связаться со специалистом не вводит пациента в заблуждение относительно экстренной помощи.

> **Предназначение файла:** единое подробное описание карточек из версии v17 для разработки и проверки дизайна. Документ не является медицинскими рекомендациями, нормативным рецептурным бланком или доказательством клинической валидации.

Конец документа • Клинический компас • v17