Отчёт по лабораторной работе №9

Полина Вячеславовна Белакова

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 13

Список литературы 14

Список иллюстраций

4.1 Команды man mc и mc 9
4.2 mc интерфейс 9
4.3 Создание файла 10
4.4 Выбор подсветки синтаксиса 10
4.5 Подсветка синтаксиса 11

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приоб ретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

Изучить основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Получить навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

3 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной систе- мой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter . Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

Панель в mc отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню mc.

Панели можно поменять местами. Для этого и используется комбинация клавиш Ctrl-u или команда меню mc Переставить панели . Также можно временно убрать отображение панелей (отключить их) с помощью комбинации клавиш Ctrl-o или команды меню mc Отключить панели . Это может быть полезно, например, если необходимо увидеть вывод какой-то информации на экран после выполнения какой-либо команды shell.

С помощью последовательного применения комбинации клавиш Ctrl-x d есть возможность сравнения каталогов, отображённых на двух панелях. Панели могут допол- нительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево . В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево (рис. 7.3) на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню mc Правая панель и Левая панель.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке man mc. (рис. 4.1)
2. Запускаю из командной строки mc(рис. 4.1), изучаю его структуру и меню(рис. 4.2).

Рисунок 4.1: Команды man mc и mc



Рисунок 4.2: mc интерфейс

3. Выполняю несколько операций в mc, используя управляющие клавиши.
4. Создаю текстовой файл text.txt.(рис. 4.3).



Рисунок 4.3: Создание файла

5. Открываю этот файл с помощью f4.
6. Вставляю в открытый файл небольшой фрагмент текста. 7.1. Удаляю строку текста ctrl+y. 7.2. Выделяю фрагмент текста shift+-> и копирую его на новую строку f6. 7.3. Сохраняю файл f2. 7.4. Отменяю последнее действие ctrl+u. 7.5. Перехожу в конец файла ctrl+end. 7.6. Перехожу в начало файла ctrl+home. 7.7. Сохраняю f2 и закрываю файл f10.
7. Откройте файл с исходным текстом Markdown.
8. Используя меню редактора, включаю подсветку синтаксиса. (рис. 4.4).рис. 4.5).



Рисунок 4.4: Выбор подсветки синтаксиса



Рисунок 4.5: Подсветка синтаксиса

Контрольные вопросы 1. Режимы работы mc: Две панели (стандартный), Информация (свойства файла/ФС), Дерево (дерево каталогов), Отключённые панели (только shell).

2. Операции с файлами через shell и mc: Shell: cp, mv, rm, mkdir. mc: F5 (копирование), F6 (перемещение), F8 (удаление), F7 (создать каталог).

3. Структура меню Левой/Правой панели: Список, быстрый просмотр, дерево, информация, формат вывода, сортировка, фильтр.

4. Структура меню Файл: Просмотр (F3), правка (F4), копирование (F5), перемещение (F6), создание каталога (F7), удаление (F8), права доступа, ссылки, выход (F10).

5. Структура меню Команда: Дерево каталогов, поиск файлов, перестановка панелей, сравнение каталогов, история команд, быстрые каталоги, восстановление файлов, правка файлов меню/расширений.

6. Структура меню Настройки: Конфигурация панелей, внешний вид, набор символов, подтверждения, распознавание клавиш, виртуальная ФС.

7. Встроенные команды mc: cd, cp, mv, mkdir, rm, pwd, find – через командную строку внутри mc.

8. Команды встроенного редактора mc: Сохранить (F2), выйти (F10), удалить строку (Ctrl+y), копировать/вставить (F5/F6), поиск (F7), отмена (Ctrl+u), переходы (Ctrl+Home, Ctrl+End).

9. Средства для создания пользовательского меню: Файл ~/.mc/menu – редактируется через меню Команда → Редактировать файл меню.

10. Средства для действий над текущим файлом: Команды меню Файл, горячие клавиши (F3–F8), а также пользовательское меню (F2).

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приоб ретены навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Список литературы