

# Лабораторная работа № 1

---

Кичигина Полина Евгеньевна

06 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

# Выполнение лабораторной работы

Установим дистрибутив Rocky на виртуальную машину скачав с сайта. Создаем и настраиваем виртуальную машину




Рис. 1: Дистрибутив Rocky

# Настраиваем образ установки




Рис. 2: Настройка виртуальной машины




Рис. 3: Запускаем установку

## Подключаем образ дополнительной гостевой ОС





Рис. 4: Подключаем

## Домашнее задание

---

## Домашнее задание

Получите следующую информацию. 1. Версия ядра Linux (Linux version). 2. Частота процессора (Detected Mhz processor). 3. Модель процессора



```
pekichigina@pkichigina:~$ dmesg | less
pekichigina@pkichigina:~$ dmesg | grep -i "version"
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5), G
NU ld version 2.35.2-63.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Aug 28 10:41:06 UTC 2025
[ 0.017895] INAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.224714] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.321107] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2
46)
[ 0.333522] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.893924] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[ 0.894988] registered taskstats version 1
[ 1.390076] fuse: init (API version 7.37)
[ 1.752849] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.137787] libata version 3.00 loaded.
[ 2.258306] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
[ 2.311091] ahci 0000:00:0d.0: version 3.0
[ 2.858155] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Running on SVGA version 2.
pekichigina@pkichigina:~$ dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
pekichigina@pkichigina:~$ dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000008] tsc: Detected 2495.984 Mhz processor
[ 2.999706] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:b6:33:7e
pekichigina@pkichigina:~$ dmesg | grep -i "CPU0"
```

Рис. 5: Запускаем установку





Мы приобрели практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Спасибо за внимание!