

Отчёт по лабораторной работе №10

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы. Задание 1	6
3	Задание 2	8
4	Ответы на контрольные вопросы	10
5	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Вызываем vi	6
2.2	Проделяваем все команды	7
3.1	Проделяваем все команды	9

Список таблиц


1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Выполнение лабораторной работы.

Задание 1

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh(рис. 2.1)



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10
[pekichigina@pekichigina ~]$ cd ~/work/os/lab10
[pekichigina@pekichigina lab10]$ vi hello.sh
```

Рис. 2.1: Вызываем vi

4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.
5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.

8. Сделайте файл исполняемым (рис. 2.2).

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The text is a shell script. The first line is a shebang line: `#!/bin/bash`. The second line is an assignment: `HELL=Hello`. The third line starts a function definition: `function hello {`. The fourth line is an assignment within the function: `LOCAL HELLO=World`. The fifth line is an `echo` command: `echo $HELLO`. The sixth line is a closing brace: `}`. The seventh line is another `echo` command: `echo $HELLO`. The eighth line is the word `hello`.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2.2: Проделываем все команды

3 Задание 2

1. Вызовите vi на редактирование файла 1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh
2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в команд- ный режим.
4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.(рис. 3.1)


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.1: Проделываем все команды

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Режимы vi: Командный (выполнение команд), Вставки (ввод текста), Последней строки (команды с “:”).

2. Выход без сохранения: :q!

3. Команды позиционирования:

h, j, k, l: влево, вниз, вверх, вправо.

w, b: следующее/предыдущее слово.

^, \$: начало/конец строки.

gg, G: начало/конец файла.

4. Слово в vi: Последовательность символов, разделенная пробелами или знаками пунктуации.

5. В начало/конец файла: gg, G

6. Команды редактирования:

Вставки (i, a, o).

Удаления (x, dd, dw).

Изменения (r, c).

Копирования/вставки (yy, p).

7. Заполнить строку “” : (), затем A и многократно введите \$ или используйте команду :s/./\$/g в режиме последней строки

8. Отмена действия: u (undo)

9. Команды последней строки:

:w: запись в файл.

:q: выход.

:s: замена.

:set: установка опций.

10. Определение конца строки без перемещения: Визуально (отображение строки на экране). Можно использовать команду :set list для отображения специальных символов, включая \$ в конце строки.

11. Анализ опций: Много; :set all - список всех, :help option-name - помощь по конкретной опции.

12. Определение режима: Визуально (по поведению редактора). Нет явного индикатора.

13. Граф режимов:

[Командный] –i, a, o→[Вставки]

[Командный] –: → [Последней строки]

[Последней строки] –Enter→ [Командный]

[Вставки] –Esc→ [Командный]

5 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.