

Отчёт по лабораторной работе №11

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11
4	Ответы на контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

2.1	Открываем etags	6
2.2	Продельываем операции с текстом	7
2.3	Ищем слова	9

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Открыть emacs.(рис. 2.1)



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ emacs &
```

Рис. 2.1: Открываем emacs

2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш (рис. 2.2)




Рис. 2.2: Проделываем операции с текстом

- 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k).
- 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y).
- 5.3. Выделить область текста (C-space).
- 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w).
- 5.5. Вставить область в конец файла.
- 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).
- 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.
 - 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a).
 - 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e).
 - 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<).
 - 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами.
 - 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).

7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (С-х) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.

7.3. Закройте это окно (С-х 0).

7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (С-х b).

8. Управление окнами.

8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2)

8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска

9.1. Переключитесь в режим поиска (С-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 2.3)




Рис. 2.3: Ищем слова

- 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.
- 9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g.
- 9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.
- 9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отлича-

ется от обычного режима?

3 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Emacs: Мощный, расширяемый текстовый редактор, интегрированная среда разработки.
2. Сложность для новичков: Множество команд, сложная система комбинаций клавиш, Lisp для настройки.
3. Буфер и окно: Буфер - область памяти с текстом, окно - область экрана, отображающая буфер.
4. Больше 10 буферов в окне? Нет, в одном окне отображается только один буфер. Можно иметь несколько окон, каждое со своим буфером.
5. Буферы по умолчанию: *scratch*, *Messages* (может быть и другие, в зависимости от версии и настроек).
6. Комбинации клавиш: C-c |: C-c Shift-| (или C-c затем | при отпущенном Shift). C-c C-|: C-c C-Shift-| (или C-c C-| при отпущенном Shift).
7. Поделить окно: C-x 2 (по горизонтали), C-x 3 (по вертикали).
8. Файл настроек: ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.
9. Клавиша: Выполняет команду, связанную с ней. Да, переназначить можно.
10. Удобнее (субъективно): Зависит от личных предпочтений. Vi - минималистичный, быстрый, системный. Emacs - мощный, расширяемый, IDE-подобный.